

Interruptor con sensor táctil / Touch sensor switch / Interrupteur à capteur tactile

Ref: 41.119

Características / Features / Caractéristiques:

- Se activa la luz con un toque, la apaga con un segundo toque y regula la intensidad manteniendo el dedo presionado. / The light turns on with one tap, switches off with a second tap, and adjusts brightness by holding your finger down. / La lumière s'allume avec une faible pression, s'éteint avec une seconde, et ajuste l'intensité en maintenant le doigt appuyé.
- De enchastre o de superficie (soporte base incluido). / Recessed or surface-mounted (base support included). / Encastré ou en surface (support de base inclus).
- Sus componentes desmontables facilitan la instalación y el mantenimiento, permitiendo un reemplazo rápido sin recablear. / Its detachable components simplify installation and maintenance, allowing quick replacement without rewiring. / Ses composants démontables facilitent l'installation et la maintenance, permettant un remplacement rapide sans recâblage.
- No cortar ni modificar el cable que conecta la electrónica con el cabezal del sensor. Cualquier corte o manipulación de este cable supondrá la pérdida de la garantía. / Do not cut or modify the cable connecting the electronics to the sensor head. Any cutting or tampering with this cable will void the warranty. / Ne pas couper ni modifier le câble reliant l'électronique à la tête du capteur. Toute coupure ou manipulation de ce câble entraînera l'annulation de la garantie.



Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	36W (12V) - 72W (24V)	On - Off	Táctil / Touch / Tactile
Voltaje / Voltage / Tension	12V - 24V	Rango de humedad operativa / Operating humidity range / Humidité de fonctionnement	0% - 85% RH
Amperaje / Amps / Ampérage	3A	Apto para / Apt for / Apte pour	Interior / Indoor / Intérieur
Canales / Channels / Canaux	1	Fijación / Fixing / Fixation	Superficie y enchastre / Surface and recessed / Saillie et encastrée
Regulación / Regulation / Règlement	SI / Yes / Oui	Dimensiones / Dimensions / Dimensions	Ø15.4x17.5mm (sensor / capteur)*
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20	* Ver apartado dimensiones y peso en página 2. / See dimensions and weight section on page 2. / Voir la section dimensions et poids en page 2.	
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10°C / +40°C		
Embalaje / Packaging / Emballage	1 unidad / 1 unit / 1 unité		

Componentes / Components / Composants



Interruptor con sensor táctil / Touch sensor switch / *Interrupteur á capteur tactile*

Dimensiones / Dimensions / Dimensions


Peso / Weight / Poids

6g


Escala 1 / Scale 1 / Échelle 1:

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

Sensor / Capteur




Base para superficie / Surface-mounted base / Base pour montage en surface




Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2:

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm




Interruptor con sensor táctil / Touch sensor switch / *Interrupteur á capteur tactile*

Diagrama de conexión / Connection diagram / Diagramme de connexion




Interruptor con sensor táctil / Touch sensor switch / *Interrupteur á capteur tactile*

Manual de instalación de encastre / Recessing installation manual / Manuel d'installation pour encastrement




Interruptor con sensor táctil / Touch sensor switch / *Interrupteur á capteur tactile*

Manual de instalación de superficie / Surface installation manual / Manuel d'installation en surface






Interruptor con sensor táctil / Touch sensor switch / *Interrupteur á capteur tactile*

3.



3.A.



Se activa la luz con un toque, la apaga con un segundo toque y regula la intensidad manteniendo el dedo presionado. / The light turns on with one tap, switches off with a second tap, and adjusts brightness by holding your finger down. / La lumière s'allume avec une faible pression, s'éteint avec une seconde, et ajuste l'intensité en maintenant le doigt appuyé.