

# Led profile Hydros

## Características / Features / Caractéristiques:

- Led profile especialmente diseñado para la fabricación de wall washer utilizando nuestra gama de productos Boxled semirrígidos. / Led profile specially designed for the manufacture of wall washers using our range of semi-rigid Boxled products. / *Led profile spécialement conçu pour la fabrication de wall washers à partir de notre gamme de produits Boxled semi-rigides.*
- Apto para tiras led con un ancho máximo de 20mm y una potencia no superior a 25W/m. / Suitable for LED strips with a maximum width of 20mm and a power not exceeding 25W/m. / *Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 20mm et d'une puissance ne dépassant pas 25W/m.*
- Ofrecemos una garantía de 5 años en perfiles y una garantía de 2 años en difusores. / We offer a 5-year guarantee on profiles and a 2-year guarantee on diffusers. / *Nous offrons une garantie de 5 ans sur les profilés et de 2 ans sur les diffuseurs.*



## Referencia / Reference / Référence


- 02.048 Led profile hydros anodizado negro (L=2.40m)  
 Led profile hydros black anodised (L=2.40m)  
*Led profile hydros anodisé noir (L=2.40m)*

## Acabado / Finish / Finition



Anodizado en negro / Black anodised / Anodisé noir

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1



| Al                                     | Material /<br>Material /<br>Matériel | Aleación /<br>Alloy /<br>Alliage | Tratamiento /<br>Treatment /<br>Traitement | Pureza /<br>Purity /<br>Pureté | Perímetro /<br>Perimeter /<br>Périmètre | Peso Teórico /<br>Theoretical weight /<br>Poids théorique |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aluminio /<br>Aluminium /<br>Aluminium |                                      | 6063                             | T-5                                        | 95-98%                         | 173.44mm                                | 0.295kg                                                   |



# Led profile Hydros

## Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles




18.211 Difusor de policarbonato transparente (L=2.40m)  
 Transparent polycarbonate cover (L=2.40m)  
*Diffuseur en polycarbonate transparent (L=2.40m)*



20.306 Grapa de fijación interna para boxled semirrígido  
 Internal fixing clip for semi-rigid boxled  
*Clip de fixation interne pour boxled semi-rigide*




22.240 Soporte orientable para fijación  
 Adjustable fixing bracket  
*Support orientable de fixation*



19.574 Tapa de plástico negro  
 Black plastic endcap  
*Embout en plastique noir*


19.575 Tapa de plástico negro con agujero pasacable  
 Black plastic endcap with cable hole  
*Embout en plastique noir avec perforation passe-câble*

## Ejemplo / Example / Exemple:




# Led profile Hydros

Instalación en led profile Hydros / Installation in led profile Hydros / Installation dans un led profile Hydros




# Led profile Hydros

7



8



9

