

KISS
Luminaires
Lampade

LUZ NEGRA
linear lighting solutions

"Meliore facere continenter, signum noster est"

Des formes issues du système KISS pour simplifier l'installation.


Des luminaires modulaires qui allient éclairage fonctionnel et design pour apporter une identité unique à chaque projet. Leur sélecteur CCT permet de choisir entre différentes températures de couleur (3000K, 4000K et 5700K) afin d'adapter la lumière aux besoins de chaque espace. Leur structure modulaire facilite le montage, l'installation et le transport.

Forme che nascono dal sistema KISS per semplificare l'installazione.

Apparecchi di illuminazione modulari che combinano illuminazione funzionale e design, conferendo un'identità distintiva a ogni progetto. Il selettore CCT consente di scegliere tra diverse temperature di colore (3000K, 4000K e 5700K), adattando la luce alle esigenze di ogni ambiente. La struttura modulare semplifica il montaggio, l'installazione e il trasporto.


Line


Moon


Square


Radius SQ


Soft SQ


Hex



Oval


Triangle


Kiss S


Eye


Elica


Orbit

Luminaires suspendus : rosace, kit de suspension et câble de 2 m inclus.
Lampade a sospensione: rosone, kit di sospensione e cavo da 2 m inclusi.


Luminaires en saillie : kit de fixation en saillie et câble de 30 cm inclus.
Lampade a superficie: kit di fissaggio a superficie e cavo da 30 cm inclusi.

5 ans de garantie
5 anni di garanzia

Expédition sous 48 heures ouvrées
Spedizione entro 48 ore lavorative.

Sélecteur CCT
Selettore CCT

Prix compétitifs
Prezzi competitivi







Sélecteur CCT (3000K / 4000K / 5700K)
Selettore CCT (3000K / 4000K / 5700K)



Sans fuites de lumière
Senza dispersioni di luce




Installation en saillie
Installazione a superficie



Installation en suspension
Installazione a sospensione

Kiss Line


Luminaires linéaires disponibles dans une large gamme de dimensions, compatibles avec le système KISS.
Apparecchi lineari disponibili in diversi formati e dimensioni, perfettamente compatibili con il sistema Kiss.



Kiss Line 50
2.083 lm




Kiss Line 60
2.548 lm




Kiss Line 100
4.247 lm



Kiss Line 120
5.096 lm



Kiss Line 150
6.330 lm



Kiss Line 200
8.494 lm



Kiss Line 300
12.660 lm



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Réf.	On/Off PVP *PVP*	DALI Réf.	DALI PVP *PVP*
514 x 55 x 75	18 W	●	Suspension *Sospensione*	89.201	84,80 €	89.401	124,20 €
514 x 55 x 75	18 W	○	Suspension *Sospensione*	89.202	84,80 €	89.402	124,20 €
514 x 55 x 75	18 W	●	En saillie *Superficie*	89.203	84,60 €	89.403	124,00 €
514 x 55 x 75	18 W	○	En saillie *Superficie*	89.204	84,60 €	89.404	124,00 €
614 x 55 x 75	21 W	●	Suspension *Sospensione*	89.205	101,00 €	-	-
614 x 55 x 75	21 W	○	Suspension *Sospensione*	89.206	101,00 €	-	-
614 x 55 x 75	21 W	●	En saillie *Superficie*	89.207	100,80 €	-	-
614 x 55 x 75	21 W	○	En saillie *Superficie*	89.208	100,80 €	-	-
1014 x 55 x 75	39 W	●	Suspension *Sospensione*	89.209	108,40 €	89.409	153,00 €
1014 x 55 x 75	39 W	○	Suspension *Sospensione*	89.210	108,40 €	89.410	153,00 €
1014 x 55 x 75	39 W	●	En saillie *Superficie*	89.211	108,20 €	89.411	152,80 €
1014 x 55 x 75	39 W	○	En saillie *Superficie*	89.212	108,20 €	89.412	152,80 €
1214 x 55 x 75	45 W	●	Suspension *Sospensione*	89.213	129,20 €	-	-
1214 x 55 x 75	45 W	○	Suspension *Sospensione*	89.214	129,20 €	-	-
1214 x 55 x 75	45 W	●	En saillie *Superficie*	89.215	129,00 €	-	-
1214 x 55 x 75	45 W	○	En saillie *Superficie*	89.216	129,00 €	-	-
1514 x 55 x 75	57 W	●	Suspension *Sospensione*	89.217	142,40 €	89.417	187,40 €
1514 x 55 x 75	57 W	○	Suspension *Sospensione*	89.218	142,40 €	89.418	187,40 €
1514 x 55 x 75	57 W	●	En saillie *Superficie*	89.219	142,20 €	89.419	187,00 €
1514 x 55 x 75	57 W	○	En saillie *Superficie*	89.220	142,20 €	89.420	187,00 €
2014 x 55 x 75	78 W	●	Suspension *Sospensione*	89.221	185,40 €	89.421	241,80 €
2014 x 55 x 75	78 W	○	Suspension *Sospensione*	89.222	185,40 €	89.422	241,80 €
2014 x 55 x 75	78 W	●	En saillie *Superficie*	89.223	189,00 €	89.423	245,60 €
2014 x 55 x 75	78 W	○	En saillie *Superficie*	89.224	189,00 €	89.424	245,60 €
3014 x 55 x 75	114 W	●	Suspension *Sospensione*	89.225	280,60 €	-	-
3014 x 55 x 75	114 W	○	Suspension *Sospensione*	89.226	280,60 €	-	-
3014 x 55 x 75	114 W	●	En saillie *Superficie*	89.227	284,20 €	-	-
3014 x 55 x 75	114 W	○	En saillie *Superficie*	89.228	284,20 €	-	-


Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*

48 h · 5 YEARS WARRANTY · 50 000 Hours · 230V · INCL · IP20 · CCT SELECT · CE · RoHS COMPLIANT

Kiss Moon

Circonférence ouverte composée de 3 modules KISS C, avec des puissances allant de 45 W à 120 W. Une solution modulaire qui allie polyvalence et design.


Cerchio aperto composto da 3 moduli Kiss C, con potenze da 45 W a 120 W. Una soluzione modulare che unisce versatilità e design.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	**Puissance** *Potenza*	**Finition** *Colore*	**Installation** *Installazione*	**On/Off** **Référence** *Riferimento*	**PVP** *PVP*
Ø600 x 75	45 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.229	450,40 €
Ø600 x 75	45 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.230	450,40 €
Ø600 x 75	45 W	●	En saillie / *Superficie*	89.231	454,20 €
Ø600 x 75	45 W	○	En saillie / *Superficie*	89.232	454,20 €
Ø1000 x 75	78 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.233	558,80 €
Ø1000 x 75	78 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.234	558,80 €
Ø1000 x 75	78 W	●	En saillie / *Superficie*	89.235	562,60 €
Ø1000 x 75	78 W	○	En saillie / *Superficie*	89.236	562,60 €
Ø1500 x 75	120 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.237	733,40 €
Ø1500 x 75	120 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.238	733,40 €
Ø1500 x 75	120 W	●	En saillie / *Superficie*	89.239	741,00 €
Ø1500 x 75	120 W	○	En saillie / *Superficie*	89.240	741,00 €


Kiss Moon 60

5.208 lm




Kiss Moon 100

8.970 lm



Kiss Moon 150

13.200 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Square

Offre une grande praticité grâce à sa forme carrée classique, avec des dimensions allant de 800 mm à 1800mm.


Offre praticità grazie alla sua classica forma quadrata, con dimensioni comprese tra 800 mm e 1800 mm.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	On/Off PVP *PVP*	DALI Référence *Riferimento*	DALI PVP *PVP*
800 x 800 x 75	112 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.241	549,60 €	89.441	927,20 €
800 x 800 x 75	112 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.242	549,60 €	89.442	927,20 €
800 x 800 x 75	112 W	●	En saillie / *Superficie*	89.243	553,40 €	89.443	930,80 €
800 x 800 x 75	112 W	○	En saillie / *Superficie*	89.244	553,40 €	89.444	930,80 €
1300 x 1300 x 75	196 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.245	644,00 €	89.445	1.042,40 €
1300 x 1300 x 75	196 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.246	644,00 €	89.446	1.042,40 €
1300 x 1300 x 75	196 W	●	En saillie / *Superficie*	89.247	655,60 €	89.447	1.054,00 €
1300 x 1300 x 75	196 W	○	En saillie / *Superficie*	89.248	655,60 €	89.448	1.054,00 €
1800 x 1800 x 75	268 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.249	779,80 €	89.449	1.179,80 €
1800 x 1800 x 75	268 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.250	779,80 €	89.450	1.179,80 €
1800 x 1800 x 75	268 W	●	En saillie / *Superficie*	89.251	791,20 €	89.451	1.191,20 €
1800 x 1800 x 75	268 W	○	En saillie / *Superficie*	89.252	791,20 €	89.452	1.191,20 €


Kiss Square 80

12.736 lm




Kiss Square 130

21.392 lm



Kiss Square 180

29.724 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Radius SQ

Évolution du KISS Square, qui apporte une touche d'élégance supplémentaire grâce à ses angles légèrement arrondis et à ses dimensions pouvant atteindre 2120mm de largeur. Composé de 4 modules linéaires et de 4 modules A90.


Evoluzione di Kiss Square, che offre un tocco di eleganza in più grazie agli angoli leggermente arrotondati e a una larghezza fino a 2120 mm. Composta da 4 moduli lineari e 4 moduli A90.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	On/Off PVP *PVP*	DALI Référence *Riferimento*	DALI PVP *PVP*
1120 x 1120 x 75	144 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.253	762,60 €	89.453	1.021,20 €
1120 x 1120 x 75	144 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.254	762,60 €	89.454	1.021,20 €
1120 x 1120 x 75	144 W	●	En saillie / *Superficie*	89.255	766,40 €	89.455	1.024,80 €
1120 x 1120 x 75	144 W	○	En saillie / *Superficie*	89.256	766,40 €	89.456	1.024,80 €
1620 x 1620 x 75	228 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.257	857,00 €	89.457	1.136,40 €
1620 x 1620 x 75	228 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.258	857,00 €	89.458	1.136,40 €
1620 x 1620 x 75	228 W	●	En saillie / *Superficie*	89.259	868,60 €	89.459	1.148,00 €
1620 x 1620 x 75	228 W	○	En saillie / *Superficie*	89.260	868,60 €	89.460	1.148,00 €
2120 x 2120 x 75	300 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.261	992,80 €	89.461	1.273,80 €
2120 x 2120 x 75	300 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.262	992,80 €	89.462	1.273,80 €
2120 x 2120 x 75	300 W	●	En saillie / *Superficie*	89.263	1.004,40 €	89.463	1.285,20 €
2120 x 2120 x 75	300 W	○	En saillie / *Superficie*	89.264	1.004,40 €	89.464	1.285,20 €


Kiss Radius SQ 112

16.484 lm




Kiss Radius SQ 162

25.140 lm



Kiss Radius SQ 212

33.472 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Soft SQ

Composé de 4 modules en quart de cercle, de rayons différents selon la version. Sa forme arrondie apporte une sensation de sérénité et de douceur visuelle. Complété par 4 modules linéaires qui définissent les dimensions de l'ensemble.


Realizzata con 4 moduli a quarto di cerchio, caratterizzati da raggi diversi in base alla versione. Le linee smussate e morbide conferiscono alla composizione un aspetto armonioso e raffinato, mentre i 4 moduli lineari ne completano la struttura, definendone le dimensioni.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	PVP *PVP*
1100 x 1100 x 75	132 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.265	907,20 €
1100 x 1100 x 75	132 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.266	907,20 €
1100 x 1100 x 75	132 W	●	En saillie / *Superficie*	89.267	910,80 €
1100 x 1100 x 75	132 W	○	En saillie / *Superficie*	89.268	910,80 €
2000 x 2000 x 75	260 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.269	1.146,20 €
2000 x 2000 x 75	260 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.270	1.146,20 €
2000 x 2000 x 75	260 W	●	En saillie / *Superficie*	89.271	1.157,60 €
2000 x 2000 x 75	260 W	○	En saillie / *Superficie*	89.272	1.157,60 €
3000 x 3000 x 75	388 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.273	1.514,60 €
3000 x 3000 x 75	388 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.274	1.514,60 €
3000 x 3000 x 75	388 W	●	En saillie / *Superficie*	89.275	1.526,00 €
3000 x 3000 x 75	388 W	○	En saillie / *Superficie*	89.276	1.526,00 €


Kiss Soft SQ 110

15.276 lm




Kiss Soft SQ 200

28.948 lm



Kiss Soft SQ 300

51.576 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Hex

Hexagone composé de 6 modules d'angle A120 dans sa configuration de base, extensible grâce à l'ajout de modules linéaires de différentes longueurs, jusqu'à atteindre une dimension totale de 3040mm.


Esagono composto, nella configurazione base, da 6 moduli angolari A120, ampliabile con l'aggiunta di moduli lineari di diverse lunghezze, fino a raggiungere una dimensione complessiva di 3040 mm.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	On/Off PVP *PVP*	DALI Référence *Riferimento*	DALI PVP *PVP*
1040 x 928 x 75	108 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.277	642,80 €	89.477	795,20 €
1040 x 928 x 75	108 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.278	642,80 €	89.478	795,20 €
1040 x 928 x 75	108 W	●	En saillie / *Superficie*	89.279	650,40 €	89.479	802,80 €
1040 x 928 x 75	108 W	○	En saillie / *Superficie*	89.280	650,40 €	89.480	802,80 €
2040 x 1794 x 75	216 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.281	1.118,80 €	89.481	1.507,20 €
2040 x 1794 x 75	216 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.282	1.118,80 €	89.482	1.507,20 €
2040 x 1794 x 75	216 W	●	En saillie / *Superficie*	89.283	1.138,20 €	89.483	1.526,60 €
2040 x 1794 x 75	216 W	○	En saillie / *Superficie*	89.284	1.138,20 €	89.484	1.526,60 €
3040 x 2660 x 75	342 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.285	1.260,40 €	89.485	1.680,00 €
3040 x 2660 x 75	342 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.286	1.260,40 €	89.486	1.680,00 €
3040 x 2660 x 75	342 W	●	En saillie / *Superficie*	89.287	1.279,80 €	89.487	1.699,40 €
3040 x 2660 x 75	342 W	○	En saillie / *Superficie*	89.288	1.279,80 €	89.488	1.699,40 €


Kiss Hex 104

12.228 lm




Kiss Hex 204

24.726 lm



Kiss Hex 304

37.710 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Oval

Forme ovale composée de 4 modules en quart de cercle et de 2 modules linéaires, disponibles en différentes longueurs selon la version. Sa géométrie équilibrée apporte une douceur visuelle et s'adapte facilement à différents espaces.


Forma ovale composta da 4 moduli a quarto di cerchio e 2 moduli lineari, disponibili in diverse lunghezze a seconda della versione. La sua geometria armoniosa dona leggerezza ed equilibrio all'insieme, adattandosi con naturalezza a spazi ed esigenze differenti.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	PVP *PVP*
600 x 1800 x 75	140 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.289	834,80 €
600 x 1800 x 75	140 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.290	834,80 €
600 x 1800 x 75	140 W	●	En saillie / *Superficie*	89.291	842,40 €
600 x 1800 x 75	140 W	○	En saillie / *Superficie*	89.292	842,40 €
1000 x 2500 x 75	218 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.293	1.005,40 €
1000 x 2500 x 75	218 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.294	1.005,40 €
1000 x 2500 x 75	218 W	●	En saillie / *Superficie*	89.295	1.013,00 €
1000 x 2500 x 75	218 W	○	En saillie / *Superficie*	89.296	1.013,00 €
1500 x 3500 x 75	316 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.297	1.324,20 €
1500 x 3500 x 75	316 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.298	1.324,20 €
1500 x 3500 x 75	316 W	●	En saillie / *Superficie*	89.299	1.335,60 €
1500 x 3500 x 75	316 W	○	En saillie / *Superficie*	89.300	1.335,60 €


Kiss Oval 60

17.136 lm




Kiss Oval 100

24.620 lm



Kiss Oval 150

34.588 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Triangle

Triangle composé de seulement 3 modules A60 dans sa configuration la plus compacte, extensible grâce à l'ajout de modules linéaires de différentes longueurs, jusqu'à atteindre une longueur totale de 1620mm.


Triangolo composto da soli 3 moduli A60 nella configurazione più compatta, ampliabile mediante moduli lineari di diverse lunghezze fino a raggiungere una lunghezza totale di 1620 mm.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	**Puissance** *Potenza*	**Finition** *Colore*	**Installation** *Installazione*	**On/Off** **Référence** *Riferimento*	**PVP** *PVP*	**DALI** **Référence** *Riferimento*	**PVP** *PVP*
620 x 564 x 75	54 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.301	353,00 €	89.501	428,20 €
620 x 564 x 75	54 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.302	353,00 €	89.502	428,20 €
620 x 564 x 75	54 W	●	En saillie / *Superficie*	89.303	360,60 €	89.503	435,80 €
620 x 564 x 75	54 W	○	En saillie / *Superficie*	89.304	360,60 €	89.504	435,80 €
1120 x 997 x 75	108 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.305	587,00 €	89.505	780,20 €
1120 x 997 x 75	108 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.306	587,00 €	89.506	780,20 €
1120 x 997 x 75	108 W	●	En saillie / *Superficie*	89.307	594,60 €	89.507	787,80 €
1120 x 997 x 75	108 W	○	En saillie / *Superficie*	89.308	594,60 €	89.508	787,80 €
1620 x 1430 x 75	171 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.309	657,80 €	89.509	866,60 €
1620 x 1430 x 75	171 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.310	657,80 €	89.510	866,60 €
1620 x 1430 x 75	171 W	●	En saillie / *Superficie*	89.311	665,40 €	89.511	874,20 €
1620 x 1430 x 75	171 W	○	En saillie / *Superficie*	89.312	665,40 €	89.512	874,20 €


Kiss Triangle 62

6.114 lm




Kiss Triangle 112

12.363 lm



Kiss Triangle 162

18.855 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Elica


Forme composée de trois lignes de différentes longueurs selon la version, qui convergent grâce à un module « Y ». Sa géométrie dynamique apporte du caractère à l'espace et renforce une esthétique audacieuse et contemporaine.

Forma composta da tre linee, di diverse dimensioni a seconda della versione, che convergono attraverso un modulo a "Y". La sua geometria dinamica conferisce carattere allo spazio e valorizza un'estetica audace e contemporanea.




Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	On/Off PVP *PVP*	DALI Référence *Riferimento*	DALI PVP *PVP*
1126 x 975 x 75	66 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.313	317,80 €	89.513	509,40 €
1126 x 975 x 75	66 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.314	317,80 €	89.514	509,40 €
1126 x 975 x 75	66 W	●	En saillie / *Superficie*	89.315	325,40 €	89.515	517,00 €
1126 x 975 x 75	66 W	○	En saillie / *Superficie*	89.316	325,40 €	89.516	517,00 €
1992 x 1725 x 75	129 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.317	388,60 €	89.517	595,80 €
1992 x 1725 x 75	129 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.318	388,60 €	89.518	595,80 €
1992 x 1725 x 75	129 W	●	En saillie / *Superficie*	89.319	396,20 €	89.519	603,40 €
1992 x 1725 x 75	129 W	○	En saillie / *Superficie*	89.320	396,20 €	89.520	603,40 €
2858 x 2475 x 75	183 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.321	490,40 €	89.521	698,80 €
2858 x 2475 x 75	183 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.322	490,40 €	89.522	698,80 €
2858 x 2475 x 75	183 W	●	En saillie / *Superficie*	89.323	498,00 €	89.523	706,40 €
2858 x 2475 x 75	183 W	○	En saillie / *Superficie*	89.324	498,00 €	89.524	706,40 €

Kiss Elica 113
7.714 lm



Kiss Elica 199
14.206 lm



Kiss Elica 286
20.455 lm



Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Orbit

Forme composée de trois modules courbes, de différentes dimensions selon la version, qui convergent grâce à un module « Y ». Ses lignes courbes adoucissent l'esthétique sans compromettre la fonctionnalité.


Forma composta da tre moduli curvi, di diverse dimensioni a seconda della versione, che convergono attraverso un modulo a "Y". Le sue linee curve addolciscono l'estetica senza comprometterne la funzionalità.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	PVP *PVP*
792 x 887 x 75	57 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.325	510,00 €
792 x 887 x 75	57 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.326	510,00 €
792 x 887 x 75	57 W	●	En saillie / *Superficie*	89.327	517,60 €
792 x 887 x 75	57 W	○	En saillie / *Superficie*	89.328	517,60 €
1258 x 1360 x 75	90 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.329	618,40 €
1258 x 1360 x 75	90 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.330	618,40 €
1258 x 1360 x 75	90 W	●	En saillie / *Superficie*	89.331	626,00 €
1258 x 1360 x 75	90 W	○	En saillie / *Superficie*	89.332	626,00 €
1849 x 1952 x 75	132 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.333	793,00 €
1849 x 1952 x 75	132 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.334	793,00 €
1849 x 1952 x 75	132 W	●	En saillie / *Superficie*	89.335	800,60 €
1849 x 1952 x 75	132 W	○	En saillie / *Superficie*	89.336	800,60 €


Kiss Orbit 79

6.673 lm




Kiss Orbit 126

10.435 lm



Kiss Orbit 185

14.665 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss Eye

Composé de 2 modules en « L » et de 2 modules circulaires.


Composta da 2 moduli a "L" e 2 moduli circolari.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	Puissance *Potenza*	Finition *Colore*	Installation *Installazione*	On/Off Référence *Riferimento*	PVP *PVP*
636 x 388 x 75	50 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.337	413,80 €
636 x 388 x 75	50 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.338	413,80 €
636 x 388 x 75	50 W	●	En saillie / *Superficie*	89.339	417,40 €
636 x 388 x 75	50 W	○	En saillie / *Superficie*	89.340	417,40 €
919 x 505 x 75	72 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.341	486,00 €
919 x 505 x 75	72 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.342	486,00 €
919 x 505 x 75	72 W	●	En saillie / *Superficie*	89.343	489,80 €
919 x 505 x 75	72 W	○	En saillie / *Superficie*	89.344	489,80 €
1273 x 652 x 75	100 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.345	602,40 €
1273 x 652 x 75	100 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.346	602,40 €
1273 x 652 x 75	100 W	●	En saillie / *Superficie*	89.347	606,00 €
1273 x 652 x 75	100 W	○	En saillie / *Superficie*	89.348	606,00 €


Kiss Eye 64

5.674 lm




Kiss Eye 92

8.182 lm



Kiss Eye 127

11.002 lm




Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



Kiss S

Luminaires en forme de S qui apportent du dynamisme à l'espace. Composés de 4 modules en quart de cercle dans toutes leurs versions.


Apparecchi di illuminazione a forma di S che conferiscono dinamismo allo spazio. Composti da 4 quarti di cerchio in tutte le versioni.



Mesures (mm) *Misure (mm)*	**Puissance** *Potenza*	**Finition** *Colore*	**Installation** *Installazione*	**On/Off** **Référence** *Riferimento*	**PVP** *PVP*
600 x 1145 x 75	60 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.349	592,60 €
600 x 1145 x 75	60 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.350	592,60 €
600 x 1145 x 75	60 W	●	En saillie / *Superficie*	89.351	596,20 €
600 x 1145 x 75	60 W	○	En saillie / *Superficie*	89.352	596,20 €
1000 x 1945 x 75	104 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.353	737,00 €
1000 x 1945 x 75	104 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.354	737,00 €
1000 x 1945 x 75	104 W	●	En saillie / *Superficie*	89.355	740,80 €
1000 x 1945 x 75	104 W	○	En saillie / *Superficie*	89.356	740,80 €
1500 x 2945 x 75	160 W	●	Suspension / *Sospensione*	89.357	969,80 €
1500 x 2945 x 75	160 W	○	Suspension / *Sospensione*	89.358	969,80 €
1500 x 2945 x 75	160 W	●	En saillie / *Superficie*	89.359	981,20 €
1500 x 2945 x 75	160 W	○	En saillie / *Superficie*	89.360	981,20 €


Kiss S 60

6.944 lm




Kiss S 100

11.960 lm



Kiss S 150

17.600 lm



Valeurs lumineuses à 4000K. / *Valori luminosi a 4000K.*
Dimensions en mm. / *Dimensioni in mm.*



En savoir plus sur KISS
Scopri di più su KISS.

KISS est un système d'éclairage modulaire conçu pour des configurations linéaires continues. La technologie CCT intégrée permet de régler la température de couleur à l'aide d'un commutateur DIP ou via DALI, afin d'adapter l'éclairage à différentes applications sans changer de luminaire.


KISS è un sistema di illuminazione modulare progettato per configurazioni lineari continue. La tecnologia CCT integrata consente di regolare la temperatura di colore tramite DIP switch e DALI, adattando l'illuminazione alle diverse applicazioni senza dover sostituire l'apparecchio.



Configurateur KISS
Configuratore KISS

Nous mettons à votre disposition un configurateur en ligne intuitif qui vous permet de concevoir, de personnaliser et de chiffrer votre luminaire rapidement et simplement.

Mettiamo a tua disposizione un intuitivo configuratore online che ti permette di progettare, personalizzare e preventivare il tuo apparecchio di illuminazione in modo semplice e veloce.



www.luznegra.net/iframe/kissconfigurator

LUZ NEGRA
linear lighting solutions

Plus d'informations
Ulteriori informazioni
www.luznegra.net/kiss

LUZ NEGRA
Barcelona

Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles - Barcelona

Tel.: +34 938 402 598
info@luznegra.net

LUZ NEGRA CENTRO
Madrid

C/ Adaptación, 27
28906 Getafe - Madrid

Tel.: +34 916 416 081
centro@luznegra.net

LUZ NEGRA FRANCE
Paris

113 Avenue Joffre
77450 Esbly - Paris

Tel.: +33 (0) 187 652 034
france@luznegra.net

1.0 novembre 2026
Copyright © Luz Negra 2026
Tutti i diritti riservati