


led profiles especiales bajo pedido



CARACAS

234




BOGOTÁ

234




ACAPULCO

235



CANCÚN

235



TIJUANA

235



QUITO

236




MEDELLÍN

236



BRASILIA

236



SANTIAGO

237




CALI

237




CUZCO

237



LIMA

238




CARTAGO

238




MONTERREY

239



NASÁU

239



MONTEVIDEO

239

En Luz Negra disponemos de una gran cantidad de matrices de perfiles disponibles bajo demanda (además de poder fabricar a medida cualquier necesidad de nuestros clientes).


Todos los perfiles que encontrará en esta sección son perfiles para proyectos fuera de stock y que se sirven bajo demanda con un plazo de entrega aproximado de 60-90 días.

La longitud de las barras y el color del perfil pueden modificarse, aunque por defecto se sirven en aluminio blanco.

Existe un pedido mínimo de 100 metros aproximados por referencia. Si desea alguno de estos perfiles u otro que no haya encontrado en nuestro catálogo, por favor consulte a nuestro departamento comercial y seguro que encontramos una solución.

CARACAS

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación perimetral de techo en estancias mediante una luz difuminada y ambiental. Se remata mediante una capa de yeso quedando completamente integrado en la pared.



Perfil de aluminio

08.011 blanco 3m

Difusor

18.089 glaseado 3m

Tapas de plástico



19.255 con agujero

19.256 sin agujero

Grapa

20.055 metal (fijación a la pared)

20.058 metal (fijación al techo)



BOGOTÁ

Led profile de aluminio + difusor de empotrar para paredes, destinado a ofrecer una iluminación linear indirecta y suave. Se remata mediante una capa de yeso quedando completamente integrado en la pared.

Perfil de aluminio

08.010 blanco 3m

Difusor


18.088 glaseado 3m

Tapas de plástico

19.253 con agujero


19.254 sin agujero

Escala 1:1



ACAPULCO

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación lineal indirecta y suave. Se remata mediante una capa de yeso quedando completamente integrado en la pared. Puede aplicarse en techos o en paredes.



Perfil de aluminio

08.012 blanco 3m

Difusor


18.090 glaseado 3m

Tapas de plástico

19.257 con agujero


19.258 sin agujero

Escala 1:1



CANCÚN

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación perimetral de techo en estancias mediante una luz difuminada y ambiental. Se remata mediante una capa de yeso quedando completamente integrado en la pared.



Perfil de aluminio

08.013 blanco 3m

Difusor


18.091 glaseado 3m

Tapas de plástico

19.259 con agujero

19.260 sin agujero

Escala 1:1



TIJUANA

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación lineal indirecta y suave. Se remata mediante una capa de yeso quedando completamente integrado en la pared. Puede aplicarse en techos o en paredes.



Perfil de aluminio

08.014 blanco 3m

Difusor


18.092 glaseado 3m

Tapas de plástico

19.261 con agujero

19.262 sin agujero

Escala 1:1



QUITO

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación perimetral de techo en estancias mediante una luz difuminada y ambiental. Se atornilla directamente a la pared y permite rematar la terminación de placas de techo tipo Armstrong o Pladur.

Perfil de aluminio

08.015 blanco 3m

Difusor


18.093 glaseado 3m

Tapas de plástico

19.263 con agujero

19.264 sin agujero

Escala 1:1



MEDELLÍN

Led Profile + óptica de 30° transparente que permite proyectar la luz a largas distancias si usamos iluminación mediante tira rígida de alta luminosidad.

Perfil de aluminio

08.021 blanco 3m

Difusor de metacrilato

18.099 30° lente 3m

18.104 60° lente 3m

18.107 bañador de pared 3m

Difusor policarbonato


18.106 opal 3m

Tapas de plástico

19.275 con agujero

19.276 sin agujero

Escala 1:1



BRASILIA

Led Profile de aluminio + difusor para aplicaciones de techo que permite quedar enrasado con las placas de yeso convencionales.

Perfil de aluminio

08.017 blanco 3m

Difusor

18.095 glaseado 3m


Tapas de plástico

19.267 con agujero

19.268 sin agujero

Escala 1:1

SANTIAGO



Led profile de aluminio + difusor arquitectónico esquinero interior para integrar en pared. Se remata mediante una capa de yeso quedando completamente integrado en la pared.

Perfil de aluminio

08.018 blanco 3m

Difusor

18.096 glaseado 3m


Tapas de plástico

19.269 con agujero

19.270 sin agujero

Escala 1:1

CALI



Led profile de aluminio + difusor arquitectónico esquinero exterior para integrar en pared. Se remata mediante una capa de yeso quedando completamente integrado en la pared.

Perfil de aluminio

08.019 blanco 3m

Difusor

18.096 glaseado 3m

Tapas de plástico

19.271 con agujero

19.272 sin agujero

Escala 1:1

CUZCO



Led profile de aluminio + difusor para aplicaciones de techo que permite quedar enrasado con las placas de yeso convencionales. Su línea de luz con solo 3.7mm ofrece una iluminación muy fina y elegante.

Perfil de aluminio

08.020 blanco 3m

Difusor


18.098 glaseado 3m

Tapas de plástico

19.273 con agujero

19.274 sin agujero

Escala 1:1



LIMA

Led profile de aluminio base + led profile orientable con difusor destinado a ofrecer una iluminación perimetral de techo en estancias mediante una luz difuminada y ambiental. Debe reposar en una cornisa o similar. Su terminación en diagonal garantiza una iluminación totalmente indirecta.

Perfil de aluminio (Base)

08.016 blanco 3m

Perfil de aluminio (Semicircular)

08.031 blanco 3m

Difusor

18.094 opal 3m

Difusor de metacrilato

18.099 30° lente 3m

18.104 60° lente 3m

18.107 bañador de pared 3m


Tapas de plástico

19.265 con agujero


19.266 sin agujero

Grapa

20.054 plástico transparente



Escala 1:1



CARTAGO

Led profile compuesto por un alma interna de aluminio con una cubierta blanca opal permitiendo fabricar cilindros con luz a los 360°. Sus tapas laterales metálicas permiten albergar fuentes de alimentación en su interior.

Perfil de aluminio

08.022 blanco 3m

Difusor

18.100 glaseado 3m

Tapas de plástico


19.277 sin agujero

Kit colgador

21.005 plata



Escala 1:1




MONTERREY

Perfil de policarbonato disponible en 6 colores diferentes diseñado para iluminación perimetral en fachadas, edificios o similares.

Perfil de policarbonato		Tapa	
08.023	Amarillo	19.278	Amarillo
08.024	Naranja	19.279	Naranja
08.025	Azul	19.280	Azul
08.026	Rojo	19.281	Rojo
08.027	Verde	19.282	Verde
08.028	Blanco	19.283	Blanco

Grapa	Goma de silicona
20.053 policarbonato	22.068

Escala 1:1




NASÁU

Perfil de aluminio+ difusor para iluminación perimetral en fachadas, edificios o similares.

Perfil de aluminio	
08.029	blanco 3m
Difusor policarbonato	
18.105	glaseado 3m
Tapas de plástico	
19.291	con agujero
19.292	sin agujero
Grapa	20.057 metal

Escala 1:1



MONTEVIDEO

Perfil de aluminio+ difusor para iluminación perimetral en fachadas, edificios o similares.

Perfil de aluminio	
08.030	blanco 3m
Difusor policarbonato	
18.101	glaseado 3m
Tapas de plástico	
19.284	sin agujero
Grapa	20.056 metal