


led profile serie PROFESIONAL fabricado en acero inoxidable, se sirve bajo demanda tanto el perfil como el resto de componentes. Perfil pasamanos que permite la integración de iluminación led mediante nuestro led profile Versalles (opción más recomendada) o led profile Philadelphia.

Amplia gama de complementos como soporte a pared, tapas finales, uniones, codos abiertos y cerrados.




Perfil de acero disponible en barras de 5 metros que permiten instalaciones de gran longitud. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso del difusor blanco opal y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años.

COMENZA PASAMANOS



Escala 1:1



Perfil de acero inox

12.008	acero inoxidable pulido	5m
12.019	acero inoxidable satinado	5m



Conector de esquina

22.026	acero inoxidable pulido
22.108	acero inoxidable satinado



Soporte de pared

22.027	acero inoxidable pulido
22.109	acero inoxidable satinado



Conector regulable

22.028	acero inoxidable pulido
22.110	acero inoxidable satinado



Conector regulable 55° / 20°

22.029	acero inoxidable pulido
22.111	acero inoxidable satinado



Unión

22.030	acero inoxidable pulido
22.112	acero inoxidable satinado



Tapa de cierre

19.152	acero inoxidable pulido
22.113	acero inoxidable satinado




Normativa: Código técnico de edificación CTE por Applus
Diámetro pasamanos: Ø 42 mm / Acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión y a altas temperaturas



led profile COMENZA

COMENZA PASAMANOS



led profile Philadelphia

04.009	anodizado plata	2m
04.010	lacado blanco	2m
04.011	bruto	2m
04.012	anodizado plata	6m
04.013	lacado blanco	6m
04.014	bruto	6m



led profile Versalles

02.018	anodizado plata	2m
02.019	anodizado negro	2m
02.020	anodizado plata	6m
02.021	anodizado negro	6m



Grapa para pasamanos interno

20.030	aluminio
--------	----------



Grapa para led profile Versalles

20.009	acero cromado
20.010	acabado en óxido negro



Difusor de policarbonato

18.146	glaseado	2m
18.148	opal	2m
18.152	transparente	2m
18.145	glaseado	6m
18.147	opal	6m



Difusor de metacrilato

18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m



Difusor Versalles

18.022	transparente	2m
18.023	opal	2m
18.024	glaseado	2m
18.025	transparente	6m
18.026	opal	6m
18.027	glaseado	6m
18.170	glaseado	60m





led profile COMENZA