

skyled by Luz Negra

# Tarifas PVP 2021





En 2020 en nuestras instalaciones de Barcelona, hemos completado la construcción de una fábrica totalmente dedicada a la fabricación de luminarias y kits de iluminación en producción en masa. Nuestra nueva división de luminarias está totalmente libre de electricidad estática y el medio ambiente está libre de polvo / humedad.

También tenemos áreas de superficie de trabajo que eliminan la electricidad estática y también algunos equipos que liberan cualquier electricidad estática antes de ingresar. Todos nuestros operadores trabajan con pulseras especiales para liberar la electricidad estática.

Con estas nuevas instalaciones estamos mucho más preparados para grandes producciones y, sobre todo, para cumplir con los más estrictos controles de calidad.

Una vez fabricadas las luminarias, pasan los controles de calidad necesarios en nuestro laboratorio y las mediciones fotométricas correspondientes se generan y se convierten en archivos IES.

# Kits fabricados a medida

Innovation  
made  
in  
Spain



Tú eliges:

1. Perfil y su longitud
  2. Led (modelo, potencia, etc..)
  3. Complementos (sensores, switch, colgadores, etc..)
- y nosotros te lo servimos listo para conectar a la corriente!

Este es un servicio totalmente personalizado y hecho a medida.

El kit incluye el perfil, el led, y el difusor a tu elección más grapas, tapas y fuentes de alimentación con cable soldado de 2m.

Como elementos opcionales se pueden elegir sensores, cortes en inglete, encapsulados en resina, etc... Podemos ofrecer hasta 6m de longitud de una sola pieza sin juntas ni uniones. Los kits RGB, RGB+W o WW+CW incluyen sus controladores y amplificadores necesarios en cada caso. Precios especiales para grandes cantidades.



# 1. ELIGE TU PERFIL



# 2. ELIGE TU LED

MODELO TIRA FLEXIBLE ECOLED	SERIE	POTENCIA	VOLTAJE	VOLTAGE	COLOR (°KELVIN)	LEDS/m	ESTANQUEIDAD (IP)	MEDIDA DE CORTE DE TIRA FLEXIBLE
IBIZA PRO	PRO	4.8W/m	441 Lm / 6300°K	12V	6300 4000 2800	60	IP67 "DUO"	50mm
RUBÍ PRO	BASIC	4.8W/m	435 Lm / 6000°K	12V	6000 2800 RGB	60	IP65	50mm
VIZCAYA	PRO	10W/m	1100 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000 2800	144	IP67 "DUO"	42mm
TOPACIO	BASIC	11.5W/m	864 Lm / 7800°K	12V	6000 2800	144	IP20	20mm
CASTELLON	PRO	12.8W/m	1327 Lm / 6000°K	48V	6000 4000 2800	150	IP20	100mm
ÉLITE 5	ELITE	5W/m	700 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	140	IP20	50mm
ÉLITE 10	ELITE	10W/m	1250 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	140	IP20	50mm
ÉLITE 15	ELITE	15W/m	1920 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000 2700 2400 2100	140	IP20	50mm
ÉLITE 20	ELITE	20W/m	2060 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	140	IP20	50mm
ÁGATA RGB	BASIC	14.4W/m	350 Lm / white	12V	RGB	60	IP65	50mm
ZAFIRO PRO	BASIC	15W/m	1203 Lm / 7800°K	24V	7800 4000 2800	60	IP65	100mm
HIERRO	PREMIUM	16W/m	1850 Lm / 4200°K	24V	4200 3200 2850	126	IP20	55.5mm
ÁVILA PRO	PRO	12W/m	1071 Lm / 5000°K	12V	6000 4400 3000 RGB	60	IP54	50mm
ESMERALDA RGB	BASIC	7.2W/m	250 Lm / white	12V	RGB	30	IP65	100mm
GOMERA	PREMIUM	21W/m	2450 Lm / 4200°K	24V	4200 3200 2850	238	IP20	29.4mm
INFINITY 14	230V	14W/m	1600 Lm / 6500°K	230V	6500 4500 3000 2700	140	IP67	100mm
LANZAROTE	PREMIUM	18W/m	2100 Lm / 4200°K	24V	4200 3200 2850	196	IP20	35.7mm
GERONA PRO RGB	PRO	23W/m	1150 Lm / white	24V	RGB	244	IP20	31.25mm
MARBELLA PRO RGBW	PRO	19W/m	800 Lm / white	24V	RGB+W 3000	60	IP20	100mm
NERJA	PRO	19.2W/m	1500 Lm / 5500°K	24V	6500 3100	120	IP20	50mm
CANOVELLES PRO	PRO	19.2W/m	1631 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	240	IP67 "DUO"	25mm
BARCELONA	PRO	19.2W/m	1600 Lm / 6500°K	12V	6500 4000 3000	240	IP20	12.5mm
GRANADA	PRO	21W/m	3150 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 2700	128	IP20	62.5mm
CÍES PRO	PRO SLIM	10W/m	1358 Lm / 6000°K	24V	6000 4000 3000 RGB	198	IP20	15mm
COB IP20	BASIC	15W/m	1530 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000 2500	480	IP20	50mm
COB IP67	PRO	15W/m	1420 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	480	IP67	49mm

\* Los grados de temperatura reflejados en el led variarán una vez le apliquemos el perfil y el difusor.

En tiras flexibles IP20, la temperatura de color puede variar en ±200°Kelvin. En tiras flexibles con IP65 y IP67, la temperatura de color puede variar en 400°Kelvin.



Complementos disponibles para DIALux y RELUX.


### 3. ELIGE TUS COMPLEMENTOS (con cargo adicional)



Resina  
PVP: 45€/metro



Corte en inglete 45°  
PVP: 12€/esquina



Switch táctil o sensores internos  
PVP: 15€/unidad



Kit colgante  
PVP: 15€/juego



Sensor de movimiento  
PVP: 18€/unidad



Perfil + difusor + tapas + grapas + ecoled + fuente de alimentación

KITS fabricados a medida Modelo ecoled	31-60 cm	61-90 cm	91-130 cm	131-170 cm	171-210 cm	211-250 cm	251-290 cm	291-330 cm	331-370 cm	371-410 cm	411-450 cm	451-500 cm	501-550 cm	551-600 cm
IBIZA PRO	49€	55€	69€	77€	89€	99€	107€	115€	140€	152€	160€	174€	188€	199€
RUBÍ PRO	48€	54€	68€	76€	88€	98€	106€	114€	139€	151€	159€	173€	187€	198€
VIZCAYA	62€	72€	90€	102€	118€	136€	148€	160€	176€	192€	204€	223€	246€	261€
TOPACIO	61€	71€	89€	101€	117€	135€	147€	159€	175€	191€	203€	222€	245 €	260€
CASTELLON	98€	109€	129€	143€	161€	177€	191€	204€	223€	240€	254€	276€	297€	315€
ÉLITE 5	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÉLITE 10	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÉLITE 15	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÉLITE 20	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÁGATA RGB	91€	100€	129€	140€	154€	167€	177€	188€	215€	230€	240€	258€	275€	288€
ZAFIRO PRO	59€	67€	83€	93€	112€	124€	133€	143€	157€	175€	185€	201€	218€	230€
HIERRO	62€	71€	88€	100€	121€	134€	145€	157€	173€	188€	204€	222€	241€	255€
ÁVILA PRO	62€	71€	88€	100€	121€	134€	145€	157€	173€	188€	204€	222€	241€	255€
ESMERALDA RGB	90€	97€	113€	123€	137€	161€	171€	180€	194€	208€	217€	235€	250€	262€
GOMERA	69€	82€	109€	125€	146€	164€	180€	201€	221€	242€	258€	282€	325€	345€
INFINITY 14	54€	66€	88€	103€	125€	140€	156€	171€	191€	211€	226€	250€	274€	293€
LANZAROTE	67€	79€	100€	121€	140€	157€	172€	187€	211€	230€	245€	268€	292€	328€
GERONA PRO RGB	105€	116€	142€	157€	175€	195€	210€	224€	243€	279€	294€	316€	338€	447€
MARBELLA PRO RGBW	105€	116€	142€	157€	175€	195€	210€	224€	243€	279€	294€	316€	338€	447€
NERJA	148€	161€	184€	207€	228€	248€	265€	292€	308€	330€	347€	373€	399€	440€
CANOVELLES PRO	65€	76€	96€	116€	134€	150€	176€	189€	207€	225€	276€	297€	320€	345€
BARCELONA	65€	76€	96€	116€	134€	150€	176€	189€	207€	225€	276€	297€	320€	345€
GRANADA	68€	84€	105€	122€	141€	163€	178€	193€	213€	250€	265€	288€	315€	395€
CÍES PRO	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
COB IP20	62€	70€	87€	98€	116€	131€	142€	153€	168€	183€	194€	216€	234€	247€
COB IP67	62€	72€	90€	102€	118€	136€	148€	160€	176€	192€	204€	223€	246€	261€

\* ecoled Infinity 14 - 230V: solo para perfiles Roma XL, Berlín XL, Torino, New York, Philadelphia, Miami, Texas, Versailles, Inferno, Sophia XL.  
 \* Kits fabricados con tira ecoled RGB modelos "Esmeralda, Ágata, Gerona PRO, Marbella PRO y Alicante" se sirven con el controlador ref: 41.049 o similar.  
 \* Kits fabricados con tira ecoled "Nerja" se sirven con el controlador ref: 41.066 o similar.  
 \* Led profile Detroit solo puede iluminarse con ecoled Cies PRO.  
 \* Otros complementos: añadir el costo del complemento al precio base reflejado en la tabla.

# Perfiles de silicona (neón)

Presentamos una colección de 9 perfiles de silicona de muy alta calidad con todos sus complementos para poder introducir en su interior la tira led deseada (tanto en color de led como en longitud) para la confección de textos o iluminación decorativa perimetral apta tanto para exterior como para interior (IP67).

Neones en escala 1:1



NEÓN MICRO



NEÓN MINI



NEÓN CUADRADO



NEÓN REDONDO



NEÓN REDONDO XL




NEÓN DOBLE



NEÓN XL



NEÓN LAS VEGAS



NEÓN LAS VEGAS XL

## Neones fabricados a medida



Perfiles de silicona IP67 aptos para interior/ exterior con filtro UV y de gran flexibilidad fabricados a medida. Incluyen tapas laterales.  
\*grapas de fijación y cable eléctrico de salida con 2 metros de longitud.

Longitud del tramo hasta		0.5m	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	+5m
<b>Micro</b> 10x4mm	Con fuente	10.011	10.012	10.013	10.014	10.015	10.016	10.017	10.018	10.019	10.020	-
	PVP	66€	72€	95€	104€	113€	125€	139€	150€	159€	188€	-
	Sin fuente	10.022	10.023	10.024	10.025	10.026	10.027	10.028	10.029	10.030	10.031	-
	PVP	51€	57€	66€	75€	84€	93€	107€	118€	127€	136€	-
<b>Mini</b> 12x6mm	Con fuente	10.033	10.034	10.035	10.036	10.037	10.038	10.039	10.040	10.041	10.042	-
	PVP	66€	73€	96€	105€	114€	127€	141€	152€	162€	191€	-
	Sin fuente	10.044	10.045	10.046	10.047	10.048	10.049	10.050	10.051	10.052	10.053	-
	PVP	51€	58€	67€	76€	86€	95€	109€	120€	130€	139€	-
<b>Redondo</b> Ø13mm	Con fuente	10.077	10.078	10.079	10.080	10.081	10.082	10.083	10.084	10.085	10.086	-
	PVP	68€	75€	99€	109€	120€	133€	149€	161€	172€	202€	-
	Sin fuente	10.088	10.089	10.090	10.091	10.092	10.093	10.094	10.095	10.096	10.097	-
	PVP	53€	60€	70€	81€	91€	101€	117€	129€	140€	150€	-
<b>Cuadrado</b> 10x10mm	Con fuente	10.055	10.056	10.057	10.058	10.059	10.060	10.061	10.062	10.063	10.064	-
	PVP	69€	76€	100€	112€	122€	136€	152€	165€	176€	208€	-
	Sin fuente	10.066	10.067	10.068	10.069	10.070	10.071	10.072	10.073	10.074	10.075	-
	PVP	54€	61€	72€	83€	94€	104€	120€	133€	144€	155€	-
<b>XL</b> 20x12mm	Con fuente	10.099	10.100	10.101	10.102	10.103	10.104	10.105	10.106	10.107	10.108	-
	PVP	70€	79€	105€	118€	130€	146€	164€	178€	191€	224€	-
	Sin fuente	10.110	10.111	10.112	10.113	10.114	10.115	10.116	10.117	10.118	10.119	10.120
	PVP	55€	64€	77€	89€	102€	114€	132€	146€	159€	171€	39.90€/m
<b>Redondo XL</b> Ø20mm	Con fuente	10.187	10.188	10.189	10.190	10.191	10.192	10.193	10.194	10.195	10.196	-
	PVP	76€	87€	118€	134€	150€	170€	191€	209€	226€	263€	-
	Sin fuente	10.198	10.199	10.200	10.201	10.202	10.203	10.204	10.205	10.206	10.207	10.208
	PVP	61€	72€	89€	105€	121€	138€	159€	177€	194€	210€	48.60€/m
<b>Las Vegas</b> 20x12mm	Con fuente	10.121	10.122	10.123	10.124	10.125	10.126	10.127	10.128	10.129	10.130	-
	PVP	81€	95€	130€	150€	171€	195€	220€	243€	263€	304€	-
	Sin fuente	10.132	10.133	10.134	10.135	10.136	10.137	10.138	10.139	10.140	10.141	10.142
	PVP	65€	80€	101€	121€	142€	163€	188€	211€	231€	252€	57.90€/m
<b>Doble</b> 18x15.6mm	Con fuente	10.165	10.166	10.167	10.168	10.169	10.170	10.171	10.172	10.173	10.174	-
	PVP	106€	129€	176€	209€	242€	278€	316€	351€	384€	437€	-
	Sin fuente	10.176	10.177	10.178	10.179	10.180	10.181	10.182	10.183	10.184	10.185	10.186
	PVP	91€	114€	147€	180€	213€	246€	284€	319€	352€	385€	86.50€/m
<b>Las Vegas XL</b> 25x20mm	Con fuente	10.143	10.144	10.145	10.146	10.147	10.148	10.149	10.150	10.151	10.152	-
	PVP	80€	93€	126€	146€	165€	188€	207€	232€	253€	293€	-
	Sin fuente	10.154	10.155	10.156	10.157	10.158	10.159	10.160	10.161	10.162	10.163	10.164
	PVP	65€	78€	97€	117€	136€	156€	175€	200€	221€	240€	55€/m

### Observaciones

#### Neón Micro, Mini, Redondo y Cuadrado:

Ecoled Cies con 12W/m disponibles en blanco frío, cálido, neutro, rojo, verde, azul y Pink.

#### Neón, Doble, Las Vegas and Las Vegas XL:

Ecoled Élite 15 con 15W/m disponible en blanco frío, cálido, neutro y Pink. Ecoled Marbella Pro RGBW (el precio no incluye el secuenciador y amplificadores si se precisaran).

### Longitud máxima en un solo tramo

#### Neón Micro, Mini, Redondo y Cuadrado:

Con alimentación por un solo extremo: 3 metros máximos. Con alimentación por dos extremos: 5 metros máximos.

#### Neón, Doble, Las Vegas y Las Vegas XL:

Ecoled Élite 15 con 15W/m alimentado por un extremo: 5 metros máximos y por dos extremos: 10 metros máximos.

\*El modelo Micro, se puede servir con tapas laterales o sin ellas colocando silicona en los extremos para cuando se realicen textos, manuscritos pequeños (estéticamente queda mejor que con tapones).



# skyled

## fabricadas a medida

Nuestra amplia gama de luminarias hechas a medida se puede fabricar de forma individual y en longitudes de hasta 6 metros sin ningún tipo de juntas.

Nuestras luminarias están diseñadas y fabricadas en su totalidad por Luz Negra (made in Spain) y son una combinación perfecta para nuestros perfiles de led y nuestras tiras rígidas de la empresa alemana Vossloh-Schwabe.

Ofrecemos versiones para empotrar, superficies, colgantes, cornisas y también para usar como lámparas de pared.

Dimables o no dimables, 1-10V, Push o DALI.

Disponibles en color blanco, negro, plata o personalizado y con rendimientos superiores a 175 Lm/W y hasta 9160 Lm por metro lineal.

Ofrecemos diferentes tipos de difusores: estándar, microprisma con óptica simétrica, asimétrica, etc.


Si se solicita, también ofrecemos estudios de cálculo luminosos relevantes y los archivos correspondientes para nuestras luminarias, para ser utilizados con los programas DiaLux y RELux.

Kit de emergencia para luminarias (opcional).




Luminarias de superficie - fabricadas a medida


Fuente de alimentación interna




GALES  
con bandeja retranqueada




GALES  
con óptica



GALES  
con bandeja y celosía



GALES  
con bandeja y carril  
trifásico global



GALES  
ASYMMETRIC

Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho- Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W - >85CRI).

Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
82.073	82.053	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	250€	268€
82.074	82.054	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	317€	335€
82.075	82.055	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	376€	393€
82.076	82.056	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	465€	476€
82.077	82.057	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	533€	598€
82.078	82.058	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	610€	672€
82.079	82.059	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	693€	749€
82.080	82.060	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	762€	819€
82.081	82.061	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	858€	893€
82.082	82.062	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	1.019€	1.041€

Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras led Vossloh-Schwabe.
- Ofrecemos 5 años de garantía.



kit de emergencia para luminarias (opcional)


- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.





Luminarias de superficie - fabricadas a medida

Fuente de alimentación interna




MUNICH  
MAGNUM

MUNICH  
MAGNUM  
SLIM

SICILIA

Fuente de alimentación externa



MUNICH  
MINI

OSLO

PARIS XL

Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho- Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W).

Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
82.113	82.083	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	160 €	185 €
82.114	82.084	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	195 €	205 €
82.115	82.085	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	225 €	240 €
82.116	82.086	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	276 €	275 €
82.117	82.087	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	309 €	360 €
82.118	82.088	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	345 €	410 €
82.119	82.089	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	398 €	440 €
82.120	82.090	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	434 €	475 €
82.121	82.091	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	496 €	515 €
82.122	82.092	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	586 €	710 €
82.123	82.093	394cm	237W	39105 Lm	3000K-4000K-5000K	658 €	829 €
82.124	82.094	450cm	271W	44715 Lm	3000K-4000K-5000K	740 €	845 €
82.125	82.095	506cm	305W	50325 Lm	3000K-4000K-5000K	815 €	922 €
82.126	82.096	562cm	339W	55935 Lm	3000K-4000K-5000K	930 €	992 €
82.127	82.097	590cm	356W	58740 Lm	3000K-4000K-5000K	940 €	1.074 €

Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.

\* Sistema de suspensión incluido en el precio. Nuestros perfiles Munich Magnum, Munich Magnum Slim y Sicilia permiten Iluminación Up&Down (consulte el incremento con el departamento comercial).

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras led Vossloh-Schwabe.
- Ofrecemos 5 años de garantía.



kit de emergencia para luminarias (opcional)




European Patent  
Nº.: 13156605.1




- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.





# Luminarias de empotrar - fabricadas a medida

## Fuente de alimentación interna



**KRAKOVIA**  
con bandeja  
retranqueada

**KRAKOVIA**  
con bandeja  
óptica

**KRAKOVIA**  
con bandeja y  
celosía

**KRAKOVIA**  
con bandeja y  
carril trifásico  
global

**KRAKOVIA**  
ASYMMETRIC

**ANDORRA**

Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho- Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W).

Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
84.040	84.020	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	245 €	268 €
84.041	84.021	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	318 €	334 €
84.042	84.022	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	376 €	393 €
84.043	84.023	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	465 €	476 €
84.044	84.024	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	533 €	598 €
84.045	84.025	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	606 €	672 €
84.046	84.026	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	693 €	749 €
84.047	84.027	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	762 €	819 €
84.048	84.028	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	858 €	893 €
84.049	84.029	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	1.019 €	1.041 €

La información y los precios reflejados en esta tabla se refieren a luminarias con una sola tira de led. El modelo Andorra puede utilizar dos líneas de tira de led (consulte con nuestro departamento comercial para conocer los precios y datos correspondientes).

Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.

■ Las luminarias con ópticas sólo se pueden fabricarse con nuestros modelos led profile KRAKOVIA dado que las mediaciones pueden sufrir pequeños cambios.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras LED Vossloh-Schwabe.

- Ofrecemos una garantía de 5 años.




kit de emergencia para luminarias (opcional)




- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.





Luminarias de empotrar - fabricadas a medida



Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho. Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W).

Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
84.080	84.050	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	140 €	170 €
84.081	84.051	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	175 €	189 €
84.082	84.052	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	200 €	215 €
84.083	84.053	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	240 €	255 €
84.084	84.054	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	275 €	340 €
84.085	84.055	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	309 €	380 €
84.086	84.056	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	350 €	415 €
84.087	84.057	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	386 €	450 €
84.088	84.058	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	448 €	480 €
84.089	84.059	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	526 €	565 €
84.090	84.060	394cm	237W	39105 Lm	3000K-4000K-5000K	599 €	675 €
84.091	84.061	450cm	271W	44715 Lm	3000K-4000K-5000K	675 €	825 €
84.092	84.062	506cm	305W	50325 Lm	3000K-4000K-5000K	750 €	870 €
84.093	84.063	562cm	339W	55935 Lm	3000K-4000K-5000K	853 €	960 €
84.094	84.064	590cm	356W	58740 Lm	3000K-4000K-5000K	880 €	1003 €


Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras LED Vossloh-Schwabe.
- Ofrecemos una garantía de 5 años.



- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.







Luminarias de cornisa - fabricadas a medida

Fuente de alimentación interna


Fuente de alimentación externa



VENEZIA



MONACO



GALICIA

● Perfiles lacados en blanco.

Ecoled Canovelles 19W para led profile Venezia. Ecoled Granada para led profile Mónaco y led profile Galicia.

Datos según ecoled Granada.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
83.017	83.005	58cm	12.20W	1740 Lm	2700K-4000K-6500K	140 €	226 €
83.018	83.006	86cm	18.10W	2580 Lm	2700K-4000K-6500K	165 €	250 €
83.019	83.007	114cm	23.95W	3420 Lm	2700K-4000K-6500K	195 €	286 €
83.020	83.008	142cm	29.85W	4260 Lm	2700K-4000K-6500K	220 €	310 €
83.021	83.009	170cm	35.7W	5100 Lm	2700K-4000K-6500K	255 €	346 €
83.022	83.010	198cm	41.67W	5940 Lm	2700K-4000K-6500K	292 €	388 €

\* Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.



- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.







Luminarias de aplique - fabricadas a medida

Fuente de alimentación interna


Fuente de alimentación externa



MUNICH  
MAGNUM



WASHINGTON



KENTUCKY

● Perfiles anodizados en plata  
Ecoled Granada 19W.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
83.053	83.023	58cm	12.20W	1740 Lm	2700K-4000K-6500K	188 €	269 €
83.054	83.024	86cm	18.10W	2580 Lm	2700K-4000K-6500K	224 €	305 €
83.055	83.025	114cm	23.95W	3420 Lm	2700K-4000K-6500K	260 €	341 €
83.056	83.026	142cm	29.85W	4260 Lm	2700K-4000K-6500K	312 €	393 €
83.057	83.027	170cm	35.7W	5100 Lm	2700K-4000K-6500K	377 €	535 €
83.058	83.028	198cm	41.67W	5940 Lm	2700K-4000K-6500K	415 €	573 €

\* Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.




- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.



# Skyled Channel

El sistema de iluminación profesional DALI más sencillo y rápido de instalar del mercado



Longitudes de luminarias: 285cm - 171cm.  
Colores estándar: lacado blanco - lacado negro.

Hasta:  
7000 Lm/m  
189 Lm/W


Led + fuente de  
alimentación + kit de  
emergencia  
**VS** LIGHTING  
SOLUTIONS

5 años de  
garantía

Innovation  
made  
in  
Spain

Hasta 200m  
con una sola  
acometida

Hasta 16A  
con una sola  
acometida



Difusores disponibles: transparentes - glaseado - opal - microprisma  
Ópticas disponibles: wide - narrow - drop - batwing - asymmetric

Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...


La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL300



● Lacado en blanco o lacado en negro

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
81.045	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.046	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.047	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.048	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.049	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	340€
81.050	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	340€
81.051	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	340€
81.052	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	340€
81.053	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	285€
81.054	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	285€
81.055	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	285€
81.056	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	285€
81.057	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	300€
81.058	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	300€
81.059	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	300€
81.060	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	300€



Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...


La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL200



● Lacado en blanco o lacado en negro

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
81.037	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€
81.038	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€
81.039	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€
81.040	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€
81.041	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	280€
81.042	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	280€
81.043	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	280€
81.044	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	280€




Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...


La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL150HB



● Lacado en blanco o lacado en negro

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
81.001	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.002	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.003	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.004	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	330€
81.006	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	350€
81.007	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	350€
81.008	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	350€
81.061	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	295€
81.062	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	295€
81.063	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	295€
81.064	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	295€
81.065	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€
81.066	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€
81.067	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€
81.068	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	310€



Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...


La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL150



● Lacado en blanco o lacado en negro

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
81.013	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	275€
81.014	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	275€
81.015	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	275€
81.016	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	275€
81.017	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	290€
81.018	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	290€
81.019	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	290€
81.020	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	290€
81.021	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	240€
81.022	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	240€
81.023	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	240€
81.024	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	240€
81.025	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	255€
81.026	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	255€
81.027	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	255€
81.028	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	255€



Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...


La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL120



● Lacado en blanco o lacado en negro.

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
81.029	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€
81.030	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€
81.031	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€
81.032	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€
81.033	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€
81.034	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€
81.035	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€
81.036	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	270€



Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...


La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL100



● Lacado en blanco o lacado en negro

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
81.009	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	235€
81.010	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	235€
81.011	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	235€
81.012	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa	235€



## Elementos básicos de Skyled Channel



Kit de dimerización  
Ref: 81.069 170€



Kit de emergencia  
(reduce la luminosidad al 10% nominal)  
Ref: 81.070 225€

Skyled Channel es compatible con railes trifásicos (para focos).  
Se puede suministrar en módulos con railes trifásicos y se puede combinar con otros tipos de iluminación lineal.



Caja de derivación  
Ref: 81.077 50€



Kit sensor de luz  
Ref: 81.074 320€



Sensor de movimiento y luz  
Ref: 81.075 350€  
Ref: 81.082 230€



Acometida inicial con tapa final  
Ref: 81.073 45€



Unión entre dos luminarias  
Ref: 81.083 70€



Kit de unión con tubo flexible ajustable.  
Ref: 81.076 75€



Grapa para colgar  
Ref: 81.071 75€



Grapa para fijar  
Ref: 81.072 85€



Grapa para accesorios  
Ref: 81.084 12.50€



Tramo ciego  
Ref: 81.078 90€  
Ref: 81.079 90€  
Ref: 81.086 115€  
Ref: 81.087 115€



Tramo con carril trifásico  
Ref: 81.080 170€  
Ref: 81.081 170€  
Ref: 81.088 200€  
Ref: 81.089 200€



Carril pasacables  
Ref: 81.085 17€

# Sistema de iluminación lineal con cinta de acero

Es una tira delgada hecha de acero inoxidable, con solo 15mm de ancho y produce una línea de luz indirecta.

Se puede adaptar en diferentes situaciones, extendiéndola de pared a pared, con diferentes grados de inclinación, según las necesidades de cada proyecto.

Viene en tiras de 10m o 30m de longitud y se puede cortar en cualquier longitud deseada. (Bajo demanda se puede solicitar 20m, consultar precio con nuestro departamento comercial).

Tira de led no incluida.

Recomendado para usar con tiras de led con un PCB de 12mm como máximo.

Recomendado para tiras con una potencia máxima de 15W/m.




Soporte (A)


Soporte (B)

Tira de acero

Estuche de accesorios



- Ref: 82.128 Soft line 30m en color blanco 293,9€
- Ref: 82.129 Soft line 30m en color negro 416€



Modo de instalación general

Modo de instalación con inclinación lateral simple


Ejemplo de instalación hasta 25°



# Saturno



Saturno es una colección de luminarias fabricadas con formas circulares y elipses las cuales permiten múltiples combinaciones y formas geométricas. Están iluminadas en su interior con tiras rígidas de alta luminosidad y permiten su aplicación como luminarias colgantes, de superficie y pared.




Luminaria de 66cm de diámetro fabricadas en perfil de aluminio lacado en blanco texturado o negro texturado con iluminación mediante tira led en 3000°K - 4000°K - 6000°K.

Permite fijarse en superficie o colgante mediante los kits colgadores y florón pequeño incluidos.

El florón con referencia 46.015 se suministra bajo demanda y se utiliza cuando utilizamos más de un aro en una misma composición.


# Saturno 60



● Lacado blanco texturado y lacado negro texturado.

REFERENCIAS	COLOR DEL PERFIL	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
80.001	Blanco	Ø660mm	56,16W	8072 Lm	3000°K	>80	Interna	350€
80.002	Blanco	Ø660mm	56,16W	8368 Lm	4000°K	>80	Interna	280€
80.003	Blanco	Ø660mm	56,16W	8424 Lm	6000°K	>80	Interna	350€
80.004	Negro	Ø660mm	56,16W	8072 Lm	3000°K	>80	Interna	350€
80.005	Negro	Ø660mm	56,16W	8368 Lm	4000°K	>80	Interna	280€
80.006	Negro	Ø660mm	56,16W	8424 Lm	6000°K	>80	Interna	380€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.



Plugins disponibles



Luminaria de 90cm de diámetro fabricadas en perfil de aluminio lacado en blanco texturado o negro texturado con iluminación mediante tira led en 3000°K - 4000°K - 6000°K.

Permite fijarse en superficie o colgante mediante los kits colgadores y florón pequeño incluidos.

El florón con referencia 46.015 se suministra bajo demanda y se utiliza cuando utilizamos más de un aro en una misma composición.



## Saturno 90



● Lacado blanco texturado y lacado negro texturado.

REFERENCIAS	COLOR DEL PERFIL	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
80.007	Blanco	Ø900mm	70,7W	11029 Lm	3000°K	>80	Interna	512.32€
80.008	Blanco	Ø900mm	70,7W	10935 Lm	4000°K	>80	Interna	409.32€
80.009	Blanco	Ø900mm	70,7W	11029 Lm	6000°K	>80	Interna	515.32€
80.010	Negro	Ø900mm	70,7W	11029 Lm	3000°K	>80	Interna	515.32€
80.011	Negro	Ø900mm	70,7W	10935 Lm	4000°K	>80	Interna	409.32€
80.012	Negro	Ø900mm	70,7W	11029 Lm	6000°K	>80	Interna	515.32€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.



Luminaria de 120cm de diámetro fabricadas en perfil de aluminio lacado en blanco texturado o negro texturado con iluminación mediante tira led en 3000°K - 4000°K - 6000°K.

Permite fijarse en superficie o colgante mediante los kits colgadores y florón pequeño incluidos.

El florón con referencia 46.015 se suministra bajo demanda y se utiliza cuando utilizamos más de un aro en una misma composición.



## Saturno 120



● Lacado blanco texturado y lacado negro texturado.

REFERENCIAS	COLOR DEL PERFIL	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
80.013	Blanco	Ø1200mm	83,46W	14021 Lm	3000°K	>80	Interna	687.20€
80.014	Blanco	Ø1200mm	83,46W	13632 Lm	4000°K	>80	Interna	561.20€
80.015	Blanco	Ø1200mm	83,46W	13687 Lm	6000°K	>80	Interna	687.20€
80.016	Negro	Ø1200mm	83,46W	14021 Lm	3000°K	>80	Interna	687.20€
80.017	Negro	Ø1200mm	83,46W	13632 Lm	4000°K	>80	Interna	561.20€
80.018	Negro	Ø1200mm	83,46W	13687 Lm	6000°K	>80	Interna	687.20€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.




Luminaria de 156cm de diámetro en perfil de aluminio lacado en blanco texturado o lacado negro texturado con iluminación mediante tira led en 3000°K - 4000°K - 6000°K.

En comparación con los modelos de 60-90-120cm, este modelo se suministra en 4 partes diferentes debido a su tamaño.

Se puede usar en superficies o para aplicaciones colgantes (usando kits colgantes)

El florón con referencia 46.015 se suministra bajo demanda y se utiliza cuando utilizamos más de un aro en una misma composición.




# Saturno 150



● Lacado blanco texturado y lacado negro texturado.

REFERENCIAS	COLOR DEL PERFIL	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
80.019	Blanco	Ø1560mm	80W	9300 Lm	3000°K	>80	Interna	890.32€
80.020	Blanco	Ø1560mm	80W	9800 Lm	4000°K	>80	Interna	732.32€
80.021	Blanco	Ø1560mm	80W	10200 Lm	6000°K	>80	Interna	890.32€
80.022	Negro	Ø1560mm	80W	9300 Lm	3000°K	>80	Interna	890.32€
80.023	Negro	Ø1560mm	80W	9800 Lm	4000°K	>80	Interna	732.32€
80.024	Negro	Ø1560mm	80W	10200 Lm	6000°K	>80	Interna	890.32€

\*(Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.




Plugins disponibles

Luminaria compuesta por dos cuartos de pieza que se utilizan para diseñar una forma de "S".

Está fabricado en aluminio lacado blanco texturado o lacado negro texturado e iluminado con una tira de led en 3000°K - 4000°K - 6000°K. Se puede usar en superficies o para aplicaciones colgantes (usando los kits colgantes incluidos).

Podemos unir tantas piezas como desee para crear formas curvas más largas.


# Saturno EPSILON



● Lacado blanco texturado y lacado negro texturado.


REFERENCIAS	COLOR DEL PERFIL	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
80.025	Blanco	2100mm	56,5W	8672 Lm	3000°K	>80	Interna	445.16€
80.026	Blanco	2100mm	56,5W	8768 Lm	4000°K	>80	Interna	366.16€
80.027	Blanco	2100mm	56,5W	8744 Lm	6000°K	>80	Interna	445.16€
80.028	Negro	2100mm	56,5W	8672 Lm	3000°K	>80	Interna	445.16€
80.029	Negro	2100mm	56,5W	8768 Lm	4000°K	>80	Interna	366.16€
80.030	Negro	2100mm	56,5W	8744 Lm	6000°K	>80	Interna	445.16€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.



# Saturno

## Proyectos a medida



En Luz Negra ofrecemos luminarias con formas redondas de hasta 5 metros de diámetro, de superficie, colgantes, de empotrar con iluminación UP&DOWN, con sistema DALI, 1-10V o con cualquier forma irregular bajo proyecto.

Para estos casos podemos personalizar también el color del perfil e incluso el tamaño del perfil entre más de 10 formatos disponibles.

Estas luminarias tienen plazos de entrega aproximados de 60-80 días y permiten un alto grado de customización para proyectos especiales.


Consulte a nuestro departamento de proyectos su necesidad: [proyectos@luznegra.net](mailto:proyectos@luznegra.net)



Mercurio



Venus



Urano



Neptuno



## Luminarias shinka **Onelight**

Con este nuevo sistema logramos un concepto minimalista y suave, integrando la luz de forma homogénea en cualquier espacio interior.

Nos apartamos del diseño de iluminación en techo convencional y ofrecemos a arquitectos y diseñadores un nuevo fundamento de libertad en la creación de espacios iluminados.

Para un perfecto aprovechamiento del espacio, se fabrican a medida, con anchos que oscilan de 8 a 15cm de profundidad y con medidas máximas de fabricación de 2x6 metros. Instalación múltiple, superficie en techos, colgantes y en pared.


Perfilería con cabados en lacado blanco texturado, negro texturado y anodizado plata.

Su frontal textil crea una distribución homogénea de la luz que, combinada con la iluminación led, logra una luminaria que se funde discretamente en su entorno y, al mismo tiempo, emite luz de manera uniforme y sin ningún efecto de deslumbramiento.

Tenemos una solución personalizada para cada proyecto. Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras de led (sideview pro).

REFERENCIAS	MEDIDAS	SUPERFICIE	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR DE TEMPERATURA	PVP
66.031	50x50x8cm	0.25m <sup>2</sup>	52W	5000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	258€
66.032	100x100x8cm	1.00m <sup>2</sup>	210W	20000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	586€
66.033	200x100x15cm	2.00m <sup>2</sup>	420W	40000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	1062€
66.034	200x200x15cm	4.00m <sup>2</sup>	840W	80000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	1910€
66.035	200x300x15cm	6.00m <sup>2</sup>	1260W	120000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	2759€
66.036	200x400x15cm	8.00m <sup>2</sup>	1680W	160000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	3597€
66.037	200x500x15cm	10.00m <sup>2</sup>	2100W	200000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	4436€
66.038	200x600x15cm	12.00m <sup>2</sup>	2500W	240000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	5282€

## Shinka digitales - fabricados a medida



REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	PIXELS	PVP
85.017	50x50cm	35W	175	718€
85.018	50x100cm	70W	350	890€
85.019	50x150cm	105W	525	1.054€
85.020	50x200cm	140W	700	1.238€
85.021	50x250cm	175W	875	1.385€
85.022	50x300cm	210W	1.050	1.624€
85.023	100x50cm	70W	350	938€
85.024	100x100cm	140W	700	1.216€
85.025	100x150cm	210W	1.050	1.576€
85.026	100x200cm	280W	1.400	1.860€
85.027	100x250cm	350W	1.750	2.180€
85.028	100x300cm	420W	2.100	2.488€

Cajas de luz con frontal textil fabricadas a medida con tiras de led digital RGB en su interior. Perfil de aluminio F110 (11cm de profundidad) lacado en blanco o negro texturado o anodizado en plata. Trasera de alucobond negro.

Incluye frontal textil blanco translucido, fuentes de alimentación y controlador ref: 41.047 (instalados en el exterior), mapeado de la instalación y 5 efectos predeterminados de nuestra librería estándar (fuego, agua, ondas, plasma, etc.).

Bajo demanda se puede presupuestar efectos especiales a medida y otros tipos de controladores.

Luz Negra fabrica luminarias con frontal textil personalizable. Suminramos servicio de impresión de la imagen frontal, así como programación de efectos de luz led.

Consultar con el departamento comercial.




# Luminarias digitales lineales - fabricados a medida




Luminarias fabricadas con led profiles, que contienen nuestra tira led digital "Hawai" en su interior. La fuente de alimentación no está incluida, ya que varias luminarias pueden compartir la misma.

Hay varios programas disponibles: contenido estándar (muchos programas diferentes para elegir) o programas personalizados. (Verifique el costo adicional). led profiles con difusor en Black&White.



REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	LEDS	PVP
85.005	50cm	7.2W	12V	30	65€
85.006	100cm	14.4W	12V	60	89€
85.007	150cm	21.6W	12V	90	110€
85.008	200cm	28.8W	12V	120	135€
85.009	250cm	36W	12V	150	165€
85.010	300cm	43.2W	12V	180	193€





En Luz Negra llevamos fabricando cajas de luz para el sector del rótulo desde 1987. Las cajas de luz son luminarias que pueden aplicarse en paredes, techos y suspenderse mediante kits con colgadores.

En Luz Negra las fabricamos a medida desde solo una unidad con plazos de entrega de 1 semana aproximadamente. Nuestros clientes pueden elegir desde cajas de luz con solo 1.5cm de profundidad (paneles) a cajas de luz con 12cm de profundidad (bajo demanda hasta 17cm).

A diferencia de las cajas de luz para rotulación, las luminarias incorporan leds de alta luminosidad y un frontal de un metacrilato glaseado con mayor transmisión de luz y un efecto antirreflejo que favorece el UGR.

Luminaria publicitaria de pared fabricada en perfilería de aluminio anodizada en plata de solo 5cm de profundidad.

Permite colocar una decoración o publicidad que permite cambiarse fácilmente sin precisar herramientas gracias a su frontal abatible.


Iluminación led interna mediante tiras con lentes simétricas de 170° y frontal de metacrilato blanco glaseado de 3mm de espesor.

Incluye fuentes de alimentación externa.


Las medidas indicadas son exteriores totales. Puede fabricarse en medias especiales y totalmente personalizadas desde solo una unidad.

Producto 100% Made in Spain fabricado en nuestras instalaciones de Barcelona.

## LUMINARIAS ALFA 5



Perfil escala 1:1



REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
87.001	30x50cm	30W	1200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	228€
87.002	30x75cm	45W	1900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	264€
87.003	30x100cm	60W	2500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	302€
87.004	30x125cm	75W	3100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	340€
87.005	30x150cm	90W	3800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	376€
87.006	30x175cm	105W	4500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	416€
87.007	30x200cm	120W	5100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	464€
87.008	50x50cm	50W	2000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	266€
87.009	50x75cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	318€
87.010	50x100cm	100W	4200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	372€
87.011	50x125cm	125W	5300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	440€
87.012	50x150cm	150W	6300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	508€
87.013	50x175cm	175W	7400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	576€
87.014	75x200cm	200W	8500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	644€
87.015	75x50cm	75W	3100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	314€
87.016	75x75cm	113W	4700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	394€
87.017	75x100cm	150W	6300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	488€
87.018	75x125cm	188W	7900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	584€
87.019	75x150cm	225W	9500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	678€
87.020	75x175cm	263W	11100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	774€
87.021	75x200cm	300W	12700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	868€
87.022	100x50cm	100W	4200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	362€
87.023	100x75cm	150W	6300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	484€
87.024	100x100cm	200W	8500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	606€
87.025	100x125cm	250W	10600 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	728€
87.026	100x150cm	300W	12700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	850€
87.027	100x175cm	350W	14800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	972€
87.028	100x200cm	400W	17000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	1094€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.

Luminaria publicitaria de pared o techo o colgante (kit colgante no incluido en el precio) fabricada en perfilera de aluminio lacada en blanco, negro o anodizada en plata con 8.5cm de profundidad.

Permite colocar una decoración o publicidad que permite cambiarse fácilmente extrayendo frontalmente a presión un junquillo.

Iluminación led interna mediante tiras con lentes simétricas de 170° y frontal de metacrilato blanco glaseado de 3mm de espesor.

Incluye fuentes de alimentación internas. Las medidas indicadas son exteriores totales. Puede fabricarse en medias especiales y totalmente personalizadas desde solo una unidad.

Producto 100% Made in Spain fabricado en nuestras instalaciones de Barcelona.

Perfil escala 1:1



## LUMINARIAS A08



REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
87.030	30x50cm	30W	1300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	228€
87.031	30x75cm	45W	1900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	264€
87.032	30x100cm	60W	2600 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	302€
87.033	30x125cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	340€
87.034	30x150cm	90W	3900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	376€
87.035	30x175cm	105W	4500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	416€
87.036	30x200cm	120W	5200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	464€
87.037	50x50cm	50W	2100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	266€
87.038	50x75cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	318€
87.039	50x100cm	100W	4300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	372€
87.040	50x125cm	125W	5400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	440€
87.041	50x150cm	150W	6500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	508€
87.042	50x175cm	175W	7600 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	576€
87.043	75x200cm	200W	8700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	644€
87.044	75x50cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	314€
87.045	75x75cm	113W	4800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	394€
87.046	75x100cm	150W	6500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	488€
87.047	75x125cm	188W	8100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	584€
87.048	75x150cm	225W	9700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	678€
87.049	75x175cm	263W	11400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	774€
87.050	75x200cm	300W	13000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	868€
87.051	100x50cm	100W	4300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	362€
87.052	100x75cm	150W	6500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	484€
87.053	100x100cm	200W	8700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	606€
87.054	100x125cm	250W	10800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	728€
87.055	100x150cm	300W	13000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	850€
87.056	100x175cm	350W	15200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	972€
87.057	100x200cm	400W	17400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	1094€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.



Plugins disponibles



Luminaria publicitaria de pared o techo o colgante (kit colgante no incluido en el precio) fabricada en perfilería de aluminio lacada en blanco o negro con 12cm de profundidad.

Permite colocar una decoración o publicidad que permite cambiarse fácilmente.

Iluminación led interna mediante tiras con lentes simétricas de 170° y frontal de metacrilato blanco glaseado de 3mm de espesor.

Incluye fuentes de alimentación internas.

Las medidas indicadas son exteriores totales. Puede fabricarse en medias especiales y totalmente personalizadas desde solo una unidad.

Producto 100% Made in Spain fabricado en nuestras instalaciones de Barcelona.

## LUMINARIAS E121



Perfil escala 1:1



REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PVP
87.059	30x50cm	30W	1200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	228€
87.060	30x75cm	45W	1800	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	264€
87.061	30x100cm	60W	2500	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	302€
87.062	30x125cm	75W	3100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	340€
87.063	30x150cm	90W	3700	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	376€
87.064	30x175cm	105W	4300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	416€
87.065	30x200cm	120W	5000	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	464€
87.066	50x50cm	50W	2093	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	266€
87.067	50x75cm	75W	3100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	318€
87.068	50x100cm	100W	4100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	372€
87.069	50x125cm	125W	5200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	440€
87.070	50x150cm	150W	6200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	508€
87.071	50x175cm	175W	7300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	576€
87.072	50x200cm	200W	8300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	644€
87.073	75x50cm	75W	3100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	314€
87.074	75x75cm	113W	4700	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	394€
87.075	75x100cm	150W	6200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	488€
87.076	75x125cm	188W	7800	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	584€
87.077	75x150cm	225W	9400	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	678€
87.078	75x175cm	263W	10900	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	774€
87.079	75x200cm	300W	12500	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	868€
87.080	100x50cm	100W	4100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	362€
87.081	100x75cm	150W	6200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	484€
87.082	100x100cm	200W	8300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	606€
87.083	100x125cm	250W	10400	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	728€
87.084	100x150cm	300W	12500	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	850€
87.085	100x175cm	350W	14600	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	972€
87.086	100x200cm	400W	16700	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interna	1094€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.



Plugins disponibles

Luminaria publicitaria de pared o techo o colgante (kit colgante no incluido en el precio) fabricada en perfilera de aluminio anodizada en plata con sólo 1.5cm de profundidad.

Iluminación led lateral con metacrilato óptico en su interior y frontal de metacrilato blanco glaseado de 3mm de espesor.


Incluye fuente de alimentación externa.

Las medidas indicadas son exteriores totales. Puede fabricarse en medias especiales y totalmente personalizadas desde solo una unidad.


Producto 100% Made in Spain fabricado en nuestras instalaciones de Barcelona.

Temperatura de color disponibles: 2700°K - 4000°K - 6500°K.

## LUMINARIAS HANNOVER



Perfil escala 1:1



MEDIDAS		25cm	50cm	75cm	100cm	125cm	150cm	175cm	200cm
40cm	Potencia	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	233€	270€	320€	368€	418€	492€	552€	614€
60cm	Potencia	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	250€	302€	365€	440€	522€	616€	696€	778€
80cm	Potencia	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	266€	332€	418€	524€	626€	740€	842€	944€
100cm	Potencia	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	284€	364€	486€	608€	730€	864€	986€	1108€

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.


- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.

# PLEXILED SLIM PLEXILED DE 5MM CON ILUMINACIÓN, POR 1 LADO.

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico "Dotting" de 5mm de espesor iluminados por un lateral con tira flexible led de alta luminosidad.

El precio incluye la fuente de alimentación (externa).

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en el lado donde se aplica el led (el led siempre irá en unos de los laterales más largos de la placa).



MEDIDAS		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	200€	216€	241€	270€	295€	338€
40cm	PVP	212€	238€	275€	315€	352€	414€

- Potencia media por metro lineal: 21W.
- Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 3.250 Lm.

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.



- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.

# PLEXILED SLIM PLEXILED DE 5MM CON ILUMINACIÓN POR 2 LADOS.

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico "Dotting" de 5mm de espesor iluminados por dos laterales con tira flexible led de alta luminosidad.

El precio incluye la fuente de alimentación (externa).

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en los lados donde se aplica el led (el led siempre irá en los laterales más largos de la placa).



MEDIDAS		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	289€	316€	350€	389€	438€	497€
40cm	PVP	300€	338€	384€	435€	494€	573€
60cm	PVP	311€	361€	415€	480€	551€	672€
80cm	PVP	323€	383€	452€	525€	631€	795€
100cm	PVP	334€	406€	486€	594€	723€	918€

- Potencia media por metro lineal: 42W.
- Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 6.500 Lm.

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.




# PLEXILED PLEXILED DE 8MM CON ILUMINACIÓN, POR 1 LADO.

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico "Dotting" de 8mm de espesor iluminados por un lateral con tira flexible led de alta luminosidad.

El precio incluye la fuente de alimentación (externa).

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en el lado donde se aplica el led (el led siempre irá en unos de los laterales más largos de la placa).



MEDIDAS		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	211€	233€	257€	292€	323€	374€
40cm	PVP	225€	260€	298€	346€	392€	466€

- Potencia media por metro lineal: 21W.
- Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 3.250 Lm.

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.


- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.

# PLEXILED PLEXILED DE 8MM CON ILUMINACIÓN POR 2 LADOS.

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico "Dotting" de 8mm de espesor iluminados por dos laterales con tira flexible led de alta luminosidad.

El precio incluye la fuente de alimentación (externa).

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en los lados donde se aplica el led (el led siempre irá en los laterales más largos de la placa).



MEDIDAS		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	291€	320€	358€	399€	450€	513€
40cm	PVP	305€	348€	399€	454€	518€	605€
60cm	PVP	319€	375€	436€	508€	587€	720€
80cm	PVP	332€	402€	481€	563€	679€	859€
100cm	PVP	346€	430€	522€	642€	783€	998€

- Potencia media por metro lineal: 42W.
- Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 6.500 Lm.

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.


- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.

# PLEXILED GLASS PLEXILED DE 8MM (5+3MM) CON ILUMINACIÓN, POR 1 LADO.

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico "Dotting" de 5mm de espesor + placa de metacrilato blanco glaseado de 3mm de espesor iluminados por un lateral con tira flexible led de alta luminosidad.

El precio incluye la fuente de alimentación (externa).

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en el lado donde se aplica el led (el led siempre irá en unos de los laterales más largos de la placa).



MEDIDAS		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	205€	225€	255€	289€	319€	370€
40cm	PVP	221€	258€	304€	354€	400€	478€

- Potencia media por metro lineal: 22W.
- Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 3.250 Lm.

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.


- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.

# PLEXILED GLASS PLEXILED DE 8MM (5+3MM) CON ILUMINACIÓN POR 2 LADOS.

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico "Dotting" de 5mm de espesor + placa de metacrilato blanco glaseado de 3mm de espesor iluminados por dos laterales con tira flexible led de alta luminosidad.

El precio incluye la fuente de alimentación (externa).

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en los lados donde se aplica el led (el led siempre irá en los laterales más largos de la placa).



MEDIDAS		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	181€	220€	266€	317€	462€	529€
40cm	PVP	310€	357€	413€	473€	542€	637€
60cm	PVP	326€	389€	458€	537€	623€	768€
80cm	PVP	342€	422€	510€	602€	727€	923€
100cm	PVP	358€	454€	558€	690€	843€	1.078€

- Potencia media por metro lineal: 44W.
- Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 6.500 Lm.

\* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led.



# Tiras flexibles soldadas a medida



Gracias a nuestra nueva fábrica libre de estática podemos ofrecer a nuestros clientes tiras flexibles de cualquier modelo de nuestro catálogo con una calidad excepcional y un plazo de entrega casi inmediato.

Todas las tiras se sirven perfectamente identificadas y etiquetadas, con un cable de 1 metro, en un extremo y con tapón final siliconado (para tiras estancas).

La soldadura se protege con una funda termoretráctil siliconada para una mayor duración y resistencia.

Como opción se pueden servir las tiras con soldadura en ambos extremos, con más metros de cables y con uniones soldadas (tiras de más de 5 metros).

Los precios indicados son PVP para unidades sueltas. Si necesita una gran cantidad consulte precios especiales.

Consulte en nuestro catálogo [ecoled](#) las características técnicas de la tira flexible deseada.

Ofrecemos fotometrías y archivos "ies" y "ldt" para Dialux y Relux de cualquiera de nuestras tiras de forma gratuita.



ECOLED	VOLTAJE	POTENCIA	LUMENS	IP	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	PVP POR CABLE EXTRA	PVP POR UNIÓN	PVP POR SOLDADURA	PVP TIRA/M
FIJI	5V	11.5W/m	308 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	6.00€	24.84€
JADE	12V	4.8W/m	500 Lm / 6500°K	IP20	6500 3500	2.00€/m	2.00€	5.00€	4.18€
RUBÍ PRO	12V	4.8W/m	438 Lm / 6000°K	IP65	6000 2800 RGB	2.00€/m	-	7.00€	8.36€
IBIZA PRO	12V	4.8W/m	441 Lm / 6300°K	IP67 DUO	6300 4000 2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	10.56€
TOPACIO	12V	11.5W/m	864 Lm / 6000°K	IP20	6000 2800	2.00€/m	2.00€	5.00€	14.19€
BARCELONA	12V	19.2W/m	1600 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	21.78€
CÍES PRO	24V	10W/m	1358 Lm / 6000°K	IP20	6000 4000 3000 RGB	2.00€/m	2.00€	5.00€	11.44€
MENORCA	12V	7.7W/m	600 Lm / 5500°K	IP67 DUO	5000 4000 2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	22.88€
GETAFE	12V	10W/m	953 Lm / 6500°K	IP20	6000 4000 2800	2.00€/m	2.00€	5.00€	25.52€
ÁVILA PRO	12V	12W/m	1071 Lm / 6000°K	IP54	6000 4400 3000 RGB	2.00€/m	2.00€	5.00€	15.18€
ESMERALDA RGB	12V	7.2W/m	250 Lm / white	IP65	RGB	2.00€/m	-	10.00€	12.76€
ÁGATA RGB	12V	14.4W/m	350 Lm / white	IP65	RGB	2.00€/m	-	10.00€	14.96€
IRÚN RGB	12V	13W/m	400 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	5.00€	28.60€
JEREZ RGB	12V	11.5W/m	400 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	3.00€	9.00€	18.48€
ALICANTE RGB	12V	14.4W/m	400 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	3.00€	9.00€	15.40€
PINK 10	12V	10W/m	200 Lm	IP20	PINK	2.00€/m	2.00€	5.00€	10.56€
COZUMEL RGB	12V	5W/m	112 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	6.00€	15.71€
HAWAI RGB	12V	9W/m	260 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	6.00€	26.45€
BALI	12V	14.4W/m	1000 Lm / 7000°K	IP20	3000	2.00€/m	2.00€	6.00€	20.88€
MALDIVAS RGB+W	12V	20W/m	500 Lm	IP20	RGB + W	2.00€/m	-	6.00€	32.20€
ÉLITE 5	24V	5W/m	700 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
PALMA	24V	4.8W/m	480 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	10.12€
TENERIFE	24V	9.6W/m	960 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	15.40€
ÉLITE 10	24V	10W/m	1250 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
VIZCAYA	24V	10W/m	1100 Lm / 6500°K	IP67 DUO	6500 4000 3000 2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	23.76€
ZAFIRO PRO	24V	15W/m	1203 Lm / 7800°K	IP65	7800 4000 2800	2.00€/m	-	5.00€	13.20€
COB	24V	15W/m	1530 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000 2500	2.00€/m	-	5.00€	16.65€
ÉLITE 15	24V	15W/m	1920 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000 2700 2400 2100	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
HIERRO	24V	16W/m	1850 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	16.28€
LANZAROTE	24V	18W/m	2100 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	24.20€
CANOVELLES PRO	24V	19.2W/m	1631 Lm / 6500°K	IP67 DUO	2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	28.16€
SEVILLA	24V	20W/m	2258 Lm / 4000°K	IP20	4000 2700	2.00€/m	2.00€	5.00€	16.06€
ÉLITE 20	24V	20W/m	2060 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
GOMERA	24V	21W/m	2450 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	28.60€
GRANADA	24V	21W/m	3150 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 2700	2.00€/m	-	5.00€	25.96€
CÓRDOBA	24V	40W/m	5732 Lm / 4000°K	IP20	4000 2700	2.00€/m	-	5.00€	23.21€
GERONA PRO RGB	24V	23W/m	1150 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	-	9.00€	26.40€
MARBELLA PRO RGBW	24V	19W/m	800 Lm / white	IP20	RGB + W 3000	2.00€/m	4.00€	10.00€	21.56€
NERJA	24V	19.2W/m	1500 Lm / 6000°K-3000°	IP20	6500 3100	2.00€/m	3.00€	6.00€	29.04€
TREVELEZ	24V	20W/m	1600 Lm / 2100°K	IP54	2100	2.00€/m	2.00€	5.00€	22.00€
MOTRIL	24V	20W/m	1800 Lm / 2500°K	IP65	2500	2.00€/m	2.00€	5.00€	22.00€
ANTEQUERA	24V	20W/m	2200 Lm / 6000°K	IP65	6000	2.00€/m	2.00€	5.00€	22.00€
PINK 20	24V	20W/m	420 Lm	IP20	PINK	2.00€/m	2.00€	5.00€	14.52€
SEYCHELLES	24V	28.8W/m	592 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	-	5.00€	33.99€
CASTELLÓN	48V	12.8W/m	1327 Lm / 6000°K	IP20	6000 4000 2800	2.00€/m	2.00€	5.00€	24.64€
INFINITY 14	230V	14W/m	1600 Lm / 6500°K	IP67	6500 4500 3000 2700	2.00€/m	-	7.00€	25.98€
GHOST MILANO	230V	14W/m	1500 Lm / 6000°K	IP67	6000 4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	36.80€
GHOST MILANO DOBLE	230V	35W/m	3750 Lm / 4000°K	IP67	4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	78.20€
GHOST AMSTERDAM	230V	14W/m	1500 Lm / 6000°K	IP67	6000 4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	32.20€
GHOST SOPHIA	230V	14W/m	1500 Lm / 6000°K	IP67	6000 4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	41.40€

- **Ejemplo simple:** Una tira de ecoled Elite 20 de 380cm: 3.8m x 12.32€/m. (coste por metro del Elite 20) = 46.81€ + 5€ (coste soldadura) = **51.82€ Total.**
- **Ejemplo con opciones extras:** Una tira Ibiza PRO de 720cm con cables en ambos extremos de 250cm: 7.2m x 10.56€/m. (coste por metro del Ibiza PRO) = 76.03€ + 7€/ud. x 2 (coste soldadura multiplicado por dos por llevar cable en los dos extremos) + 3€/ud. (coste de la unión al ser más largo de 5 metros) + 2€/m. x 3/m (cable extra de 1.5m por cada extremo) = **99.03€ Total.**
- El importe mínimo facturable para tiras flexibles fabricadas será de 50cm.

### LUZ NEGRA (BARCELONA)

Polígono Industrial Can Castells  
Carles Buigues, 13  
08420 Canovelles - Barcelona  
Tel.: +34 938 402 598  
info@luznegra.net

### LUZ NEGRA CENTRO (MADRID)

Polígono Industrial Urtinsa II  
C/Minas, 35-37  
28923 Alcorcón - Madrid  
Tel.: +34 916 416 081  
centro@luznegra.net


### LUZ NEGRA FRANCE (PARIS)

113 Avenue Joffre  
77450 Esbly - Paris  
Tel.: +33 (0) 160 426 585  
france@luznegra.net

[www.luznegra.net](http://www.luznegra.net)



Miembro de:



/ledprofile



led\_profile



luznegra



Luz Negra ecoLED