


skyled by Luz Negra

# Tarifs PVP 2021





En 2020 nous avons complété la construction d'une usine totalement consacrée à la fabrication de luminaires et kits d'éclairage pour production en masse sur nos installations de Barcelone.

Notre nouvelle division de luminaires, avec un environnement libre de poussière et d'humidité, est totalement libre d'électricité statique. Nous possédons également des surfaces de travail qui éliminent l'électricité statique.

Certains équipements permettent de décharger l'électricité statique avant d'y entrer et tous nos opérateurs travaillent avec un bracelet spécial qui les maintient libres d'électricité statique.

Grâce à ces nouvelles installations, nous sommes d'avantage préparés pour les grandes productions, mais surtout pour satisfaire les plus rigoureux contrôles de qualité.

Tous nos luminaires fabriqués sont soumis aux contrôles de qualité nécessaires dans notre laboratoire et les mesures photométriques correspondantes générées se convertissent en fichier au format IES.

# Kits fabriqués sur mesure

Innovation  
made  
in  
Spain



Vous choisissez:

1. Profilé et longueur
2. LED (modèle, courant électrique, etc...)
3. Compléments (senseurs, switch, suspentes, etc...)

Nous vous le servons prêt à être connecté!


Nous vous le servons prêt à être connecté!

Ce service est totalement personnalisé et sur mesure.

Le kit comprend le profilé, la LED et le diffuseur de votre choix, les agrafes, les embouts et source d'alimentation avec câble soudé de 2m.

Nous proposons l'option de choisir les senseurs, les coupes en onglet, protection de résine encapsulée, etc... Nous pouvons fabriquer jusqu'à 6m de longueur d'une seule pièce, sans joints ni unions. Les kits RGB, RGB+W ou WW+CW incluent les drivers et les amplificateurs adéquats à chaque besoin.

Prix spéciaux pour grandes quantités.



# 1. CHOISISSEZ LE PROFILÉ



# 2. CHOISISSEZ VOTRE LED

MODÈLE RUBAN FLEXIBLE ECOLED	SÉRIE	PUISSANCE	LUMENS	VOLTAGE	COULEUR (°KELVIN)	LEDS/m	ÉTANCHÉITÉ (IP)	MESURE DE COUPE DU RUBAN FLEXIBLE
IBIZA PRO	PRO	4.8W/m	441 Lm / 6300°K	12V	6300 4000 2800	60	IP67 "DUO"	50mm
RUBÍ PRO	BASIC	4.8W/m	435 Lm / 6000°K	12V	6000 2800	60	IP65	50mm
VIZCAYA	PRO	10W/m	1100 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000 2800	144	IP67 "DUO"	42mm
TOPACIO	BASIC	11.5W/m	864 Lm / 7800°K	12V	6000 2800	144	IP20	20mm
CASTELLON	PRO	12.8W/m	1327 Lm / 6000°K	48V	6000 4000 2800	150	IP20	100mm
ÉLITE 5	ELITE	5W/m	700 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	140	IP20	50mm
ÉLITE 10	ELITE	10W/m	1250 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	140	IP20	50mm
ÉLITE 15	ELITE	15W/m	1920 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000 2700 2400 2100	140	IP20	50mm
ÉLITE 20	ELITE	20W/m	2060 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	140	IP20	50mm
ÁGATA RGB	BASIC	14.4W/m	350 Lm / white	12V	RGB	60	IP65	50mm
ZAFIRO PRO	BASIC	15W/m	1203 Lm / 7800°K	24V	7800 4000 2800	60	IP65	100mm
HIERRO	PREMIUM	16W/m	1850 Lm / 4200°K	24V	4200 3200 2850	126	IP20	55.5mm
ÁVILA PRO	PRO	12W/m	1071 Lm / 5000°K	12V	6000 4400 3000	60	IP54	50mm
ESMERALDA RGB	BASIC	7.2W/m	250 Lm / white	12V	RGB	30	IP65	100mm
GOMERA	PREMIUM	21W/m	2450 Lm / 4200°K	24V	4200 3200 2850	238	IP20	29.4mm
INFINITY 14	230V	14W/m	1600 Lm / 6500°K	230V	6500 4500 3000 2700	140	IP67	100mm
LANZAROTE	PREMIUM	18W/m	2100 Lm / 4200°K	24V	4200 3200 2850	196	IP20	35.7mm
GERONA PRO RGB	PRO	23W/m	1150 Lm / white	24V	RGB	244	IP20	31.25mm
MARBELLA PRO RGBW	PRO	19W/m	800 Lm / white	24V	RGB W 3000	60	IP20	100mm
NERJA	PRO	19.2W/m	1500 Lm / 5500°K	24V	6500 3100	120	IP20	50mm
CANOVELLES PRO	PRO	19.2W/m	1631 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	240	IP67 "DUO"	25mm
BARCELONA	PRO	19.2W/m	1600 Lm / 6500°K	12V	6500 4000 3000	240	IP20	12.5mm
GRANADA	PRO	21W/m	3150 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 2700	128	IP20	62.5mm
CÍES PRO	PRO SLIM	10W/m	1358 Lm / 6000°K	24V	6000 4000 3000	198	IP20	15mm
COB IP20	BASIC	15W/m	1530 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000 2500	480	IP20	50mm
COB IP67	PRO	15W/m	1420 Lm / 6500°K	24V	6500 4000 3000	480	IP67	49mm

\* Les degrés de température reflétés sur la led varient en fonction du profilé et du diffusant appliqués. La température de couleur peut varier de ±200°Kelvin pour les rubans flexibles IP20 et de ±400°Kelvin pour les rubans flexibles IP65 et IP67.



Compléments disponibles pour DIALux et RELUX.


### 3. CHOISISSEZ VOS COMPLÉMENTS (coût supplémentaire)



Résine  
PVP: 45€/mètre



Coupe en onglet 45°  
PVP: 12€/angle




Switch tactile ou senseurs internes  
PVP: 15€/unité



Kit suspension  
PVP: 15€/jeu



Senseur de mouvement  
PVP: 18€/unité



Profilé + diffuseur + embouts + agrafes + ecoled + source d'alimentation

KITS fabriqués sur mesure Modèle ecoled	31-60 cm	61-90 cm	91-130 cm	131-170 cm	171-210 cm	211-250 cm	251-290 cm	291-330 cm	331-370 cm	371-410 cm	411-450 cm	451-500 cm	501-550 cm	551-600 cm
IBIZA PRO	49€	55€	69€	77€	89€	99€	107€	115€	140€	152€	160€	174€	188€	199€
RUBÍ	48€	54€	68€	76€	88€	98€	106€	114€	139€	151€	159€	173€	187€	198€
VIZCAYA	62€	72€	90€	102€	118€	136€	148€	160€	176€	192€	204€	223€	246€	261€
TOPACIO	61€	71€	89€	101€	117€	135€	147€	159€	175€	191€	203€	222€	245€	260€
CASTELLÓN	98€	109€	129€	143€	161€	177€	191€	204€	223€	240€	254€	276€	297€	315€
ÉLITE 5	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÉLITE 10	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÉLITE 15	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÉLITE 20	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
ÁGATA "RGB"	91€	100€	129€	140€	154€	167€	177€	188€	215€	230€	240€	258€	275€	288€
ZAFIRO	59€	67€	83€	93€	112€	124€	133€	143€	157€	175€	185€	201€	218€	230€
HIERRO	62€	71€	88€	100€	121€	134€	145€	157€	173€	188€	204€	222€	241€	255€
ÁVILA 12V	62€	71€	88€	100€	121€	134€	145€	157€	173€	188€	204€	222€	241€	255€
ESMERALDA RGB	90€	97€	113€	123€	137€	161€	171€	180€	194€	208€	217€	235€	250€	262€
GOMERA	69€	82€	109€	125€	146€	164€	180€	201€	221€	242€	258€	282€	325€	345€
INFINITY 14	54€	66€	88€	103€	125€	140€	156€	171€	191€	211€	226€	250€	274€	293€
LANZAROTE	67€	79€	100€	121€	140€	157€	172€	187€	211€	230€	245€	268€	292€	328€
GERONA	105€	116€	142€	157€	175€	195€	210€	224€	243€	279€	294€	316€	338€	447€
MARBELLA	105€	116€	142€	157€	175€	195€	210€	224€	243€	279€	294€	316€	338€	447€
NERJA	148€	161€	184€	207€	228€	248€	265€	292€	308€	330€	347€	373€	399€	440€
CANOVELLES	65€	76€	96€	116€	134€	150€	176€	189€	207€	225€	276€	297€	320€	345€
BARCELONA	65€	76€	96€	116€	134€	150€	176€	189€	207€	225€	276€	297€	320€	345€
GRANADA	68€	84€	105€	122€	141€	163€	178€	193€	213€	250€	265€	288€	315€	395€
CÍES	58€	65€	81€	95€	108€	119€	128€	137€	155€	168€	177€	192€	225€	237€
COB IP20	62€	70€	87€	98€	116€	131€	142€	153€	168€	183€	194€	216€	234€	247€
COB IP67	62€	72€	90€	102€	118€	136€	148€	160€	176€	192€	204€	223€	246€	261€

\* ecoled Infinity 14 - 230V: uniquement pour profilés Roma XL, Berlin XL, Torino, New York, Philadelphia, Miami, Texas, Versailles, Inferno, Sophia XL.

\* Kits fabriqués avec bande ecoled RGB modèles "Esmeralda, Ágata, Gerona PRO, Marbella PRO y Alicante" incluent le contrôleur réf. 41.049 ou semblable.

\* Kits fabriqués avec bande ecoled "Nerja" incluent le driver réf. 41.066 ou semblable.

\* Led profile Detroit ne peut être éclairé qu'avec ecoled Cies PRO.

\* Autres compléments: ajouter le coût de l'accessoire au prix de base reflété dans le tableau.

# Profilés en silicone (néon)

Nous vous une collection de 9 profilés en silicone de haute qualité avec tous ses compléments afin de pouvoir y introduire la LED souhaitée (tant en longueur comme en couleur), idéal pour la création de textes ou éclairages décoratifs périphériques, aptes pour les espaces extérieurs comme intérieurs (IP67).

Néons à échelle 1:1



NEÓN MICRO



NEÓN MINI



NEÓN CUADRADO



NEÓN REDONDO



NEÓN REDONDO XL



NEÓN DOBLE



NEÓN XL



NEÓN LAS VEGAS



NEÓN LAS VEGAS XL

## Néons fabriqués sur mesure



Profilés en silicone IP67 de grande flexibilité aptes pour intérieur/extérieur avec filtre UV et embouts inclus.  
\*agrafes de fixation et câble électrique de 2 mètres de longueur.

Longueur jusque		0.5m	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	+5m
<b>Micro 10x4mm</b>	Avec source	10.011	10.012	10.013	10.014	10.015	10.016	10.017	10.018	10.019	10.020	-
	PVP	66€	72€	95€	104€	113€	125€	139€	150€	159€	188€	-
	Sans source	10.022	10.023	10.024	10.025	10.026	10.027	10.028	10.029	10.030	10.031	-
	PVP	51€	57€	66€	75€	84€	93€	107€	118€	127€	136€	-
<b>Mini 12x6mm</b>	Avec source	10.033	10.034	10.035	10.036	10.037	10.038	10.039	10.040	10.041	10.042	-
	PVP	66€	73€	96€	105€	114€	127€	141€	152€	162€	191€	-
	Sans source	10.044	10.045	10.046	10.047	10.048	10.049	10.050	10.051	10.052	10.053	-
	PVP	51€	58€	67€	76€	86€	95€	109€	120€	130€	139€	-
<b>Redondo Ø13mm</b>	Avec source	10.077	10.078	10.079	10.080	10.081	10.082	10.083	10.084	10.085	10.086	-
	PVP	68€	75€	99€	109€	120€	133€	149€	161€	172€	202€	-
	Sans source	10.088	10.089	10.090	10.091	10.092	10.093	10.094	10.095	10.096	10.097	-
	PVP	53€	60€	70€	81€	91€	101€	117€	129€	140€	150€	-
<b>Cuadrado 10x10mm</b>	Avec source	10.055	10.056	10.057	10.058	10.059	10.060	10.061	10.062	10.063	10.064	-
	PVP	69€	76€	100€	112€	122€	136€	152€	165€	176€	208€	-
	Sans source	10.066	10.067	10.068	10.069	10.070	10.071	10.072	10.073	10.074	10.075	-
	PVP	54€	61€	72€	83€	94€	104€	120€	133€	144€	155€	-
<b>XL 20x12mm</b>	Avec source	10.099	10.100	10.101	10.102	10.103	10.104	10.105	10.106	10.107	10.108	-
	PVP	70€	79€	105€	118€	130€	146€	164€	178€	191€	224€	-
	Sans source	10.110	10.111	10.112	10.113	10.114	10.115	10.116	10.117	10.118	10.119	10.120
	PVP	55€	64€	77€	89€	102€	114€	132€	146€	159€	171€	39.90€/m
<b>Redondo XL Ø20mm</b>	Avec source	10.187	10.188	10.189	10.190	10.191	10.192	10.193	10.194	10.195	10.196	-
	PVP	76€	87€	118€	134€	150€	170€	191€	209€	226€	263€	-
	Sans source	10.198	10.199	10.200	10.201	10.202	10.203	10.204	10.205	10.206	10.207	10.208
	PVP	61€	72€	89€	105€	121€	138€	159€	177€	194€	210€	48.60€/m
<b>Las Vegas 20x12mm</b>	Avec source	10.121	10.122	10.123	10.124	10.125	10.126	10.127	10.128	10.129	10.130	-
	PVP	81€	95€	130€	150€	171€	195€	220€	243€	263€	304€	-
	Sans source	10.132	10.133	10.134	10.135	10.136	10.137	10.138	10.139	10.140	10.141	10.142
	PVP	65€	80€	101€	121€	142€	163€	188€	211€	231€	252€	57.90€/m
<b>Doble 18x15.6mm</b>	Avec source	10.165	10.166	10.167	10.168	10.169	10.170	10.171	10.172	10.173	10.174	-
	PVP	106€	129€	176€	209€	242€	278€	316€	351€	384€	437€	-
	Sans source	10.176	10.177	10.178	10.179	10.180	10.181	10.182	10.183	10.184	10.185	10.186
	PVP	91€	114€	147€	180€	213€	246€	284€	319€	352€	385€	86.50€/m
<b>Las Vegas XL 25x20mm</b>	Avec source	10.143	10.144	10.145	10.146	10.147	10.148	10.149	10.150	10.151	10.152	-
	PVP	80€	93€	126€	146€	165€	188€	207€	232€	253€	293€	-
	Sans source	10.154	10.155	10.156	10.157	10.158	10.159	10.160	10.161	10.162	10.163	10.164
	PVP	65€	78€	97€	117€	136€	156€	175€	200€	221€	240€	55€/m

### Observations

#### Néon Micro, Mini, Rond et Carré:

ecoled Cies avec 12W/m disponibles en blanc froid, chaud, neutre, rouge, vert, bleu et Pink.

#### Néon, Double, Las Vegas et Las Vegas XL:

ecoled Élite 15 avec 15W/m disponible en blanco froid, chaud, neutre et Pink. ecoled Marbella Pro RGBW (séquenceurs et amplificateurs non inclus dans le prix si nécessaires).

### Longueur maximale en une seule section

#### Néon Micro, Mini, Rond et Carré:

Avec source d'alimentation par une extrémité: 3 mètres maximum. Avec source aux deux extrémités: 5 mètres maximum.

#### Néon, Double, Las Vegas et Las Vegas XL:

ecoled Élite 15 avec 15W/m alimenté par une extrémité: 5 mètres maximum et par deux extrémités: 10 mètres maximum.

\* Le modèle Micro peut être fourni avec ou sans embouts, en appliquant de la silicone aux extrémités qui confère un aspect plus esthétique pour la réalisation de textes ou petits manuscrits.



# skyled

## fabriqués sur mesure

Notre ample gamme de luminaires sur mesure peut se fabriquer de façon individuelle ou en longueurs jusque 6 mètres sans aucun type de joints.

Nos luminaires sont conçus et fabriqués totalement par Luz Negra (made in Spain) et combinent parfaitement nos profilés avec les bandes rigides de la société allemande Vossloh-Schwabe.

Nous offrons différentes versions, pour encastrer, de surface, suspendus, cornises et aussi pour appliques murales.

Dimables ou non, 1-10V, Push ou DALI.

Disponibles en blanc, en noir, argent ou personnalisé, avec un rendement supérieur à 175 Lm/W jusque 9160 Lm par mètre linéaire.

Nous proposons différents types de diffuseurs: standard, microprisme avec optique symétrique, asymétrique, etc.


Sur demande, nous réalisons également des études de calculs lumineux dont leurs résultats sont compatibles avec les programmes DiaLux et RELux.

Kit d'urgence pour luminaires (optatif).




Luminaires de surface - fabriqués sur mesure


Source d'alimentation interne




GALES  
avec platine en repli




GALES  
avec optique



GALES  
avec platine et treillis



GALES  
avec platine et rail  
triphase global



GALES  
ASYMMETRIC

Ampérage : 700mA – bande rigide de 20mm de largeur – Les Lumens reflétés correspondent à la bande rigide de 4000°K (165 Lm/W - >85CRI).  
Les profilés peuvent être fabriqués en différentes finitions. Consulter auprès de notre département commercial.

RÉFÉRENCES ON-OFF	RÉFÉRENCES DALI / PUSH	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
82.073	82.053	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	250€	268€
82.074	82.054	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	317€	335€
82.075	82.055	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	376€	393€
82.076	82.056	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	465€	476€
82.077	82.057	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	533€	598€
82.078	82.058	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	610€	672€
82.079	82.059	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	693€	749€
82.080	82.060	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	762€	819€
82.081	82.061	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	858€	893€
82.082	82.062	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	1.019€	1.041€

Les données reflétées dans ce tableau peuvent subir de légers changements selon la fabrication.

- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

Vossloh-Schwabe.

- 5 ans de garantie.



kit d'urgence pour luminaires (optionnel)


- Les courbes photométriques et les fichiers IES / LDT peuvent se réaliser dans notre laboratoire à demande du client.





Luminaire de surface - fabriqués sur mesure

Source d'alimentation interne




MUNICH  
MAGNUM

MUNICH  
MAGNUM  
SLIM

SICILIA

Source d'alimentation externe



MUNICH  
MINI

OSLO

PARIS XL

Ampérage : 700mA – bande rigide de 20mm de largeur – Les Lumens reflétés correspondent à la bande rigide de 4000°K (165 Lm/W).

Les profilés peuvent se fabriquer en différentes finitions. Consulter auprès de notre département commercial.

RÉFÉRENCES ON-OFF	RÉFÉRENCES DALI / PUSH	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
82.113	82.083	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	160 €	185 €
82.114	82.084	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	195 €	205 €
82.115	82.085	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	225 €	240 €
82.116	82.086	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	276 €	275 €
82.117	82.087	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	309 €	360 €
82.118	82.088	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	345 €	410 €
82.119	82.089	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	398 €	440 €
82.120	82.090	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	434 €	475 €
82.121	82.091	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	496 €	515 €
82.122	82.092	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	586 €	710 €
82.123	82.093	394cm	237W	39105 Lm	3000K-4000K-5000K	658 €	829 €
82.124	82.094	450cm	271W	44715 Lm	3000K-4000K-5000K	740 €	845 €
82.125	82.095	506cm	305W	50325 Lm	3000K-4000K-5000K	815 €	922 €
82.126	82.096	562cm	339W	55935 Lm	3000K-4000K-5000K	930 €	992 €
82.127	82.097	590cm	356W	58740 Lm	3000K-4000K-5000K	940 €	1.074 €

Les données reflétées dans ce tableau peuvent subir de légers changements selon la fabrication.

\* Système de suspension inclus dans le prix. Nos profilés Munich Magnum, Munich Magnum Slim et Sicilia permettent un éclairage Up&Down (consultez la différence de prix auprès du département commercial).

- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

Vossloh-Schwabe.

- 5 ans de garantie.



kit d'urgence pour luminaires (optionnel)




European Patent  
N°.: 13156605.1




- Les courbes photométriques et les fichiers IES / LDT peuvent se réaliser dans notre laboratoire à demande du client.






Luminaires à encastrer - fabriqués sur mesure


Source d'alimentation interne




KRAKOVIA  
avec platine en  
repli




KRAKOVIA  
avec platine  
optique




KRAKOVIA  
avec platine et  
treillis



KRAKOVIA  
avec platine  
et rail triphasé  
global



KRAKOVIA  
ASYMMETRIC



ANDORRA

Ampérage : 700mA – bande rigide de 20mm de largeur – Les Lumens reflétés correspondent à la bande rigide de 4000°K (165 Lm/W).

Les profilés peuvent être fabriqués en différentes finitions. Consulter auprès de notre département commercial.

RÉFÉRENCES ON-OFF	RÉFÉRENCES DALI / PUSH	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
84.040	84.020	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	245 €	268 €
84.041	84.021	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	318 €	334 €
84.042	84.022	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	376 €	393 €
84.043	84.023	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	465 €	476 €
84.044	84.024	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	533 €	598 €
84.045	84.025	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	606 €	672 €
84.046	84.026	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	693 €	749 €
84.047	84.027	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	762 €	819 €
84.048	84.028	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	858 €	893 €
84.049	84.029	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	1.019 €	1.041 €

Les données reflétées dans ce tableau peuvent subir de légers changements selon la fabrication. L'information et les prix reflétés dans ce tableau se réfèrent aux luminaires avec une seule bande LED. Le modèle Andorra peut comporter deux lignes LED (consulter auprès de notre département commercial pour connaître les prix et données correspondantes).

Les données reflétées dans ce tableau peuvent subir de légers changements selon la fabrication.

- Les luminaires avec optique peuvent se fabriquer uniquement avec nos modèles KRAKOVIA dû aux légères variations des mesures.
- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur Vossloh-Schwabe.
- 5 ans de garantie.




kit d'urgence pour luminaires (optionnel)




- Les courbes photométriques et les fichiers IES / LDT peuvent se réaliser dans notre laboratoire à demande du client.





Luminaires à encastrer - fabriqués sur mesure



Ampérage : 700mA – bande rigide de 20mm de largeur – Les Lumens reflétés correspondent à la bande rigide de 4000°K (165 Lm/W).  
 Les profilés peuvent être fabriqués en différentes finitions. Consulter auprès de notre département commercial.

RÉFÉRENCES ON-OFF	RÉFÉRENCES DALI / PUSH	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
84.080	84.050	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K	140 €	170 €
84.081	84.051	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K	175 €	189 €
84.082	84.052	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K	200 €	215 €
84.083	84.053	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K	240 €	255 €
84.084	84.054	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K	275 €	340 €
84.085	84.055	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K	309 €	380 €
84.086	84.056	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K	350 €	415 €
84.087	84.057	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K	386 €	450 €
84.088	84.058	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K	448 €	480 €
84.089	84.059	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K	526 €	565 €
84.090	84.060	394cm	237W	39105 Lm	3000K-4000K-5000K	599 €	675 €
84.091	84.061	450cm	271W	44715 Lm	3000K-4000K-5000K	675 €	825 €
84.092	84.062	506cm	305W	50325 Lm	3000K-4000K-5000K	750 €	870 €
84.093	84.063	562cm	339W	55935 Lm	3000K-4000K-5000K	853 €	960 €
84.094	84.064	590cm	356W	58740 Lm	3000K-4000K-5000K	880 €	1003 €


Les données reflétées dans ce tableau peuvent subir de légers changements selon la fabrication.

- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur Vossloh-Schwabe.
- 5 ans de garantie.



- Les courbes photométriques et les fichiers IES / LDT peuvent se réaliser dans notre laboratoire à demande du client.







Luminaires pour corniche - fabriqués sur mesure

Source d'alimentation interne


Source d'alimentation externe



VENEZIA



MONACO



GALICIA

● Profils laqués en blanc.

ecoled Canovelles 19W pour led profile Venezia. ecoled Granada pour led profile Mónaco et LED profile Galicia.

Données selon ecoled Granada.

RÉFÉRENCES ON-OFF	RÉFÉRENCES DALI / PUSH	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
83.017	83.005	58cm	12.20W	1740 Lm	2700K-4000K-6500K	140 €	226 €
83.018	83.006	86cm	18.10W	2580 Lm	2700K-4000K-6500K	165 €	250 €
83.019	83.007	114cm	23.95W	3420 Lm	2700K-4000K-6500K	195 €	286 €
83.020	83.008	142cm	29.85W	4260 Lm	2700K-4000K-6500K	220 €	310 €
83.021	83.009	170cm	35.7W	5100 Lm	2700K-4000K-6500K	255 €	346 €
83.022	83.010	198cm	41.67W	5940 Lm	2700K-4000K-6500K	292 €	388 €

\* Les données reflétées dans ce tableau peuvent subir de légers changements selon la fabrication.



- Les courbes photométriques et les fichiers IES / LDT peuvent se réaliser dans notre laboratoire à demande du client.







Luminaires d'applique - fabriqués sur mesure

Source d'alimentation interne


Source d'alimentation externe



MUNICH  
MAGNUM



WASHINGTON



KENTUCKY

● Profils anodisés en argent.  
ecoled Granada 19W.

RÉFÉRENCES ON-OFF	RÉFÉRENCES DALI / PUSH	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP ON-OFF	PVP DALI / PUSH
83.053	83.023	58cm	12.20W	1740 Lm	2700K-4000K-6500K	188 €	269 €
83.054	83.024	86cm	18.10W	2580 Lm	2700K-4000K-6500K	224 €	305 €
83.055	83.025	114cm	23.95W	3420 Lm	2700K-4000K-6500K	260 €	341 €
83.056	83.026	142cm	29.85W	4260 Lm	2700K-4000K-6500K	312 €	393 €
83.057	83.027	170cm	35.7W	5100 Lm	2700K-4000K-6500K	377 €	535 €
83.058	83.028	198cm	41.67W	5940 Lm	2700K-4000K-6500K	415 €	573 €

\* Les données reflétées dans ce tableau peuvent subir de légers changements selon la fabrication.




- Les courbes photométriques et les fichiers IES / LDT peuvent se réaliser dans notre laboratoire à demande du client.



# Skyled Channel

Le système d'éclairage professionnel DALI le plus simple et rapide d'installer du marché



Longueurs de luminaires: 285cm - 171cm.  
Couleurs standard: laqué blanc - laqué noir.

Jusque:  
7000 Lm/m  
189 Lm/W


LED + source  
d'alimentation  
+ kit d'urgence  
**VS** LIGHTING  
SOLUTIONS

5 ans de  
garantie

Innovation  
made  
in  
Spain

Jusque 200m  
avec un seul  
branchement

Jusque 16A  
avec un seul  
branchement



Diffuseurs disponibles : transparent – glacé - opalin – microprisme  
Optiques disponibles: wide - narrow - drop - batwing - asymmetric

Les luminaires sont disponibles en 2 longueurs : 2837mm et 1713mm et sont servis laqués en blanc ou noir. Ils possèdent à l'intérieur la canalisation de 8 câbles, 3 phases (système triphasé) + neutre + terre + urgence + 2 câbles pour le système DALI.

Étanchéité IP52 avec diffuseurs normaux et IP42 avec optiques. Le luminaire est de fabrication espagnole et la bande LED de la marque allemande Vossloh (Groupe Panasonic).

Chaque luminaire inclut une source d'alimentation externe et 2 agrafes pour la suspension. Le luminaire agit comme une canalisation de câble (d'où son nom), qui permet à part d'éclairer, de réaliser une dérivation jusqu'à 1 ampère pour éléments externes, comme une enseigne, distributeurs automatiques, une lumière auxiliaire, etc.


Ce luminaire permet également l'installation de rails porteurs non lumineux dans lesquels se transmet uniquement la canalisation de câbles sans LED ni optiques, ce qui est idéal pour les chemins lumineux qui ne précisent pas d'une lumière en continu.

# SKYLED CHANNEL SKL300



● Laqué en blanc ou laqué noir

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
81.045	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.046	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.047	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.048	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.049	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	340€
81.050	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	340€
81.051	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	340€
81.052	283cm	108W	17250 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	340€
81.053	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	285€
81.054	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	285€
81.055	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	285€
81.056	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	285€
81.057	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	300€
81.058	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	300€
81.059	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	300€
81.060	171cm	65W	10350 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	300€



Les luminaires sont disponibles en 2 longueurs : 2837mm et 1713mm et sont servis laqués en blanc ou noir. Ils possèdent à l'intérieur la canalisation de 8 câbles, 3 phases (système triphasé) + neutre + terre + urgence + 2 câbles pour le système DALI.

Étanchéité IP52 avec diffuseurs normaux et IP42 avec optiques. Le luminaire est de fabrication espagnole et la bande LED de la marque allemande Vossloh (Groupe Panasonic).

Chaque luminaire inclut une source d'alimentation externe et 2 agrafes pour la suspension. Le luminaire agit comme une canalisation de câble (d'où son nom), qui permet à part d'éclairer, de réaliser une dérivation jusqu'à 1 ampère pour éléments externes, comme une enseigne, distributeurs automatiques, une lumière auxiliaire, etc.


Ce luminaire permet également l'installation de rails porteurs non lumineux dans lesquels se transmet uniquement la canalisation de câbles sans LED ni optiques, ce qui est idéal pour les chemins lumineux qui ne précisent pas d'une lumière en continu.

# SKYLED CHANNEL SKL200



● Laqué en blanc ou laqué noir

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
81.037	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€
81.038	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€
81.039	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€
81.040	283cm	94W	13200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€
81.041	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	280€
81.042	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	280€
81.043	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	280€
81.044	171cm	57W	7930 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	280€



Les luminaires sont disponibles en 2 longueurs : 2837mm et 1713mm et sont servis laqués en blanc ou noir. Ils possèdent à l'intérieur la canalisation de 8 câbles, 3 phases (système triphasé) + neutre + terre + urgence + 2 câbles pour le système DALI.

Étanchéité IP52 avec diffuseurs normaux et IP42 avec optiques. Le luminaire est de fabrication espagnole et la bande LED de la marque allemande Vossloh (Groupe Panasonic).

Chaque luminaire inclut une source d'alimentation externe et 2 agrafes pour la suspension. Le luminaire agit comme une canalisation de câble (d'où son nom), qui permet à part d'éclairer, de réaliser une dérivation jusqu'à 1 ampère pour éléments externes, comme une enseigne, distributeurs automatiques, une lumière auxiliaire, etc.


Ce luminaire permet également l'installation de rails porteurs non lumineux dans lesquels se transmet uniquement la canalisation de câbles sans LED ni optiques, ce qui est idéal pour les chemins lumineux qui ne précisent pas d'une lumière en continu.

# SKYLED CHANNEL SKL150HB



● Laqué en blanc ou laqué noir

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
81.001	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.002	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.003	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.004	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	330€
81.006	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	350€
81.007	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	350€
81.008	283cm	136W	18950 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	350€
81.061	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	295€
81.062	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	295€
81.063	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	295€
81.064	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	295€
81.065	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€
81.066	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€
81.067	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€
81.068	171cm	83W	9957 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	310€



Les luminaires sont disponibles en 2 longueurs : 2837mm et 1713mm et sont servis laqués en blanc ou noir. Ils possèdent à l'intérieur la canalisation de 8 câbles, 3 phases (système triphasé) + neutre + terre + urgence + 2 câbles pour le système DALI.

Étanchéité IP52 avec diffuseurs normaux et IP42 avec optiques. Le luminaire est de fabrication espagnole et la bande LED de la marque allemande Vossloh (Groupe Panasonic).

Chaque luminaire inclut une source d'alimentation externe et 2 agrafes pour la suspension. Le luminaire agit comme une canalisation de câble (d'où son nom), qui permet à part d'éclairer, de réaliser une dérivation jusqu'à 1 ampère pour éléments externes, comme une enseigne, distributeurs automatiques, une lumière auxiliaire, etc.


Ce luminaire permet également l'installation de rails porteurs non lumineux dans lesquels se transmet uniquement la canalisation de câbles sans LED ni optiques, ce qui est idéal pour les chemins lumineux qui ne précisent pas d'une lumière en continu.

# SKYLED CHANNEL SKL150



● Laqué en blanc ou laqué noir

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
81.013	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	275€
81.014	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	275€
81.015	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	275€
81.016	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	275€
81.017	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	290€
81.018	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	290€
81.019	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	290€
81.020	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	290€
81.021	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	240€
81.022	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	240€
81.023	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	240€
81.024	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	240€
81.025	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	255€
81.026	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	255€
81.027	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	255€
81.028	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	255€



Les luminaires sont disponibles en 2 longueurs : 2837mm et 1713mm et sont servis laqués en blanc ou noir. Ils possèdent à l'intérieur la canalisation de 8 câbles, 3 phases (système triphasé) + neutre + terre + urgence + 2 câbles pour le système DALI.

Étanchéité IP52 avec diffuseurs normaux et IP42 avec optiques. Le luminaire est de fabrication espagnole et la bande LED de la marque allemande Vossloh (Groupe Panasonic).

Chaque luminaire inclut une source d'alimentation externe et 2 agrafes pour la suspension. Le luminaire agit comme une canalisation de câble (d'où son nom), qui permet à part d'éclairer, de réaliser une dérivation jusqu'à 1 ampère pour éléments externes, comme une enseigne, distributeurs automatiques, une lumière auxiliaire, etc.


Ce luminaire permet également l'installation de rails porteurs non lumineux dans lesquels se transmet uniquement la canalisation de câbles sans LED ni optiques, ce qui est idéal pour les chemins lumineux qui ne précisent pas d'une lumière en continu.

# SKYLED CHANNEL SKL120



● Laqué en blanc ou laqué noir

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
81.029	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€
81.030	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€
81.031	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€
81.032	283cm	86W	12200 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€
81.033	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€
81.034	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€
81.035	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€
81.036	171cm	51W	7320 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	270€



Les luminaires sont disponibles en 2 longueurs : 2837mm et 1713mm et sont servis laqués en blanc ou noir. Ils possèdent à l'intérieur la canalisation de 8 câbles, 3 phases (système triphasé) + neutre + terre + urgence + 2 câbles pour le système DALI.

Étanchéité IP52 avec diffuseurs normaux et IP42 avec optiques. Le luminaire est de fabrication espagnole et la bande LED de la marque allemande Vossloh (Groupe Panasonic).

Chaque luminaire inclut une source d'alimentation externe et 2 agrafes pour la suspension. Le luminaire agit comme une canalisation de câble (d'où son nom), qui permet à part d'éclairer, de réaliser une dérivation jusqu'à 1 ampère pour éléments externes, comme une enseigne, distributeurs automatiques, une lumière auxiliaire, etc.


Ce luminaire permet également l'installation de rails porteurs non lumineux dans lesquels se transmet uniquement la canalisation de câbles sans LED ni optiques, ce qui est idéal pour les chemins lumineux qui ne précisent pas d'une lumière en continu.

# SKYLED CHANNEL SKL100



● Laqué en blanc ou laqué noir

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
81.009	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	235€
81.010	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	235€
81.011	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	235€
81.012	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externe	235€



## Composants basiques de Skyled Channel



Kit de dimérisation  
Ref: 81.069 170€



Kit d'urgence (Réduit la luminosité au 10%  
de la valeur nominale)  
Ref: 81.070 225€

Skyled Channel est compatible avec des rails triphasés (pour focus).  
Ce luminaire peut être fournit par modules de rails triphasés et peut  
combiner avec d'autres système d'éclairage linéaire.



Boîte de dérivation  
Ref: 81.077 50€



Kit détecteur de lumière  
Ref: 81.074 320€



Détecteur de mouvement  
et de lumière  
Ref: 81.075 350€  
Ref: 81.082 230€



Raccord initial avec  
embout final  
Ref: 81.073 45€



Raccord entre deux  
luminaires  
Ref: 81.083 70€



Kit d'union avec tube  
flexible ajustable.  
Ref: 81.076 75€



Fixation en suspension  
Ref: 81.071 75€



Agrafe de fixation  
Ref: 81.072 85€



Agrafe pour accessoire  
Ref: 81.084 12.50€



Rail porteur non lumineux  
Ref: 81.078 90€  
Ref: 81.079 90€  
Ref: 81.086 115€  
Ref: 81.087 115€



Section avec rail triphasé  
Ref: 81.080 170€  
Ref: 81.081 170€  
Ref: 81.088 200€  
Ref: 81.089 200€



Passe-câbles  
Ref: 81.085 17€

# Systeme d'éclairage linéaire avec ruban d'acier

Il s'agit d'un ruban très fin en acier inoxydable de seulement 15mm de largeur qui projette une ligne de lumière indirecte.

Ce système lumineux peut s'adapter à différentes situations en l'étendant d'un mur à l'autre, avec différents degrés d'inclinaison selon les besoins de chaque projet.

Il peut être coupé à la longueur souhaitée jusque 10m ou 30m (LED non inclus).

Il est recommandé d'utiliser des bandes LED avec un PCB de 12mm maximum.

Recommandé pour les rubans de puissance maximale 15W/m.



Support (A)




Support (B)




Bande d'acier



Coffret d'accessoires



- Réf: 82.128 Soft line en 30m blanc 293,9€
- Réf: 82.129 Soft line en 30m noir 416€



# Saturno



Saturno est une collection de luminaires fabriqués avec des formes circulaires et ellipses qui permettent de multiples combinaisons et formes géométriques.


Ces luminaires sont éclairés à l'intérieur avec des bandes rigides de haute luminosité et peuvent déboucher sur une application en suspente, de surface ou d'applique.



Luminaire de 66cm de diamètre fabriqué avec profil d'aluminium laqué en blanc texturé ou noir texturé, puis éclairé avec bande LED en 3000°K - 4000°K- 6000°K. Il permet d'être fixé en surface, ou suspendu grâce au kit de suspension et petite rosace inclus.

La rosace référence 46.015 se fournit sous demande lorsqu'il est utilisé plus d'un anneau pour une même composition.


# Saturno 60



● Laqué blanc texturé et laqué noir texturé.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
80.001	Ø660mm	20W	2600 Lm	3000°K	>80	Interne	350€
80.002	Ø660mm	20W	2800 Lm	4000°K	>80	Interne	280€
80.003	Ø660mm	20W	2900 Lm	6000°K	>80	Interne	350€
80.004	Ø660mm	20W	2600 Lm	3000°K	>80	Interne	350€
80.005	Ø660mm	20W	2800 Lm	4000°K	>80	Interne	280€
80.006	Ø660mm	20W	2900 Lm	6000°K	>80	Interne	380€

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent être sujettes à certaines variations selon fabrication.



Plugins à votre disposition



Luminaire de 90cm de diamètre fabriqué avec profil d'aluminium laqué en blanc texturé ou noir texturé, puis éclairé avec bande LED en 3000°K - 4000°K - 6000°K. Il permet d'être fixé en surface, ou suspendu grâce au kit de suspension et petite rosace inclus.

La rosace référence 46.015 se fournit sous demande lorsqu'il est utilisé plus d'un anneau pour une même composition.


# Saturno 90



● Laqué blanc texturé et laqué noir texturé.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
80.007	Ø900mm	40W	5600 Lm	3000°K	>80	Interne	512.32€
80.008	Ø900mm	40W	5900 Lm	4000°K	>80	Interne	409.32€
80.009	Ø900mm	40W	6200 Lm	6000°K	>80	Interne	515.32€
80.010	Ø900mm	40W	5600 Lm	3000°K	>80	Interne	515.32€
80.011	Ø900mm	40W	5900 Lm	4000°K	>80	Interne	409.32€
80.012	Ø900mm	40W	6200 Lm	6000°K	>80	Interne	515.32€

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent être sujettes à certaines variations selon fabrication.



Plugins à votre disposition



Luminaire de 120cm de diamètre fabriqué avec profil d'aluminium laqué en blanc texturé ou noir texturé, puis éclairé avec bande LED en 3000°K - 4000°K - 6000°K. Il permet d'être fixé en surface, ou suspendu grâce au kit de suspension et petite rosace inclus.

La rosace référence 46.015 se fournit sous demande lorsqu'il est utilisé plus d'un anneau pour une même composition.



# Saturno 120



● Laqué blanc texturé et laqué noir texturé.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
80.013	Ø1200mm	50W	7100 Lm	3000°K	>80	Interne	687.20€
80.014	Ø1200mm	50W	7500 Lm	4000°K	>80	Interne	561.20€
80.015	Ø1200mm	50W	7800 Lm	6000°K	>80	Interne	687.20€
80.016	Ø1200mm	50W	7100 Lm	3000°K	>80	Interne	687.20€
80.017	Ø1200mm	50W	7500 Lm	4000°K	>80	Interne	561.20€
80.018	Ø1200mm	50W	7800 Lm	6000°K	>80	Interne	687.20€

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent être sujettes à certaines variations selon fabrication.



Plug-ins à votre disposition




Luminaire de 156cm de diamètre fabriqué avec profil d'aluminium laqué en blanc texturé ou noir texturé, puis éclairé avec bande LED en 3000°K - 4000°K - 6000°K.

En comparaison avec les modèles de 60-90-120cm, celui-ci est fourni en 4 parties différentes dû à ses dimensions.

Il permet d'être fixé en surface, ou suspendu grâce au kit de suspension et petite rosace inclus.

La rosace référence 46.015 se fournit sous demande lorsqu'il est utilisé plus d'un anneau pour une même composition.



## Saturno 150



● Laqué blanc texturé et laqué noir texturé.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
80.019	Ø1560mm	80W	9300 Lm	3000°K	>80	Interne	890.32€
80.020	Ø1560mm	80W	9800 Lm	4000°K	>80	Interne	732.32€
80.021	Ø1560mm	80W	10200 Lm	6000°K	>80	Interne	890.32€
80.022	Ø1560mm	80W	9300 Lm	3000°K	>80	Interne	890.32€
80.023	Ø1560mm	80W	9800 Lm	4000°K	>80	Interne	732.32€
80.024	Ø1560mm	80W	10200 Lm	6000°K	>80	Interne	890.32€

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent être sujettes à certaines variations selon fabrication.



Innovation  
made  
in  
Spain

DIALux  
Plug-in disponible

RELUX

Plugins à votre disposition


Luminaire composé par deux quarts de pièces qui s'utilisent pour créer la forme de "S".

Il est laqué en blanc texturé ou noir, puis éclairé avec une bande LED en 3000°K - 4000°K - 6000°K.

Ce luminaire peut être fixé en surface ou en suspente grâce aux kits de suspension inclus.

Il est possible d'unir autant de pièces comme souhaité pour créer des formes curvilignes plus longues.


# Saturno EPSILON



● Laqué blanc texturé et laqué noir texturé.




RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
80.025	2100mm	40W	2700 Lm	3000°K	>80	Interne	445.16€
80.026	2100mm	40W	2800 Lm	4000°K	>80	Interne	366.16€
80.027	2100mm	40W	3000 Lm	6000°K	>80	Interne	445.16€
80.028	2100mm	40W	2700 Lm	3000°K	>80	Interne	445.16€
80.029	2100mm	40W	2800 Lm	4000°K	>80	Interne	366.16€
80.030	2100mm	40W	3000 Lm	6000°K	>80	Interne	445.16€

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent être sujettes à certaines variations selon fabrication.



# Saturno

## Projets sur mesure



Chez Luz Negra, nous vous proposons des luminaires aux formes arrondies jusqu'à 5 mètres de diamètre, de surface, en suspente ou pour encastrer, avec éclairage up&down, avec DALI, 1-10V ou de quelque forme que ce soit sous projet. Pour les projets, nous pouvons également personnaliser la couleur du profilé et choisir ses dimensions entre 10 formats disponibles, permettant un haut degré de personnalisation pour projets spéciaux.

Le délai de livraison pour ces luminaires oscille entre 60 y 80 jours.


Consultez votre besoin auprès de notre département de projets : [proyectos@luznegra.net](mailto:proyectos@luznegra.net)



Mercurio



Venus



Urano



Neptuno



## Luminaires shinka **Onelight**

Avec ce nouveau système, nous obtenons un concept minimaliste et adouci qui intègre la lumière de façon homogène à tout espace intérieur. Nous nous éloignons de l'éclairage au plafond conventionnel pour offrir aux architectes et décorateurs un nouveau fondement de liberté pour la création d'espaces illuminés.

Pour un meilleur profit de ces espaces, nos luminaires se fabriquent sur mesure, avec des épaisseurs d'entre 8 à 15cm de profondeur et dimensions maximales de 2x6 mètres.

Multiples choix d'installation possibles: en surface, au plafond, en suspente ou mural.

Finitions laquage noir texturé, blanc texturé ou anodisé argent.


Son frontal textile crée une distribution de la lumière qui, combinée avec l'éclairage LED, parvient à équilibrer le luminaire pour se fondre discrètement dans son environnement tout en émettant la lumière de façon uniforme, sans aucun effet éblouissant.

Nous avons une solution personnalisée pour chaque projet.

Les données de luminosités sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur (sideview pro).

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	SURFACE	PUISSANCE	LUMENS* (4000°K)	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP
66.031	50x50x8cm	0.25m <sup>2</sup>	52W	5000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	258€
66.032	100x100x8cm	1.00m <sup>2</sup>	210W	20000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	586€
66.033	200x100x15cm	2.00m <sup>2</sup>	420W	40000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	1062€
66.034	200x200x15cm	4.00m <sup>2</sup>	840W	80000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	1910€
66.035	200x300x15cm	6.00m <sup>2</sup>	1260W	120000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	2759€
66.036	200x400x15cm	8.00m <sup>2</sup>	1680W	160000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	3597€
66.037	200x500x15cm	10.00m <sup>2</sup>	2100W	200000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	4436€
66.038	200x600x15cm	12.00m <sup>2</sup>	2500W	240000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K	5282€

## Shinka digitaux - fabriqués sur mesure



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	PIXELS	PVP
85.017	50x50cm	35W	175	718€
85.018	50x100cm	70W	350	890€
85.019	50x150cm	105W	525	1.054€
85.020	50x200cm	140W	700	1.238€
85.021	50x250cm	175W	875	1.385€
85.022	50x300cm	210W	1.050	1.624€
85.023	100x50cm	70W	350	938€
85.024	100x100cm	140W	700	1.216€
85.025	100x150cm	210W	1.050	1.576€
85.026	100x200cm	280W	1.400	1.860€
85.027	100x250cm	350W	1.750	2.180€
85.028	100x300cm	420W	2.100	2.488€



Caissons lumineux sur mesure avec façade textile et bandes led numériques RGB. Profil en aluminium F110 (profondeur 11cm) laqué en blanc texturé, noir ou anodisé argent.

Fond en alucobond noir. Inclut frontal textile blanc translucide, alimentations et contrôleur réf: 41.047 (installé à l'extérieur), mode d'installation et 5 effets standards prédéterminés (feu, eau, vagues, plasma, etc.).

Possibilité d'effets spéciaux personnalisés et d'autres types de contrôleurs sur demande.


Luz Negra fabrique des caissons lumineux avec frontal textile personnalisable. Nous offrons le service d'impression de l'image frontale, ainsi que la programmation d'effets de lumière LED.

Consultez directement auprès de notre département commercial.



Innovation  
made  
in  
Spain


# Luminaires linéaires digitaux - fabriqués sur mesure




Luminaires fabriqués avec led profiles contenant notre bande LED digitale "Hawai" à l'intérieur. La source d'alimentation n'est pas comprise, puisque plusieurs luminaires peuvent partager la même.

Il existe de multiples programmes disponibles de contenu standard (nombreux programmes à choisir) ou des programmes personnalisés (consulter nos prix).

LED profiles avec diffuseur en Black&White.



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	VOLTAGE	PIXELS	PVP
85.005	50cm	7.2W	12V	30	65€
85.006	100cm	14.4W	12V	60	89€
85.007	150cm	21.6W	12V	90	110€
85.008	200cm	28.8W	12V	120	135€
85.009	250cm	36W	12V	150	165€
85.010	300cm	43.2W	12V	180	193€





Chez Luz Negra, nous fabriquons des caissons lumineux pour le secteur de l'enseigne depuis 1987.

Les caissons lumineux sont des luminaires pouvant se fixer aux murs, aux plafonds et se suspendre à l'aide de kits de fixation.

Nous les fabriquons sur mesure dès une seule unité avec un délai de livraison d'environ une semaine.

Nos clients peuvent choisir des caissons lumineux à partir de 1,5cm de profondeur (panneaux ou dalles) jusque 12cm de profondeur (17cm sous demande).

A différence des boîtes lumineuses pour le secteur de l'enseigne, les luminaires incorporent des LED de haute luminosité et un frontal en méthacrylate glacé pour une meilleure transmission de la lumière et un effet antireflet qui favorise le UGR.

Luminaire publicitaire mural fabriqué avec profil d'aluminium anodisé argent de 5cm de profondeur seulement.

Il permet d'y placer une décoration ou une publicité facile de remplacer et sans besoin d'outils grâce à son frontal abattable.


Eclairage LED intérieur à l'aide de lentes symétriques de 170° et frontal de méthacrylate blanc glacé de 3mm d'épaisseur.

Inclut les sources d'alimentation externes.


Les dimensions indiquées sont extérieures totales. Ces appliques peuvent se fabriquer à des mesures spéciales totalement personnalisées dès une seule unité.

Produit 100% made in Spain fabriqué sur notre site de Barcelone.

## LUMINAIRES ALFA 5



Profils à échelle 1:1



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
87.001	30x50cm	30W	1200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	228€
87.002	30x75cm	45W	1900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	264€
87.003	30x100cm	60W	2500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	302€
87.004	30x125cm	75W	3100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	340€
87.005	30x150cm	90W	3800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	376€
87.006	30x175cm	105W	2100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	416€
87.007	30x200cm	120W	5100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	464€
87.008	50x50cm	50W	2000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	266€
87.009	50x75cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	318€
87.010	50x100cm	100W	4200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	372€
87.011	50x125cm	125W	5300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	440€
87.012	50x150cm	150W	6300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	508€
87.013	50x175cm	175W	7400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	576€
87.014	75x200cm	200W	8500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	644€
87.015	75x50cm	75W	3100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	314€
87.016	75x75cm	113W	4700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	394€
87.017	75x100cm	150W	6300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	488€
87.018	75x125cm	188	7900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	584€
87.019	75x150cm	225	9500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	678€
87.020	75x175cm	263	11100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	774€
87.021	75x200cm	300	12700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	868€
87.022	100x50cm	100	4200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	362€
87.023	100x75cm	150	6300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	484€
87.024	100x100cm	200	8500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	606€
87.025	100x125cm	250	10600 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	728€
87.026	100x150cm	300	12700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	850€
87.027	100x175cm	350	14800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	972€
87.028	100x200cm	400	17000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	1094€

\*(Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.

Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

Luminaire publicitaire mural, de plafond ou suspendu fabriqué en profil d'aluminium laqué en blanc, noir ou anodisé argent de 8.5cm de profondeur (kit de suspension non inclus dans le prix).

Il permet d'y placer une décoration ou une publicité facile de remplacer en extrayant à pression une parclose frontale.

Eclairage LED intérieur à l'aide de lentilles symétriques de 170° et frontal de méthacrylate blanc glacé de 3mm d'épaisseur.

Inclut les sources d'alimentation internes.

Les dimensions indiquées sont extérieures totales. Ces appliques peuvent se fabriquer à des mesures spéciales totalement personnalisées dès une seule unité.

Produit 100% made in Spain fabriqué sur notre site de Barcelone.

Profils à échelle 1:1



## LUMINAIRES A08



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
87.030	30x50cm	30W	1300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	228€
87.031	30x75cm	45W	1900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	264€
87.032	30x100cm	60W	2600 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	302€
87.033	30x125cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	340€
87.034	30x150cm	90W	3900 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	376€
87.035	30x175cm	105W	4500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	416€
87.036	30x200cm	120W	5200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	464€
87.037	50x50cm	50W	2100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	266€
87.038	50x75cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	318€
87.039	50x100cm	100W	4300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	372€
87.040	50x125cm	125W	5400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	440€
87.041	50x150cm	150W	6500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	508€
87.042	50x175cm	175W	7600 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	576€
87.043	75x200cm	200W	8700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	644€
87.044	75x50cm	75W	3200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	314€
87.045	75x75cm	113W	4800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	394€
87.046	75x100cm	150W	6500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	488€
87.047	75x125cm	188W	8100 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	584€
87.048	75x150cm	225W	9700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	678€
87.049	75x175cm	263W	11400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	774€
87.050	75x200cm	300W	13000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	868€
87.051	100x50cm	100W	4300 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	362€
87.052	100x75cm	150W	6500 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	484€
87.053	100x100cm	200W	8700 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	606€
87.054	100x125cm	250W	10800 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	728€
87.055	100x150cm	300W	13000 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	850€
87.056	100x175cm	350W	15200 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	972€
87.057	100x200cm	400W	17400 Lm	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	1094€

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.

Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

Luminaire publicitaire mural, de plafond ou suspendu fabriqué en profil d'aluminium laqué en blanc, noir ou anodisé argent de 12cm de profondeur (kit de suspension non inclus dans le prix).

Il permet d'y placer une décoration ou une publicité facile de remplacer.

Eclairage LED intérieur à l'aide de lentilles symétriques de 170° et frontal de méthacrylate blanc glacé de 3mm d'épaisseur.

Inclut les sources d'alimentation internes.

Les dimensions indiquées sont extérieures totales. Ces appliques peuvent se fabriquer à des mesures spéciales totalement personnalisées dès une seule unité.

Produit 100% made in Spain fabriqué sur notre site de Barcelone.

Profils à échelle 1:1



## LUMINAIRES E121



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	CRI	SOURCE D'ALIMENTATION	PVP
87.059	30x50cm	30W	1200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	228€
87.060	30x75cm	45W	1800	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	264€
87.061	30x100cm	60W	2500	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	302€
87.062	30x125cm	75W	3100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	340€
87.063	30x150cm	90W	3700	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	376€
87.064	30x175cm	105W	4300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	416€
87.065	30x200cm	120W	5000	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	464€
87.066	50x50cm	50W	2093	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	266€
87.067	50x75cm	75W	3100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	318€
87.068	50x100cm	100W	4100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	372€
87.069	50x125cm	125W	5200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	440€
87.070	50x150cm	150W	6200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	508€
87.071	50x175cm	175W	7300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	576€
87.072	50x200cm	200W	8300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	644€
87.073	75x50cm	75W	3100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	314€
87.074	75x75cm	113W	4700	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	394€
87.075	75x100cm	150W	6200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	488€
87.076	75x125cm	188W	7800	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	584€
87.077	75x150cm	225W	9400	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	678€
87.078	75x175cm	263W	10900	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	774€
87.079	75x200cm	300W	12500	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	868€
87.080	100x50cm	100W	4100	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	362€
87.081	100x75cm	150W	6200	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	484€
87.082	100x100cm	200W	8300	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	606€
87.083	100x125cm	250W	10400	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	728€
87.084	100x150cm	300W	12500	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	850€
87.085	100x175cm	350W	14600	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	972€
87.086	100x200cm	400W	16700	3000°K-4500°K-6000°K	>70	Interne	1094€

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.

Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.



Plug-ins à votre disposition



Luminaire publicitaire mural, de plafond ou suspendu fabriqué en profil d'aluminium anodisé argent de seulement 1.5cm de profondeur (kit de suspension non inclus dans le prix).

Eclairage LED latéral avec méthacrylate optique à l'intérieur et frontal de méthacrylate blanc glacé de 3mm d'épaisseur.


Inclut les sources d'alimentation externes.

Les dimensions indiquées sont extérieures totales. Ces appliques peuvent se fabriquer à des mesures spéciales totalement personnalisées dès une seule unité.


Produit 100% made in Spain fabriqué sur notre site de Barcelone.

Températures de couleur disponibles : 2700°K - 4000°K - 6500°K.

Profils à échelle 1:1



## LUMINAIRES HANNOVER



DIMENSIONS		25cm	50cm	75cm	100cm	125cm	150cm	175cm	200cm
40cm	Puissance	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	233€	270€	320€	368€	418€	492€	552€	614€
60cm	Puissance	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	250€	302€	365€	440€	522€	616€	696€	778€
80cm	Puissance	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	266€	332€	418€	524€	626€	740€	842€	944€
100cm	Puissance	17W	22W	33W	44W	55W	66W	77W	88W
	PVP	284€	364€	486€	608€	730€	864€	986€	1108

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.



Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur..

## PLEXILED SLIM DALLE PLEXILED DE 5MM AVEC ÉCLAIRAGE PAR UN LATÉRAL.

Panneau lumineux extraplat avec méthacrylate optique "Dotting" de 5mm d'épaisseur, illuminé par un latéral à l'aide d'une bande LED flexible de haute luminosité.

Le prix comprend la source d'alimentation (externe).

Profil en aluminium anodisé argent placé uniquement sur le côté où s'applique la LED (la bande sera toujours fixée sur l'une des arrêtes les plus longues de la plaque).



DIMENSIONES		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	200€	216€	241€	270€	295€	338€
40cm	PVP	212€	238€	275€	315€	352€	414€

- Puissance moyenne par mètre linéaire: 21W.
- Luminosité moyenne par mètre linéaire (avant la pose du méthacrylate): 3.250 Lm.

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.



- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

## PLEXILED SLIM PLEXILED DE 5MM AVEC ÉCLAIRAGE PAR DEUX LATÉRAUX.

Panneau lumineux extraplat avec méthacrylate optique "Dotting" de 5mm d'épaisseur, illuminé par deux latéraux à l'aide d'une bande LED flexible de haute luminosité.

Le prix comprend la source d'alimentation (externe).

Profil en aluminium anodisé argent placé uniquement sur le côté où s'applique la LED (la bande sera toujours fixée sur l'une des arrêtes les plus longues de la plaque).



DIMENSIONES		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	289€	316€	350€	389€	438€	497€
40cm	PVP	300€	338€	384€	435€	494€	573€
60cm	PVP	311€	361€	415€	480€	551€	672€
80cm	PVP	323€	383€	452€	525€	631€	795€
100cm	PVP	334€	406€	486€	594€	723€	918€

- Puissance moyenne par mètre linéaire: 42W.
- Luminosité moyenne par mètre linéaire (avant la pose du méthacrylate): 6.500 Lm.

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.

- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.



Plugins à votre disposition




# PLEXILED DALLE PLEXILED DE 8MM AVEC ÉCLAIRAGE PAR UN LATÉRAL.

Panneau lumineux extraplat avec méthacrylate optique "Dotting" de 8mm d'épaisseur illuminé par deux latéraux à l'aide d'une bande LED flexible de haute luminosité.

Le prix comprend la source d'alimentation (externe).

Profil en aluminium anodisé argent placé uniquement sur le côté où s'applique la LED (la bande sera toujours fixée sur l'une des arrêtes les plus longues de la plaque).



DIMENSIONES		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	211€	233€	257€	292€	323€	374€
40cm	PVP	225€	260€	298€	346€	392€	466€

- Puissance moyenne par mètre linéaire: 21W.
- Luminosité moyenne par mètre linéaire (avant la pose du méthacrylate): 3.250 Lm.

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.



- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

# PLEXILED PLEXILED DE 8MM AVEC ÉCLAIRAGE PAR DEUX LATÉRAUX.

Panneau lumineux extraplat avec méthacrylate optique "Dotting" de 8mm d'épaisseur, illuminé par deux latéraux à l'aide d'une bande LED flexible de haute luminosité.

Le prix comprend la source d'alimentation externe.

Profil en aluminium anodisé argent placé uniquement sur le côté où s'applique la LED (la bande sera toujours fixée sur l'une des arrêtes les plus longues de la plaque).



DIMENSIONES		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	291€	320€	358€	399€	450€	513€
40cm	PVP	305€	348€	399€	454€	518€	605€
60cm	PVP	319€	375€	436€	508€	587€	720€
80cm	PVP	332€	402€	481€	563€	679€	859€
100cm	PVP	346€	430€	522€	642€	783€	998€

- Puissance moyenne par mètre linéaire: 42W.
- Luminosité moyenne par mètre linéaire (avant la pose du méthacrylate): 6.500 Lm.

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.


- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

# PLEXILED GLASS PLEXILED DE 8MM (5+3MM) AVEC ÉCLAIRAGE D'UN LATÉRAL

Panneau lumineux extraplat avec méthacrylate optique "Dotting" de 5mm d'épaisseur + lame de méthacrylate blanc glacé de 3mm d'épaisseur, illuminé par un latéral à l'aide d'une bande LED flexible de haute luminosité.

Le prix comprend la source d'alimentation externe.

Profil en aluminium anodisé argent placé uniquement sur le côté où s'applique la LED (la bande sera toujours fixée sur l'une des arrêtes les plus longues de la plaque).



DIMENSIONES		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	205€	225€	255€	289€	319€	370€
40cm	PVP	221€	258€	304€	354€	400€	478€

- Puissance moyenne par mètre linéaire: 22W.
- Luminosité moyenne par mètre linéaire (avant la pose du méthacrylate): 3.250 Lm.

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.


- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.

# PLEXILED GLASS PLEXILED DE 8MM (5+3MM) AVEC ÉCLAIRAGE PAR DEUX LATÉRAUX.

Panneau lumineux extraplat avec méthacrylate optique "Dotting" de 5mm d'épaisseur + lame de méthacrylate blanc glacé de 3mm d'épaisseur, illuminé par deux latéraux à l'aide d'une bande LED flexible de haute luminosité.

Le prix comprend la source d'alimentation externe.

Profil en aluminium anodisé argent placé uniquement sur le côté où s'applique la LED (la bande sera toujours fixée sur l'une des arrêtes les plus longues de la plaque).



DIMENSIONES		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
20cm	PVP	181€	220€	266€	317€	462€	529€
40cm	PVP	310€	357€	413€	473€	542€	637€
60cm	PVP	326€	389€	458€	537€	623€	768€
80cm	PVP	342€	422€	510€	602€	727€	923€
100cm	PVP	358€	454€	558€	690€	843€	1.078€

- Puissance moyenne par mètre linéaire: 44W.
- Luminosité moyenne par mètre linéaire (avant la pose du méthacrylate): 6.500 Lm.

\* (Lm) Les données reflétées dans le tableau peuvent varier selon fabrication.

- Les données de luminosité sont basées sur les fiches techniques des bandes LED du fournisseur.



Plugins à votre disposition

# Bandes flexibles soudées sur mesure



Ayant récemment incorporé le système anti électricité statique à notre usine, nous pouvons offrir à nos clients tous les modèles de bandes LED disponibles dans notre catalogue, avec une qualité exceptionnelle et un délai de livraison presque immédiat.

Toutes les bandes sont clairement identifiées et fournies avec leurs étiquettes correspondantes, 1 mètre de câble à une extrémité et un embout final siliconé pour les bandes étanches.

La soudure est protégée avec une gaine thermo rétractile siliconée pour une plus longue durabilité et résistance.

Nous offrons l'option de fournir les bandes soudées aux deux extrémités, le câble plus long et les unions soudées (pour sections de plus de 5m).

Les prix indiqués sont PVP par unité. N'hésitez pas à vous renseigner sur nos prix spéciaux en cas de besoin d'une grande quantité.

Consultez notre catalogue [ecoled](#) les caractéristiques techniques de la bande flexible souhaitée. Nous mettons à votre disposition la possibilité de photométries de tous nos rubans et fichiers ".ies" et ".ldt" pour Dialux et Relux de façon totalement gratuite.



ECOLED	VOLTAGE	PUISSANCE	LUMENS	IP	COULEUR DE TEMPÉRATURE (°KELVIN)	PVP PAR CÂBLE EXTRA	PVP PAR UNION	PVP PAR SOUDURE	PVP/MÈTRE
FIJI	5V	11.5W/m	308 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	6.00€	24.84€
JADE	12V	4.8W/m	500 Lm / 6500°K	IP20	6500 3500	2.00€/m	2.00€	5.00€	4.18€
RUBÍ PRO	12V	4.8W/m	438 Lm / 6000°K	IP65	6000 2800 RGB	2.00€/m	-	7.00€	8.36€
IBIZA PRO	12V	4.8W/m	441 Lm / 6300°K	IP67 DUO	6300 4000 2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	10.56€
TOPACIO	12V	11.5W/m	864 Lm / 6000°K	IP20	6000 2800	2.00€/m	2.00€	5.00€	14.19€
BARCELONA	12V	19.2W/m	1600 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	21.78€
CÍES PRO	24V	10W/m	1358 Lm / 6000°K	IP20	6000 4000 3000 RGB	2.00€/m	2.00€	5.00€	11.44€
MENORCA	12V	7.7W/m	600 Lm / 5500°K	IP67 DUO	5000 4000 2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	22.88€
GETAFE	12V	10W/m	953 Lm / 6500°K	IP20	6000 4000 2800	2.00€/m	2.00€	5.00€	25.52€
ÁVILA PRO	12V	12W/m	1071 Lm / 6000°K	IP54	6000 4400 3000 RGB	2.00€/m	2.00€	5.00€	15.18€
ESMERALDA RGB	12V	7.2W/m	250 Lm / white	IP65	RGB	2.00€/m	-	10.00€	12.76€
ÁGATA RGB	12V	14.4W/m	350 Lm / white	IP65	RGB	2.00€/m	-	10.00€	14.96€
IRÚN RGB	12V	13W/m	400 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	5.00€	28.60€
JEREZ RGB	12V	11.5W/m	400 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	3.00€	9.00€	18.48€
ALICANTE RGB	12V	14.4W/m	400 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	3.00€	9.00€	15.40€
PINK 10	12V	10W/m	200 Lm	IP20	PINK	2.00€/m	2.00€	5.00€	10.56€
COZUMEL RGB	12V	5W/m	112 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	6.00€	15.71€
HAWAI RGB	12V	9W/m	260 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	2.00€	6.00€	26.45€
BALI	12V	14.4W/m	1000 Lm / 7000°K	IP20	3000	2.00€/m	2.00€	6.00€	20.88€
MALDIVAS RGB+W	12V	20W/m	500 Lm	IP20	RGB + W	2.00€/m	-	6.00€	32.20€
ÉLITE 5	24V	5W/m	700 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
PALMA	24V	4.8W/m	480 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	10.12€
TENERIFE	24V	9.6W/m	960 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	15.40€
ÉLITE 10	24V	10W/m	1250 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
VIZCAYA	24V	10W/m	1100 Lm / 6500°K	IP67 DUO	6500 4000 3000 2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	23.76€
ZAFIRO PRO	24V	15W/m	1203 Lm / 7800°K	IP65	7800 4000 2800	2.00€/m	-	5.00€	13.20€
COB	24V	15W/m	1530 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000 2500	2.00€/m	-	5.00€	16.65€
ÉLITE 15	24V	15W/m	1920 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000 2700 2400 2100	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
HIERRO	24V	16W/m	1850 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	16.28€
LANZAROTE	24V	18W/m	2100 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	24.20€
CANOVELLES PRO	24V	19.2W/m	1631 Lm / 6500°K	IP67 DUO	2800	2.00€/m	3.00€	7.00€	28.16€
SEVILLA	24V	20W/m	2258 Lm / 4000°K	IP20	4000 2700	2.00€/m	2.00€	5.00€	16.06€
ÉLITE 20	24V	20W/m	2060 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 3000	2.00€/m	2.00€	5.00€	12.32€
GOMERA	24V	21W/m	2450 Lm / 4200°K	IP20	4200 3200 2850	2.00€/m	2.00€	5.00€	28.60€
GRANADA	24V	21W/m	3150 Lm / 6500°K	IP20	6500 4000 2700	2.00€/m	-	5.00€	25.96€
CÓRDOBA	24V	40W/m	5732 Lm / 4000°K	IP20	4000 2700	2.00€/m	-	5.00€	23.21€
GERONA PRO RGB	24V	23W/m	1150 Lm / white	IP20	RGB	2.00€/m	-	9.00€	26.40€
MARBELLA PRO RGBW	24V	19W/m	800 Lm / white	IP20	RGB + W 3000	2.00€/m	4.00€	10.00€	21.56€
NERJA	24V	19.2W/m	1500 Lm / 6000°K-3000°	IP20	6500 3100	2.00€/m	3.00€	6.00€	29.04€
TREVELEZ	24V	20W/m	1600 Lm / 2100°K	IP54	2100	2.00€/m	2.00€	5.00€	22.00€
MOTRIL	24V	20W/m	1800 Lm / 2500°K	IP65	2500	2.00€/m	2.00€	5.00€	22.00€
ANTEQUERA	24V	20W/m	2200 Lm / 6000°K	IP65	6000	2.00€/m	2.00€	5.00€	22.00€
PINK 20	24V	20W/m	420 Lm	IP20	PINK	2.00€/m	2.00€	5.00€	14.52€
SEYCHELLES	24V	28.8W/m	592 Lm	IP20	RGB	2.00€/m	-	5.00€	33.99€
CASTELLÓN	48V	12.8W/m	1327 Lm / 6000°K	IP20	6000 4000 2800	2.00€/m	2.00€	5.00€	24.64€
INFINITY 14	230V	14W/m	1600 Lm / 6500°K	IP67	6500 4500 3000 2700	2.00€/m	-	7.00€	25.98€
GHOST MILANO	230V	14W/m	1500 Lm / 6000°K	IP67	6000 4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	36.80€
GHOST MILANO DOBLE	230V	35W/m	3750 Lm / 4000°K	IP67	4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	78.20€
GHOST AMSTERDAM	230V	14W/m	1500 Lm / 6000°K	IP67	6000 4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	32.20€
GHOST SOPHIA	230V	14W/m	1500 Lm / 6000°K	IP67	6000 4000 3000	2.00€/m	-	8.00€	41.40€

- **Exemple simple:** une bande ecoled Élite 20 de 380cm 3.8m x 12.32€/m. (coût par mètre du modèle Élite 20) = 46.81€ + 5€ (coût soudure) = **51.82€ Total.**
- **Exemple avec extras:** une bande Ibiza PRO de 720cm avec câble aux deux extrémités de 250cm: 7.2m x 10.56€/m. (coût para mètre du modèle Ibiza PRO) = 76.03€ + 7€/ud. x 2 (coût de la soudure multiplié par 2 dû au câble aux 2 extrêmes) + 3€/ud. (le coût du syndicat est supérieur à 5 mètres) + 2€/m. x 3/m (câble extra de 1,5m à chaque extrémité) = **99.03€ Total.**
- Le minimum de facturation pour des rubans fabriqués sera de 50cm.

#### LUZ NEGRA (BARCELONA)

Polígono Industrial Can Castells  
Carles Buigues, 13  
08420 Canovelles - Barcelona  
Tel.: +34 938 402 598  
info@luznegra.net

#### LUZ NEGRA CENTRO (MADRID)

Polígono Industrial Urtinsa II  
C/Minas, 35-37  
28923 Alcorcón - Madrid  
Tel.: +34 916 416 081  
centro@luznegra.net


#### LUZ NEGRA FRANCE (PARIS)

113 Avenue Joffre  
77450 Esbly - Paris  
Tel.: +33 (0) 160 426 585  
france@luznegra.net

[www.luznegra.net](http://www.luznegra.net)



Membre de:



/ledprofile



led\_profile



luznegra



Luz Negra ecoLED