

# LUZ NEGRA

linear lighting solutions

Tabla de compatibilidades  
perfil + led + difusor







**led profiles de empotrar**

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

**COMPATIBILIDADES**

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: orange; font-weight: bold;">led profile</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">ecoled</span> </div>									
		Philadelphia Mini Página 78	Frankfurt Página 71	Boston Página 70	Berlín Página 73	Berlín XL Página 74	Philadelphia Página 72	Dallas Página 76	
5V	Fiji 11W	■	■	■	■	■	■	■	
	Jade 4W	■	■	■	■	■	■	■	
	Rubi 4W	■	■	■	■	■	■	■	
	Ibiza pro 4W	■	■	■	■	■	■	■	
	Menorca 7W	■	■	■	■	■	■	■	
	Cozumel 7W	■	■	■	■	■	■	■	
	Esmeralda 7W	■	■	■	■	■	■	■	
	Mikonos 9W	■	■	■	■	■	■	■	
12V	Pink 10 - 10W	□	■	■	■	□	■	■	
	Getafe 10W	■	■	■	■	■	■	■	
	Topacio 11W	■	■	■	□	□	■	■	
	Jerez 11W	■	■	■	■	■	■	■	
	Ávila pro 12W	■	■	■	■	■	■	■	
	Irún 13W	◻	■	■	■	■	■	■	
	Hawái 14W	■	■	■	■	■	■	■	
	Bali 14W	■	■	■	■	■	■	■	
	Alicante 14W	■	■	■	■	■	■	■	
	Ágata 14W	■	■	■	■	■	■	■	
	24V	Palma 4W	■	■	■	■	■	■	■
		Élite 5-10-15-20W	■	■	■	■	□	□	■
		Tenerife 9W	■	■	■	□	□	■	■
		Vizcaya 10W	■	■	■	□	□	■	■
		Cíes pro 12W	□	■	■	□	□	□	■
		Gandía 14W	■	■	■	■	■	■	■
Cob IP20 15W		■	□	□	□	□	□	■	
Zafiro pro 15W		■	■	■	■	■	■	■	
Cob IP67 15W		■	■	■	□	□	□	■	
Hierro 16W		■	■	■	□	□	■	■	
Lanzarote 18W		■	◻	■	□	□	□	■	
Barcelona 19W		■	◻	■	□	□	□	■	
Marbella PRO 19W		■	■	■	■	■	■	■	
Canovelles 19W		■	◻	■	□	□	□	■	
Nerja 19W		■	■	■	□	□	■	■	
Pink 20 - 20W		■	■	■	■	□	■	■	
Sevilla 20W		■	◻	■	□	□	□	■	
Antequera 20W		■	◻	◻	□	□	□	■	
Motril 20W		■	◻	◻	□	□	□	■	
Trevez 20W		■	◻	◻	□	□	□	■	
Gomera 21W	■	◻	◻	□	□	□	■		
Granada 21W	■	◻	◻	□	□	□	■		
Gerona 28W	■	■	■	■	■	■	■		
Seychelles 28W	■	■	■	■	■	■	■		
Córdoba 40W	■	■	■	■	■	■	■		
48V	Castellón pro 12W	■	■	■	□	□	◻	■	
230V	Infinity 14W	■	■	■	■	□	■	■	

**led profiles angulares**

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

**COMPATIBILIDADES**

-  No compatible con ancho y potencia
-  Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <span style="color: orange;">led profile</span>  <span style="color: red;">ecoled</span> </div>		       								
		Texas Mini Página 88	Ámsterdam Página 86	Split Página 91	Zagreb Página 90	Texas Página 82	Sophia Página 83	Sophia XL Página 84	Sophia XL asymmetric Página 87	
5V	Fiji 11W 									
	Jade 4W 									
	Rubi 4W 									
	Ibiza pro 4W 									
	Menorca 7W 									
	Cozumel 7W 									
	Esmeralda 7W 									
	Mikonos 9W 									
	Pink 10 - 10W 									
	12V	Getafe 10W 								
		Topacio 11W 								
		Jerez 11W 								
		Ávila pro 12W 								
		Irún 13W 								
		Hawái 14W 								
		Bali 14W 								
		Alicante 14W 								
		Ágata 14W 								
Palma 4W 										
24V	Élite 5-10-15-20W 									
	Tenerife 9W 									
	Vizcaya 10W 									
	Cíes pro 12W 									
	Gandía 14W 									
	Cob IP20 15W 									
	Zafiro pro 15W 									
	Cob IP67 15W 									
	Hierro 16W 									
	Lanzarote 18W 									
	Barcelona 19W 									
	Marbella PRO 19W 									
	Canovelles 19W 									
	Nerja 19W 									
	Pink 20 - 20W 									
	Sevilla 20W 									
	Antequera 20W 									
	Motril 20W 									
	Trevez 20W 									
	Gomera 21W 									


**led profile de pared**

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

**COMPATIBILIDADES**

-  No compatible con ancho y potencia
-  Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: orange; font-weight: bold;">led profile</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">ecoled</span> </div>										
		Burdeos Página 140	Galicia Página 144	Kentucky Página 136	Cleveland Página 138	Mónaco Página 143	Venezia Página 142	Atlanta Slim Página 141	Washington Página 137	
5V	Fiji 11W									
	Jade 4W									
12V	Rubi 4W									
	Ibiza pro 4W									
	Menorca 7W									
	Cozumel 7W									
	Esmeralda 7W									
	Mikonos 9W									
	Pink 10 - 10W									
	Getafe 10W									
	Topacio 11W									
	Jerez 11W									
	Ávila pro 12W									
	Irún 13W									
	Hawái 14W									
	Bali 14W									
	Alicante 14W									
	Ágata 14W									
	24V	Palma 4W								
		Élite 5-10-15-20W								
Tenerife 9W										
Vizcaya 10W										
Cíes pro 12W										
Gandía 14W										
Cob IP20 15W										
Zafiro pro 15W										
Cob IP67 15W										
Hierro 16W										
Lanzarote 18W										
Barcelona 19W										
Marbella PRO 19W										
Canovelles 19W										
Nerja 19W										
Pink 20 - 20W										
Sevilla 20W										
Antequera 20W										
Motril 20W										
Trevez 20W										
Gomera 21W										
Granada 21W										
Gerona 28W										
Seychelles 28W										
Córdoba 40W										
230V 48V	Castellón pro 12W									
	Infinity 14W									

## led profiles arquitectónicos

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

### COMPATIBILIDADES

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: orange; font-weight: bold;">led profile</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">ecoled</span> </div>		Alaska Página 131            Baltimore Página 133            Portland Página 132            Montana Página 130            Budapest Página 128            Belfast Página 127            Praga Página 126            Kansas Página 129								
		Alaska	Baltimore	Portland	Montana	Budapest	Belfast	Praga	Kansas	
5V	Fiji 11W									
	Jade 4W									
	Rubi 4W									
	Ibiza pro 4W									
	Menorca 7W									
	Cozumel 7W									
	Esmeralda 7W									
	Mikonos 9W									
	Pink 10 - 10W									
	Getafe 10W									
12V	Topacio 11W									
	Jerez 11W									
	Ávila pro 12W									
	Irún 13W									
	Hawái 14W									
	Bali 14W									
	Alicante 14W									
	Ágata 14W									
	Palma 4W									
	Élite 5-10-15-20W									
24V	Tenerife 9W									
	Vizcaya 10W									
	Cíes pro 12W									
	Gandía 14W									
	Cob IP20 15W									
	Zafiro pro 15W									
	Cob IP67 15W									
	Hierro 16W									
	Lanzarote 18W									
	Barcelona 19W									
24V	Marbella PRO 19W									
	Canovelles 19W									
	Nerja 19W									
	Pink 20 - 20W									
	Sevilla 20W									
	Antequera 20W									
	Motril 20W									
	Trevez 20W									
	Gomera 21W									
	Granada 21W									
24V	Gerona 28W									
	Seychelles 28W									
	Córdoba 40W									
	Castellón pro 12W									
230V	Infinity 14W									

## led profile de escaleras y rodapiés

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

### COMPATIBILIDADES

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: orange;">led profile</span> <span style="color: red;">ecoled</span> </div>		* Luz superior		* Luz superior				
		Niza Eco Página 114	Niza Duo Página 115	Tokyo Página 116	Edimburgo Página 110	Londres Página 111		
5V	Fiji 11W							
	Jade 4W							
	Rubi 4W							
	Ibiza pro 4W							
	Menorca 7W							
	Cozumel 7W							
	Esmeralda 7W							
	Mikonos 9W							
	Pink 10 - 10W							
	12V	Getafe 10W						
		Topacio 11W						
		Jerez 11W						
		Ávila pro 12W						
		Irún 13W						
		Hawái 14W						
		Bali 14W						
		Alicante 14W						
		Ágata 14W						
24V		Palma 4W						
		Élite 5-10-15-20W						
		Tenerife 9W						
		Vizcaya 10W						
		Cíes pro 12W						
		Gandía 14W						
		Cob IP20 15W						
		Zafiro pro 15W						
		Cob IP67 15W						
	Hierro 16W							
	Lanzarote 18W							
	Barcelona 19W							
	Marbella PRO 19W							
	Canovelles 19W							
	Nerja 19W							
	Pink 20 - 20W							
	Sevilla 20W							
	Antequera 20W							
Motril 20W								
Trevez 20W								
Gomera 21W								
Granada 21W								
Gerona 28W								
Seychelles 28W								
Córdoba 40W								
48V	Castellón pro 12W							
230V	Infinity 14W							

**COMPATIBILIDADES**

-  No compatible con ancho y potencia
-  Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

**led profiles de suelo**

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <span style="color: orange; font-weight: bold;">led profile</span>  <span style="color: red; font-weight: bold;">ecoled</span> </div>									
		Florencia Página 112	Dublín Página 107	Dublín XL Página 108	Azores Página 106	Dubái Página 119	Estambul Página 118	Qatar Página 120	
5V	Fiji 11W								
	Jade 4W								
	Rubi 4W								
	Ibiza pro 4W								
	Menorca 7W								
	Cozumel 7W								
	Esmeralda 7W								
	Mikonos 9W								
	Pink 10 - 10W								
	Getafe 10W								
	Topacio 11W								
	Jerez 11W								
	Ávila pro 12W								
	Irún 13W								
	Hawái 14W								
Bali 14W									
Alicante 14W									
Ágata 14W									
12V	Palma 4W								
	Élite 5-10-15-20W								
	Tenerife 9W								
	Vizcaya 10W								
	Cíes pro 12W								
	Gandía 14W								
	Cob IP20 15W								
	Zafiro pro 15W								
	Cob IP67 15W								
	Hierro 16W								
	Lanzarote 18W								
	Barcelona 19W								
	Marbella PRO 19W								
	Canovelles 19W								
	Nerja 19W								
	Pink 20 - 20W								
	Sevilla 20W								
	Antequera 20W								
	Motril 20W								
	Trevez 20W								
Gomera 21W									
Granada 21W									
Gerona 28W									
Seychelles 28W									
Córdoba 40W									
230V 48V	Castellón pro 12W								
	Infinity 14W								

## led profiles para estanterías y otros

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

### COMPATIBILIDADES

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <span style="color: orange; font-weight: bold;">led profile</span>  <span style="color: red; font-weight: bold;">ecoled</span> </div>		Pletina Página 159            Hannover Página 152            A03 Página 158            Plexiled Slim Página 156            Plexiled Página 157						
5V	Fiji 11W							
	Jade 4W							
12V	Rubi 4W							
	Ibiza pro 4W							
	Menorca 7W							
	Cozumel 7W							
	Esmeralda 7W							
	Mikonos 9W							
	Pink 10 - 10W							
	Getafe 10W							
	Topacio 11W							
	Jerez 11W							
	Ávila pro 12W							
	Irún 13W							
	Hawái 14W							
	Bali 14W							
	Alicante 14W							
	Ágata 14W							
	24V	Palma 4W						
		Élite 5-10-15-20W						
Tenerife 9W								
Vizcaya 10W								
Cíes pro 12W								
Gandía 14W								
Cob IP20 15W								
Zafiro pro 15W								
Cob IP67 15W								
Hierro 16W								
Lanzarote 18W								
Barcelona 19W								
Marbella PRO 19W								
Canovelles 19W								
Nerja 19W								
Pink 20 - 20W								
Sevilla 20W								
Antequera 20W								
Motril 20W								
Trevez 20W								
Gomera 21W								
Granada 21W								
Gerona 28W								
Seychelles 28W								
Córdoba 40W								
48V	Castellón pro 12W							
230V	Infinity 14W							


**led profiles circulares**

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

**COMPATIBILIDADES**

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



led profile → ecoled ↓		 París Página 94	 Miami Página 98	 París XL Página 100	 Oslo Página 103	 Oslo Black&White Página 102	 Comenza Página 146	
5V	Fiji 11W 							
	Jade 4W 							
	Rubi 4W 							
	Ibiza pro 4W 							
	Menorca 7W 							
	Cozumel 7W 							
	Esmeralda 7W 							
	Mikonos 9W 							
12V	Pink 10 - 10W 							
	Getafe 10W 							
	Topacio 11W 							
	Jerez 11W 							
	Ávila pro 12W 							
	Irún 13W 							
	Hawái 14W 				•			
	Bali 14W 							
	Alicante 14W 							
	Ágata 14W 							
	24V	Palma 4W 						
		Élite 5-10-15-20W 						
		Tenerife 9W 						
		Vizcaya 10W 						
		Cíes pro 12W 						
		Gandía 14W 						
Cob IP20 15W 								
Zafiro pro 15W 								
Cob IP67 15W 					•	•		
Hierro 16W 								
Lanzarote 18W 			•					
Barcelona 19W 		•	•					
Marbella PRO 19W 					•			
Canovelles 19W 		•	•					
Nerja 19W 								
Pink 20 - 20W 								
Sevilla 20W 		•	•					
Antequera 20W 								
Motril 20W 								
Trevez 20W 								
Gomera 21W 								
Granada 21W 		•	•			•		
Gerona 28W 								
Seychelles 28W 					•			
Córdoba 40W 								
230V 48V	Castellón pro 12W 							
	Infinity 14W 							

**led profiles flexibles**

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

**COMPATIBILIDADES**

-  No compatible con ancho y potencia
-  Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
-  Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">led profile →</p> <p style="text-align: left; margin: 0;">← ecoled</p> </div>											
		Esbly Página 170	Fontana Página 186	Cannes Página 170	Marsella Página 170	Lille Página 170	Arles Página 170	Montry Página 170	Lyon Página 172	Aviñón Página 170	
5V	Fiji 11W 										
	Jade 4W 										
	Rubi 4W 										
	Ibiza pro 4W 										
	Menorca 7W 										
	Cozumel 7W 										
	Esmeralda 7W 										
	Mikonos 9W 										
	Pink 10 - 10W 										
	Getafe 10W 										
	Topacio 11W 										
	Jerez 11W 										
	Ávila pro 12W 										
	Irún 13W 										
	Hawái 14W 										
	Bali 14W 										
	Alicante 14W 										
	Ágata 14W 										
24V	Palma 4W 										
	Élite 5-10-15-20W 										
	Tenerife 9W 										
	Vizcaya 10W 										
	Cíes pro 12W 										
	Gandía 14W 										
	Cob IP20 15W 										
	Zafiro pro 15W 										
	Cob IP67 15W 										
	Hierro 16W 										
	Lanzarote 18W 										
	Barcelona 19W 										
	Marbella PRO 19W 										
	Canovelles 19W 										
	Nerja 19W 										
	Pink 20 - 20W 										
	Sevilla 20W 										

## led profiles de silicona

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

### COMPATIBILIDADES

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%



led profile → ecoled ↓											
		Neón Micro Página 176	Neón Mini Página 177	Neón Cuadrado Página 178	Neón Redondo Página 180	Neón Doble Página 182	Neón Redondo XL Página 181	Neón XL Página 183	Neón las Vegas Página 184	Neón las Vegas XL Página 185	
5V	Fiji 11W										
	Jade 4W										
	Rubi 4W										
	Ibiza pro 4W										
	Menorca 7W										
	Cozumel 7W										
	Esmeralda 7W										
	Mikonos 9W										
	Pink 10 - 10W										
	12V	Getafe 10W									
		Topacio 11W									
		Jerez 11W									
		Ávila pro 12W									
		Irún 13W									
Hawái 14W											
Bali 14W											
Alicante 14W											
Ágata 14W											
24V		Palma 4W									
		Élite 5-10-15-20W									
		Tenerife 9W									
		Vizcaya 10W									
		Cíes pro 12W									
	Gandía 14W										
	Cob IP20 15W										
	Zafiro pro 15W										
	Cob IP67 15W										
	Hierro 16W										
	Lanzarote 18W										
	Barcelona 19W										
	Marbella PRO 19W										
	Canovelles 19W										
Nerja 19W											
230V	Pink 20 - 20W										
	Sevilla 20W										
	Antequera 20W										
	Motril 20W										
	Trevez 20W										
	Gomera 21W										
	Granada 21W										
	Gerona 28W										
	Seychelles 28W										
	Córdoba 40W										
48V	Castellón pro 12W										
230V	Infinity 14W										

Nota: de la serie ecoled Élite son compatibles: Élite 5 y Élite 10.

## Big profiles de empotrar

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

### COMPATIBILIDADES

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

IP20

IP67

Tiras rígidas IP20

 <span style="color: yellow; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">led profile</span>																			
		Samsung 280mm	Vossloh 140mm alta luminosidad	Vossloh 280mm alta luminosidad	Vossloh 560mm alta luminosidad	Vossloh 280mm luminosidad standar	Vossloh 560mm luminosidad standar	Vossloh tuntable white	Tridonic 4 módulos	Tridonic 7 módulos	Tridonic tunable white 4 módulos	Tridonic tunable white 7 módulos	Vossloh 40mm ancho	Vossloh 55mm ancho	Infinity 14W	Élite 20 - 20W	Sevilla 20W	Córdoba 40W	Ghost Milano doble 34W
	Moscú Mini <small>Página 214</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Madeira <small>Página 124</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Moscú Slim <small>Página 220</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Moscú Magnum Slim <small>Página 216</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Moscú <small>Página 221</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Moscú Magnum <small>Página 218</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Krakovia con óptica <small>Página 222</small>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Krakovia con bandeja etranqueada <small>Página 223</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Krakovia con celosía <small>Página 225</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Krakovia asymmetric <small>Página 226</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Andorra <small>Página 227</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

## Big profiles colagntes y de supericie

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

### COMPATIBILIDADES

- No compatible con ancho y potencia
- Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%
- Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

IP20

IP67

Tiras rígidas IP20

		Samsung 280mm	Vossloh 140mm alta luminosidad	Vossloh 280mm alta luminosidad	Vossloh 560mm alta luminosidad	Vossloh 280mm luminosidad standar	Vossloh 560mm luminosidad standar	Vossloh tuniable white	Tridonic 4 módulos	Tridonic 7 módulos	Tridonic tunable white 4 módulos	Tridonic tunable white 7 módulos	Vossloh 40mm ancho	Vossloh 55mm ancho	Infinity 14W	Élite 20 - 20W	Sevilla 20W	Córdoba 40W	Ghost Milano doble 34W
	Múnich Mini <small>Página 192</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Múnich Slim <small>Página 198</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Múnich Magnum Slim <small>Página 194</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Múnich <small>Página 200</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Múnich Magnum <small>Página 196</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Sicilia <small>Página 208</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Houston <small>Página 210</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	Gales con óptica <small>Página 203</small>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Gales con bandeja retranqueada <small>Página 206</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Gales con celosía <small>Página 205</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	Gales asymmetric <small>Página 207</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Bruselas <small>Página 211</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Nota: las tiras indicadas son solo para iluminación "Down", no sirven para "Up".