


Hanging / Colgante



SCALE / ESCALA 1:15

**DESCRIPTION**

**Loto** is a high-performance linear luminaire for suspending (up to 178 lm/W) with a hexagonal section and curved edges. It measures 9cm on each face.

Available in a wide range of colours, with a textured matt finish, it anticipates interior design trends to offer architects and designers a wide range of opportunities for expression.

The transparent microprism cover improves performance and significantly reduces glare.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.

The long-life led modules and driver can be replaced due to the removable tray with easy access. This means extending the lifespan of the luminaire and reducing environmental impact.

**DESCRIPCIÓN**

**Loto** es una luminaria lineal de suspensión de alto rendimiento (hasta 178 lm/W) con una sección hexagonal con aristas curvas. Mide 9cm entre caras paralelas.


Disponible en una amplia gama de colores, con acabado mate texturizado, anticipa las tendencias de diseño de interiores para ofrecer a los arquitectos y diseñadores una amplia gama de oportunidades de expresión.

El difusor microprisma transparente mejora el rendimiento y reduce de forma significativa el deslumbramiento.


La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

Los módulos led de larga duración y el driver, pueden reemplazarse a través de una bandeja desmontable de fácil acceso, lo que permite extender la vida útil de la luminaria y reducir el impacto medioambiental.

**COLOUR**



**COLOR**



**LED**

Power:  
 • 2700K / 4000K: 34.9W a 500mA  
 CRI: >80  
 Colour: 2700K / 4000K  
 Lum. Flux:  
 • 2700K: 5688lm  
 • 4000K: 6217lm  
 Lifespan: 60000hrs

**LED**

Potencia:  
 • 2700K / 4000K: 34,9W a 500mA  
 CRI: >80  
 Color: 2700K / 4000K  
 Flujo luminoso:  
 • 2700K: 5688lm  
 • 4000K: 6217lm  
 Vida útil: 60.000hs

**DIMMING**

Options for controlling 1 or 2 channels independently:  
 • Dali/Push  
 • On/Off

**REGULACIÓN**

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:  
 • Dali/Push  
 • On/Off


**WARRANTY**



**GARANTÍA**



Hanging / Colgante



SCALE / ESCALA 1:20

**DESCRIPTION**

**Loto** is a high-performance linear luminaire for suspending (up to 178 lm/W) with a hexagonal section and curved edges. It measures 9cm on each face.


Available in a wide range of colours, with a textured matt finish, it anticipates interior design trends to offer architects and designers a wide range of opportunities for expression.

The transparent microprism cover improves performance and significantly reduces glare.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.

The long-life led modules and driver can be replaced due to the removable tray with easy access. This means extending the lifespan of the luminaire and reducing environmental impact.

**COLOUR**



**LED**

Power:  
 • 2700K / 4000K: 46.5W a 500mA  
 CRI: >80  
 Colour: 2700K / 4000K  
 Lum. Flux:  
 • 2700K: 7579lm  
 • 4000K: 8289lm  
 Lifespan: 60000hrs

**DIMMING**

Options for controlling 1 or 2 channels independently:  
 • Dali/Push  
 • On/Off

**WARRANTY**



**DESCRIPCIÓN**

**Loto** es una luminaria lineal de suspensión de alto rendimiento (hasta 178 lm/W) con una sección hexagonal con aristas curvas. Mide 9cm entre caras paralelas.


Disponible en una amplia gama de colores, con acabado mate texturizado, anticipa las tendencias de diseño de interiores para ofrecer a los arquitectos y diseñadores una amplia gama de oportunidades de expresión.

El difusor microprisma transparente mejora el rendimiento y reduce de forma significativa el deslumbramiento.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

Los módulos led de larga duración y el driver, pueden reemplazarse a través de una bandeja desmontable de fácil acceso, lo que permite extender la vida útil de la luminaria y reducir el impacto medioambiental.

**COLOR**



**LED**

Potencia:  
 • 2700K / 4000K: 46,5W a 500mA  
 CRI: >80  
 Color: 2700K / 4000K  
 Flujo luminoso:  
 • 2700K: 7579lm  
 • 4000K: 8289lm  
 Vida útil: 60.000hs


**REGULACIÓN**

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:  
 • Dali/Push  
 • On/Off

**GARANTÍA**



Hanging / Colgante



SCALE / ESCALA 1:25

**DESCRIPTION**

**Loto** is a high-performance linear luminaire for suspending (up to 178 lm/W) with a hexagonal section and curved edges. It measures 9cm on each face.


Available in a wide range of colours, with a textured matt finish, it anticipates interior design trends to offer architects and designers a wide range of opportunities for expression.

The transparent microprism cover improves performance and significantly reduces glare.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.

The long-life led modules and driver can be replaced due to the removable tray with easy access. This means extending the lifespan of the luminaire and reducing environmental impact.

**COLOUR**



**LED**

Power:  
 • 2700K / 4000K: 58.2W a 500mA  
 CRI: >80  
 Colour: 2700K / 4000K  
 Lum. Flux:  
 • 2700K: 9486lm  
 • 4000K: 10362lm  
 Lifespan: 60000hrs

**DIMMING**

Options for controlling 1 or 2 channels independently:  
 • Dali/Push  
 • On/Off

**WARRANTY**



**DESCRIPCIÓN**

**Loto** es una luminaria lineal de suspensión de alto rendimiento (hasta 178 lm/W) con una sección hexagonal con aristas curvas. Mide 9cm entre caras paralelas.


Disponible en una amplia gama de colores, con acabado mate texturizado, anticipa las tendencias de diseño de interiores para ofrecer a los arquitectos y diseñadores una amplia gama de oportunidades de expresión.

El difusor microprisma transparente mejora el rendimiento y reduce de forma significativa el deslumbramiento.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

Los módulos led de larga duración y el driver, pueden reemplazarse a través de una bandeja desmontable de fácil acceso, lo que permite extender la vida útil de la luminaria y reducir el impacto medioambiental.

**COLOR**



**LED**

Potencia:  
 • 2700K / 4000K: 58,2W a 500mA  
 CRI: >80  
 Color: 2700K / 4000K  
 Flujo luminoso:  
 • 2700K: 9486lm  
 • 4000K: 10362lm  
 Vida útil: 60.000hs

**REGULACIÓN**

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:  
 • Dali/Push  
 • On/Off

**GARANTÍA**

