

SCALE / ESCALA 1:20

DESCRIPTION

Dhana is a high-performance circular luminaire for hanging or surface applications (offering up to 163 lm/W) with a 6cm x 6cm square section.

Its thermo-lacquered matt finish in black or white, combined with suspension cables of the same colour, bring an elegant touch to any space.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.


DESCRIPCIÓN

Dhana es una luminaria circular de superficie o suspensión y alto rendimiento (hasta 163 lm/W) con una sección cuadrada de 6cm x 6cm.

La superficie termolacado mate texturizado en blanco o negro, en conjunto con cables de suspensión del mismo color, confieren elegancia a cualquier espacio.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

COLOUR



White Black

COLOR



Blanco Negro

LED

Power:
• 3000K / 4000K / 6000K : 56.16W a 350mA

CRI: >80

Colour: 3000K / 4000K / 6000K

Lum. Flux:

- 3000K: 8072lm
- 4000K: 8368lm
- 6000K: 8424lm

Lifespan: 60000hrs

LED

Potencia:
• 3000K / 4000K / 6000K : 56,16W a 350mA

CRI: >80

Color: 3000K / 4000K / 6000K

Flujo luminoso:

- 3000K: 8072lm
- 4000K: 8368lm
- 6000K: 8424lm

Vida útil: 60.000hs

DIMMING

Options for controlling 1 or 2 channels independently:

- Dali
- On/Off

REGULACIÓN

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- Dali
- On/Off


WARRANTY



5 Years
Made in Spain



5 Años
Fabricada en España



DESCRIPTION

Dhana is a high-performance circular luminaire for hanging or surface applications (offering up to 163 lm/W) with a 6cm x 6cm square section.

Its thermo-lacquered matt finish in black or white, combined with suspension cables of the same colour, bring an elegant touch to any space.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.


DESCRIPCIÓN

Dhana es una luminaria circular de superficie o suspensión y alto rendimiento (hasta 163 lm/W) con una sección cuadrada de 6cm x 6cm.

La superficie termolacado mate texturizado en blanco o negro, en conjunto con cables de suspensión del mismo color, confieren elegancia a cualquier espacio.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

COLOUR



White Black

COLOR



Blanco Negro

LED

- Power:
- 3000K / 4000K / 6000K: 70.7W a 350mA
- CRI: >80
- Colour: 3000K / 4000K / 6000K
- Lum. Flux:
- 3000K: 11029lm
 - 4000K: 10935lm
 - 6000K: 11029lm
- Lifespan: 60000hrs

LED

- Potencia:
- 3000K / 4000K / 6000K : 70,7W a 350mA
- CRI: >80
- Color: 3000K / 4000K / 6000K
- Flujo luminoso:
- 3000K: 11029lm
 - 4000K: 10935lm
 - 6000K: 11029lm
- Vida útil: 60.000hs

DIMMING

- Options for controlling 1 or 2 channels independently:
- Dali
 - On/Off

REGULACIÓN


- Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:
- Dali
 - On/Off

WARRANTY



GARANTÍA





DESCRIPTION

Dhana is a high-performance circular luminaire for hanging or surface applications (offering up to 163 lm/W) with a 6cm x 6cm square section.

Its thermo-lacquered matt finish in black or white, combined with suspension cables of the same colour, bring an elegant touch to any space.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.


DESCRIPCIÓN

Dhana es una luminaria circular de superficie o suspensión y alto rendimiento (hasta 163 lm/W) con una sección cuadrada de 6cm x 6cm.

La superficie termolacado mate texturizado en blanco o negro, en conjunto con cables de suspensión del mismo color, confieren elegancia a cualquier espacio.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

COLOUR



COLOR



LED

- Power:
- 3000K / 4000K / 6000K : 83.46W a 350mA
- CRI: >80
- Colour: 3000K / 4000K / 6000K
- Lum. Flux:
- 3000K: 14021lm
 - 4000K: 13632lm
 - 6000K: 13687lm
- Lifespan: 60000hrs

LED

- Potencia:
- 3000K / 4000K / 6000K : 83,46W a 350mA
- CRI: >80
- Color: 3000K / 4000K / 6000K
- Flujo luminoso:
- 3000K: 14021lm
 - 4000K: 13632lm
 - 6000K: 13687lm
- Vida útil: 60.000hs

DIMMING

- Options for controlling 1 or 2 channels independently:
- Dali
 - On/Off

REGULACIÓN

- Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:
- Dali
 - On/Off

WARRANTY



GARANTÍA

