

SCALE / ESCALA 1:15

**DESCRIPTION**

**Bakoy** is a linear luminaire for suspending, with a rectangular section of 1.9cm x 2.6cm. Its etched design improves heat dissipation, meaning a high luminous flux in a section reduced to the minimum.

Its silver anodised or matt finish in black, brings an elegant touch to any space.

**DESCRIPCIÓN**

**Bakoy** es una luminaria lineal de suspensión con una sección rectangular de 1,9cm x 2,6cm. Su diseño ranurado mejora la disipación de calor lo que permite tener un alto flujo luminoso en una sección reducida a la mínima expresión.

El acabado anodizado plata o negro mate, confieren elegancia a cualquier espacio.

**COLOUR**



Silver Black

**COLOR**



Plata Negro

**LED**

Power:

- 2700K / 4000K / 5000K: 36W to 24V
- HCL 1900K - 6500K: 16.4W to 24V

CRI: >80

Colour: 2700K / 4000K / 5000K / HLC 1900K - 6500K

Lum. Flux:

- 2700K: 4176lm
- 4000K: 4788lm
- 500K: 4860lm
- HCL: 2542lm

Lifespan: 60000hrs

**LED**

Potencia:

- 2700K / 4000K / 5000K: 36W a 24V
- HCL 1900K - 6500K: 16,4W a 24V

CRI: >80

Color: 2700K / 4000K / 5000K / HCL 1900K - 6500K

Flujo luminoso:

- 2700K: 4176lm
- 4000K: 4788lm
- 5000K: 4860lm
- HCL: 2542lm

Vida útil: 60.000hs

**DIMMING**

Options for controlling 1 or 2 channels independently:

- On/Off
- Casambi

**REGULACIÓN**

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- On/Off
- Casambi

**WARRANTY**




Years  
Made in Spain



Años  
Fabricada en España





SCALE / ESCALA 1:20

**DESCRIPTION**

**Bakoy** is a linear luminaire for suspending, with a rectangular section of 1.9cm x 2.6cm. Its etched design improves heat dissipation, meaning a high luminous flux in a section reduced to the minimum. Its silver anodised or matt finish in black, brings an elegant touch to any space.

**DESCRIPCIÓN**

**Bakoy** es una luminaria lineal de suspensión con una sección rectangular de 1,9cm x 2,6cm. Su diseño ranurado mejora la disipación de calor lo que permite tener un alto flujo luminoso en una sección reducida a la mínima expresión. El acabado anodizado plata o negro mate, confieren elegancia a cualquier espacio.

**COLOUR**



Silver Black

**COLOR**



Plata Negro

**LED**

Power:  
 • 2700K / 4000K / 5000K: 46W to 24V  
 • HCL 1900K - 6500K: 22W to 24V  
 CRI: >80  
 Colour: 2700K / 4000K / 5000K / HLC 1900K - 6500K  
 Lum. Flux:  
 • 2700K: 5336lm  
 • 4000K: 6118lm  
 • 500K: 6210lm  
 • HCL: 3410lm  
 Lifespan: 60000hrs

**LED**

Potencia:  
 • 2700K / 4000K / 5000K: 46W a 24V  
 • HCL 1900K - 6500K: 46W a 24V  
 CRI: >80  
 Color: 2700K / 4000K / 5000K / HCL 1900K - 6500K  
 Flujo luminoso:  
 • 2700K: 5336lm  
 • 4000K: 6118lm  
 • 5000K: 6210lm  
 • HCL: 3410lm  
 Vida útil: 60.000hs


**DIMMING**

Options for controlling 1 or 2 channels independently:  
 • On/Off  
 • Casambi

**REGULACIÓN**


Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:  
 • On/Off  
 • Casambi

**WARRANTY**



5 Years  
 Made in Spain


**GARANTÍA**



5 Años  
 Fabricada en España



Hanging / Colgante



SCALE / ESCALA 1:25

**DESCRIPTION**

**Bakoy** is a linear luminaire for suspending, with a rectangular section of 1.9cm x 2.6cm. Its etched design improves heat dissipation, meaning a high luminous flux in a section reduced to the minimum.

Its silver anodised or matt finish in black, brings an elegant touch to any space.

**DESCRIPCIÓN**

**Bakoy** es una luminaria lineal de suspensión con una sección rectangular de 1,9cm x 2,6cm. Su diseño ranurado mejora la disipación de calor lo que permite tener un alto flujo luminoso en una sección reducida a la mínima expresión.

El acabado anodizado plata o negro mate, confieren elegancia a cualquier espacio.

**COLOUR**



Silver Black

**COLOR**



Plata Negro

**LED**

Power:

- 2700K / 4000K / 5000K: 58W to 24V
- HCL 1900K - 6500K: 27.4W to 24V

CRI: >80

Colour: 2700K / 4000K / 5000K / HLC 1900K - 6500K

Lum. Flux:

- 2700K: 6728lm
- 4000K: 7714lm
- 500K: 7830lm
- HCL: 4274lm

Lifespan: 60000hrs

**LED**

Potencia:

- 2700K / 4000K / 5000K: 58W a 24V
- HCL 1900K - 6500K: 24,4W a 24V

CRI: >80

Color: 2700K / 4000K / 5000K / HCL 1900K - 6500K

Flujo luminoso:

- 2700K: 6728lm
- 4000K: 7714lm
- 5000K: 7830lm
- HCL: 4274lm

Vida útil: 60.000hs

**DIMMING**

Options for controlling 1 or 2 channels independently:

- On/Off
- Casambi

**REGULACIÓN**

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- On/Off
- Casambi

**WARRANTY**



Years  
Made in Spain



Años  
Fabricada en España

