led profile by Luz Negra

led profile serie PROFESIONAL para aplicaciones colgantes está fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco o negro texturado. La fuente de alimentación se puede alojar en el interior. Este perfil utiliza reflectores de 14 módulos y 2 tipos de ópticas diferentes de 30° o 65° ayudando al confort visual y garantizando un bajo UGR. Apto para tiras rígidas con un ancho máximo de 20mm diseñadas para el sistema óptico de 14 módulos.

Además, dispone de unas tapas ciegas en aluminio blanco o negro para colocar en los tramos finales de la luminaria y en aquellos tramos intermedios en los que no requiere iluminación. El perfil está disponible en longitudes de 3,6 metros.

Ofrecemos una garantía de 5 años en perfiles.

# MÚNICH COMFORT





Perfil de aluminio

16.045 lacado blanco 16.046 lacado negro



3,6m

3,6m

Tapa de metal

19.473 lacado blanco19.474 lacado negro



Reflector with 14 module

46.072 white 46.073 black

280mm 280mm





## Tapa ciega

19.496 lacado blanco19.497 lacado negro1m




## Tapa ciega

19.475 lacado blanco19.476 lacado negro



### Óptica de 14 módulos

46.074 30° 46.075 65° 280mm 280mm





## Kit colgador

 21.001
 cromado
 juego 2 und

 21.002
 blanco
 juego 2 und

 21.003
 negro
 juego 2 und



#### Tira rígida

36.087 2700K 280mm 36.068 3000K 280mm 36.069 4000K 280mm



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0,860kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 388mm / Anodizado mínimo: 15 micras / Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5