## led profile by Luz Negra

led profile serie PROFESIONAL de superficie/esquinero (su base con acabado en chaflán que permite aplicarse como los perfiles angulares), fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Ideal para aplicaciones de superficie/angular en paredes, muebles, estanterías y similares. Permite aplicar difusores con lentes de 30°/60°/90° o blanco glaseado.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso del difusor glaseado y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.







Torino con óptica

Torino con difusor glaseado

Escala 1:2


Escala 1:1



Difusor glaseado




metacrilato



Difusor lente de metacrilato



metacrilato





Perfil de aluminio

anodizado plata 2m anodizado plata 6m







## Tapas de aluminio

19.045 lente 30° 19.046 lente 60°

19.464 lente 60° con agujero 19.047 lente 90° y difusor glaseado 18.039



## Grapa

plástico transparente



Difusor de metacrilato

2m

18.036 lente 30°



Difusor de metacrilato

18.037 lente 60° 2m



Difusor de metacrilato

2m

18.038 lente 90°



Difusor de metacrilato

18.039 glaseado

2m



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.154kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 86mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ