

En 2020 en nuestras instalaciones de Barcelona, hemos completado la construcción de una fábrica totalmente dedicada a la fabricación de luminarias y kits de iluminación en producción en masa.

Nuestra nueva división de luminarias está totalmente libre de electricidad estática y el medio ambiente está libre de polvo / humedad. También tenemos áreas de superficie de trabajo que eliminan la electricidad estática y también algunos equipos que liberan cualquier electricidad estática antes de ingresar. Todos nuestros operadores trabajan con pulseras especiales para liberar la electricidad estática.

Con estas nuevas instalaciones estamos mucho más preparados para grandes producciones y, sobre todo, para cumplir con los más estrictos controles de calidad.

Una vez fabricadas las luminarias, pasan los controles de calidad necesarios en nuestro laboratorio y las mediciones fotométricas correspondientes se generan y se convierten en archivos IES.

skyled



- Luminarias (fabricadas a medida) 354
- Soft Line 362
- Saturno 364
- Shinka **Onelight** 370
- Luminarias digitales 372



skyled
fabricadas a medida

Nuestra amplia gama de luminarias fabricadas a medida se puede fabricar de forma individual y en longitudes de hasta 6 metros sin ningún tipo de juntas ni uniones.

Nuestras luminarias están diseñadas y fabricadas en su totalidad por Luz Negra (Made in Spain) siendo una combinación perfecta para nuestros perfiles led profiles y nuestras tiras rígidas de la empresa alemana Vossloh-Schwabe.

Ofrecemos versiones para empotrar, superficies, colgantes, cornisas y también para usar como lámparas de pared.

Dimables o no dimables, PUSH o DALI.

Disponibles en color blanco, negro, plata o personalizado y con rendimientos superiores a 175 Lm/W y hasta 9160 Lm por metro lineal.

Ofrecemos diferentes tipos de difusores: estándar, microprisma con óptica simétrica, asimétrica, etc.


Si se solicita, también ofrecemos estudios de cálculo luminosos relevantes y los archivos correspondientes para nuestras luminarias, para ser utilizados con los programas **DiaLux** y **RElux**.

Kit de emergencia para luminarias (opcional).



Colgantes

380



Empotrar

382



Corner

384




Pared


385

Luminarias de superficie - fabricadas a medida


Fuente de alimentación interna




GALES
con bandeja
retranqueada




GALES
con óptica



GALES
con bandeja y
celosía



GALES
con bandeja y carril
trifásico global



GALES
ASYMMETRIC

Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho- Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W - >85CRI).

Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)
82.073	82.053	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K
82.074	82.054	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K
82.075	82.055	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K
82.076	82.056	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K
82.077	82.057	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K
82.078	82.058	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K
82.079	82.059	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K
82.080	82.060	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K
82.081	82.061	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K
82.082	82.062	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K

Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.


- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras led Vossloh-Schwabe.
- Ofrecemos 5 años de garantía.



- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.



Luminarias de superficie - fabricadas a medida



Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho- Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W).

Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)
82.113	82.083	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K
82.114	82.084	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K
82.115	82.085	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K
82.116	82.086	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K
82.117	82.087	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K
82.118	82.088	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K
82.119	82.089	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K
82.120	82.090	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K
82.121	82.091	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K
82.122	82.092	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K
82.123	82.093	394cm	237W	39105 Lm	3000K-4000K-5000K
82.124	82.094	450cm	271W	44715 Lm	3000K-4000K-5000K
82.125	82.095	506cm	305W	50325 Lm	3000K-4000K-5000K
82.126	82.096	562cm	339W	55935 Lm	3000K-4000K-5000K
82.127	82.097	590cm	356W	58740 Lm	3000K-4000K-5000K

Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.

* Sistema de suspensión incluido en el precio. Nuestros perfiles Múnich Magnum, Múnich Magnum Slim y Sicilia permiten Iluminación Up&Down (consulte el incremento con el departamento comercial).

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras led Vossloh-Schwabe.
- Ofrecemos 5 años de garantía.



- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.




European Patent
Nº.: 13156605.1




Luminarias de empotrar - fabricadas a medida


Fuente de alimentación interna




KRAKOVIA
con bandeja
retranqueada




KRAKOVIA
con óptica




KRAKOVIA
con bandeja y
celosía



KRAKOVIA
con bandeja y
carril trifásico



KRAKOVIA
ASYMMETRIC



ANDORRA

Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho- Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W).
Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)
84.040	84.020	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K
84.041	84.021	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K
84.042	84.022	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K
84.043	84.023	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K
84.044	84.024	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K
84.045	84.025	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K
84.046	84.026	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K
84.047	84.027	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K
84.048	84.028	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K
84.049	84.029	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K

La información y los precios reflejados en esta tabla se refieren a luminarias con una sola tira de led. El modelo Andorra puede utilizar dos líneas de tira de led (consulte con nuestro departamento comercial para conocer los precios y datos correspondientes).



kit de emergencia para luminarias (opcional)

Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.


- Las luminarias con ópticas sólo se pueden fabricarse con nuestros modelos led profile KRAKOVIA dado que las mediaciones pueden sufrir pequeños cambios.
- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras led Vossloh-Schwabe.
- Ofrecemos una garantía de 5 años.

- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.




Luminarias de empotrar - fabricadas a medida

Fuente de alimentación interna




MOSCÚ
MAGNUM




MOSCÚ
MAGNUM SLIM

Fuente de alimentación externa



MOSCÚ
MINI



MADEIRA

Amperaje: 700mA - tira rígida de 20mm ancho. Los Lumens reflejados corresponden a tira rígida de 4000°K (165 Lm/W).

Los perfiles pueden ser fabricados en diferentes acabados. Consultar con el departamento comercial.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)
84.080	84.050	58cm	33W	5545 Lm	3000K-4000K-5000K
84.081	84.051	86cm	50W	8250 Lm	3000K-4000K-5000K
84.082	84.052	114cm	67W	11055 Lm	3000K-4000K-5000K
84.083	84.053	142cm	84W	13860 Lm	3000K-4000K-5000K
84.084	84.054	170cm	101W	16665 Lm	3000K-4000K-5000K
84.085	84.055	198cm	118W	19470 Lm	3000K-4000K-5000K
84.086	84.056	226cm	135W	22275 Lm	3000K-4000K-5000K
84.087	84.057	254cm	152W	25080 Lm	3000K-4000K-5000K
84.088	84.058	282cm	169W	27885 Lm	3000K-4000K-5000K
84.089	84.059	338cm	203W	33495 Lm	3000K-4000K-5000K
84.090	84.060	394cm	237W	39105 Lm	3000K-4000K-5000K
84.091	84.061	450cm	271W	44715 Lm	3000K-4000K-5000K
84.092	84.062	506cm	305W	50325 Lm	3000K-4000K-5000K
84.093	84.063	562cm	339W	55935 Lm	3000K-4000K-5000K
84.094	84.064	590cm	356W	58740 Lm	3000K-4000K-5000K

Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.

- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras led Vossloh-Schwabe.
- Ofrecemos una garantía de 5 años.



kit de emergencia para luminarias (opcional)

- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.




European Patent
Nº.: 13156605.1




Luminarias de cornisa - fabricadas a medida

Fuente de alimentación interna




VENEZIA



MÓNACO

Fuente de alimentación externa



GALICIA

- Perfiles lacados en blanco.

ecoled Canovelles 19W para led profile Venezia. ecoled Granada para led profile Mónaco y led profile Galicia. Datos según ecoled Granada.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)
83.017	83.005	58cm	12.20W	1740 Lm	2700K-4000K-6500K
83.018	83.006	86cm	18.10W	2580 Lm	2700K-4000K-6500K
83.019	83.007	114cm	23.95W	3420 Lm	2700K-4000K-6500K
83.020	83.008	142cm	29.85W	4260 Lm	2700K-4000K-6500K
83.021	83.009	170cm	35.7W	5100 Lm	2700K-4000K-6500K
83.022	83.010	198cm	41.67W	5940 Lm	2700K-4000K-6500K

* Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.




skyled by Luz Negra


VS LIGHTING SOLUTIONS
made in Germany

Luminarias de aplique - fabricadas a medida

Fuente de alimentación interna




MÚNICH
MAGNUM



WASHINGTON

Fuente de alimentación externa



KENTUCKY

- Perfiles anodizados en plata ecoled Granada 19W.

REFERENCIAS ON-OFF	REFERENCIAS DALI / PUSH	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)
83.053	83.023	58cm	12.20W	1740 Lm	2700K-4000K-6500K
83.054	83.024	86cm	18.10W	2580 Lm	2700K-4000K-6500K
83.055	83.025	114cm	23.95W	3420 Lm	2700K-4000K-6500K
83.056	83.026	142cm	29.85W	4260 Lm	2700K-4000K-6500K
83.057	83.027	170cm	35.7W	5100 Lm	2700K-4000K-6500K
83.058	83.028	198cm	41.67W	5940 Lm	2700K-4000K-6500K

* Los datos reflejados en esta tabla pueden sufrir ligeros cambios según la fabricación.



European Patent
Nº.: 13156605.1

Innovation
made
in
Spain

- Las curvas fotométricas y los archivos IES / LDT se pueden llevar a cabo en nuestro laboratorio a petición del cliente.



Sistema de iluminación lineal con cinta de acero

Es una tira delgada hecha de acero inoxidable, con solo 15mm de ancho y produce una línea de luz indirecta.

Se puede adaptar en diferentes situaciones, extendiéndola de pared a pared, con diferentes grados de inclinación, según las necesidades de cada proyecto.

Viene en tiras de 10m o 30m de longitud y se puede cortar en cualquier longitud deseada. (Bajo demanda se puede solicitar 20m, consultar precio con nuestro departamento comercial).

Tira de led no incluida.

Recomendado para usar con tiras de led con un PCB de 12mm como máximo.



Soporte (A)




Soporte (B)





Tira de acero



Estuche de accesorios



- Ref: 82.128 Soft line en color blanco (30m)
- Ref: 82.129 Soft line en color negro (30m)





Saturno

Saturno es una colección de luminarias fabricadas con formas circulares. Están iluminadas en su interior con tiras rígidas de alta luminosidad y permiten su aplicación como luminarias colgantes, de superficie y pared.



Saturno 150

Luminaria con un diámetro de 156cm, fabricadas en aluminio lacado texturado en blanco o negro e iluminadas con una tira de led en 3000°K - 4000°K - 6000°K. En comparación con los modelos de 60-90-120cm, este modelo se suministra en 4 partes diferentes debido a su tamaño. Se puede usar en superficies o para aplicaciones colgantes (usando kits colgantes).




Ref: 80.019	3000°K	lacado en blanco
Ref: 80.020	4000°K	lacado en blanco
Ref: 80.021	6000°K	lacado en blanco
Ref: 80.022	3000°K	lacado en negro
Ref: 80.023	4000°K	lacado en negro
Ref: 80.024	6000°K	lacado en negro

Luminaria circular IP20.

Driver y florón pequeños incluidos.

Florón grande, ref: 46.015 suministrada bajo pedido.

Potencia (W)	80W
Voltaje (V)	220V-240V
Lumens ^(4000°K)	9800 Lm/m
Emisión de luz	120°
Estanqueidad	IP20
Medidas	Ø1560mm
Temperatura trabajo	-15°C / +60°C
Apto para	interior
Embalaje	1 unidad
Garantía	3 años





Saturno

Proyectos a medida






Ejemplos de proyectos personalizados.




Tamaños de perfil disponibles:

colgantes / superficie



A B
40x60mm
60x60mm
40x80mm
60x80mm
80x80mm

empotrada



A B
60x35mm
70x35mm
80x35mm
100x35mm
120x35mm
150x35mm

Cubierta flexible disponible para luminarias de mayor longitud.

1. Elija su color de perfil: blanco, negro, gris u otros colores personalizados.
2. Elija el tamaño del perfil entre nuestras opciones estándar.
3. Elija la longitud de la luminaria.
4. Elija la forma de la luminaria.
5. Elija el tipo de iluminación: superior, inferior o Up&Down.
6. Elija el tono de color del led.
7. Elija el tipo de control: sin control, regulable, DALI, etc.
8. Elija el tipo de luminaria: de superficie, suspendida o empotrada.





Luminarias Shinka **Onelight**

Con este nuevo sistema logramos un concepto minimalista y suave, integrando la luz de forma homogénea en cualquier espacio interior.

Nos apartamos del diseño de iluminación en techo convencional y ofrecemos a arquitectos y diseñadores un nuevo fundamento de libertad en la creación de espacios iluminados.

Para un perfecto aprovechamiento del espacio, se fabrican a medida, con anchos que oscilan de 8 a 15cm de profundidad y con medidas máximas de fabricación de 2x6 metros. Instalación múltiple, superficie en techos, colgantes y en pared.

Perfilería con acabados en lacado blanco texturado, negro texturado y anodizado plata.

Su frontal textil crea una distribución homogénea de la luz que, combinada con la iluminación led, logra una luminaria que se funde discretamente en su entorno y, al mismo tiempo, emite luz de manera uniforme y sin ningún efecto de deslumbramiento.

Tenemos una solución personalizada para cada proyecto. Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor para las tiras de led (Sideview PRO).

REFERENCIAS	MEDIDAS	SUPERFICIE	POTENCIA	LUMENS (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (KELVIN)
66.031	50x50x8cm	0.25m ²	52W	5000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K
66.032	100x100x8cm	1.00m ²	210W	20000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K
66.033	200x100x15cm	2.00m ²	420W	40000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K
66.034	200x200x15cm	4.00m ²	840W	80000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K
66.035	200x300x15cm	6.00m ²	1260W	120000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K
66.036	200x400x15cm	8.00m ²	1680W	160000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K
66.037	200x500x15cm	10.00m ²	2100W	200000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K
66.038	200x600x15cm	12.00m ²	2500W	240000 Lm	2700°K-4000°K-6000°K





Microsoft

Microsoft Surface

More power to you


InfoSis

Surf

Surface Payment Solutions
for small business

371

Shinka digitales - fabricadas a medida



Cajas de luz con frontal textil fabricadas a medida con tiras de led digital RGB en su interior. Perfil de aluminio F110 (11 cm de profundidad) lacado en blanco o negro texturado o anodizado en plata. Trasera de alucobond negro.

Incluye frontal textil blanco translucido, fuentes de alimentación y controlador ref: 41.047 (instalados en el exterior), mapeado de la instalación y 5 efectos predeterminados de nuestra librería estándar (fuego, agua, ondas, plasma, etc.).

Bajo demanda se puede presupuestar efectos especiales a medida y otros tipos de controladores.

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	PIXELS
85.017	50x50cm	35W	175
85.018	50x100cm	70W	350
85.019	50x150cm	105W	525
85.020	50x200cm	140W	700
85.021	50x250cm	175W	875
85.022	50x300cm	210W	1.050
85.023	100x50cm	70W	350
85.024	100x100cm	140W	700
85.025	100x150cm	210W	1.050
85.026	100x200cm	280W	1.400
85.027	100x250cm	350W	1.750
85.028	100x300cm	420W	2.100



Cortesía de Protopixel





Luz Negra fabrica luminarias con frontal textil personalizable. Suministramos servicio de impresión de la imagen frontal, así como programación de efectos de luz led.

Consultar con el departamento comercial.




Luminarias digitales lineales - fabricados a medida

Innovation
■ made
■ in
■ Spain




Luminarias fabricadas con led profiles, que contienen nuestra tira led digital "Hawái" en su interior. La fuente de alimentación no está incluida, ya que varias luminarias pueden compartir la misma.

Hay varios programas disponibles: contenido estándar (muchos programas diferentes para elegir) o programas personalizados (Verifique el costo adicional), led profiles con difusor en Black&White.



Múnich Mini
Ver página 192



Moscú Mini
Ver página 214



Oslo
Ver página 103



Versalles
Ver página 54




Inferno
Ver página 56



Roma XL
Ver página 52

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PIXELS
85.005	50cm	7.2W	12V	30
85.006	100cm	14.4W	12V	60
85.007	150cm	21.6W	12V	90
85.008	200cm	28.8W	12V	120
85.009	250cm	36W	12V	150
85.010	300cm	43.2W	12V	180



Condiciones generales de venta

FORMALIZAR UN PEDIDO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE VENTA

GENERALES

Todas las ventas se realizan bajo las condiciones relacionadas a continuación.

Cualquier especificación que no se ajuste a estas condiciones tendrá que ser antes aceptada por escrito por LUZ NEGRA, S.L.

PRESUPUESTOS

Los presupuestos tendrán una validez máxima de 30 días naturales desde la fecha de su emisión.

GARANTÍA Y CALIDAD

Todos nuestros productos están garantizados (consultar en cada caso la ficha técnica en www.luznegra.net) contra cualquier defecto de fabricación.

Esta garantía no cubre deterioros sufridos por el uso o aplicación indebida, incorrecta manipulación, una no correcta instalación cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, así como cualquier otra falla atribuible al cliente o consumidor o cuando la falla sea original por el desgaste normal de las piezas debido a su funcionamiento o instalación. Queda fuera de garantía todo material manipulado por personal no autorizado por la empresa.

Pequeñas diferencias entre nuestros productos en cuanto a tamaño, color, calidad o cualquier otra modificación en el producto, no serán motivo de reclamación por parte del comprador.

Cualquier reclamación imputada en cuanto a cantidad, calidad u otros defectos serán comunicadas a LUZ NEGRA, S.L. en un plazo máximo de 48 horas a la recepción de la mercancía, transcurrido este plazo no dará lugar a reclamación alguna.

Para la ejecución de la garantía mediante abono o reposición es imprescindible recibir el material en cuestión para poder ser analizado y determinar que ésta procede. Requisito indispensable en toda garantía la presentación de factura y comprobante de pago.

LUZ NEGRA, S.L. en continua mejora de la calidad y funcionalidad de sus productos se reserva el derecho a modificar o suprimir cualquiera de estos sin previo aviso sin que ello sea motivo de reclamación por parte del cliente.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega son sólo aproximados y sin compromiso, no admitiéndose demanda por daños y perjuicios por parte del cliente por demora de la entrega, ni otras demandas o indemnizaciones por incumplimientos contractuales.

El incumplimiento del plazo de entrega no faculta al cliente a la rescisión del contrato de compra sin la concesión de un plazo prudencial de tiempo para solucionar dicha demora importaciones de materiales y productos varios (60-90 días). Las causas de fuerza mayor (guerras, revoluciones, huelgas, catástrofes naturales, roturas de maquinaria, roturas de moldes o matrices, imposibilidad de adquisición de materia prima, interrupción del transporte, cierre de aduanas o cualquier otra medida oficial que pudiera afectar, etc.) nos da el derecho a demorar el plazo de entrega sin previo aviso.

Cada operación es una expedición independiente, aunque varias de ellas formen parte de un mismo pedido.

PRECIOS / PORTES

Serán los establecidos en nuestra web a excepción de acuerdos explícitos confirmados por LUZ NEGRA, S.L. La cifra mínima de pedido es de 60€. Para pedidos inferiores LUZ NEGRA, S.L. cobrará 5€ en concepto de mínimos (envío por agencia) y de 3€ (el cliente viene a recoger personalmente).

PORTES: Condiciones válidas únicamente en territorio peninsular español.

PERFILERIA PROFILE y LEDS y productos asociados: Portes pagados a partir de 500€ y en perfiles LED PROFILE de hasta 2 metros de longitud.

Portes pagados a partir de 750€ en perfilera y rótulos en medida superior a 2 metros y hasta 3,80 metros.

Portes debidos para materiales superiores a 3,80m que no puedan ir con nuestro camión aportando el cliente su agencia de transporte.

Portes pagados para perfilera de 6m que entregue nuestro camión a partir de 1.000€.

Productos especiales en la que la medida sea de 3x2 metros (planchas de metacrilato y similares) el porte siempre será a cargo del cliente "portes debidos".

Islas Canarias: portes debidos. El cliente enviará su agencia. Debido a errores de imprenta, evolución de los productos o a las constantes fluctuaciones de la materia prima, Luz Negra se reserva el derecho de variar los precios sin previo aviso.

PEDIDOS

Todos los pedidos de material cortado o manipulado deberán confirmarse por escrito (devolviendo la hoja de pedido que se pase por fax o correo electrónico) antes de que entren en funcionamiento.

Todo pedido de fabricación que supere los 1.500 € el cliente deberá abonar el 50% por adelantado antes del inicio de la fabricación (en concepto de reserva).

En todos los pedidos de materiales que no hayan sido cursados por escrito (Fax o E-mail) Luz Negra no se hace responsable si hay disconformidad con lo que pidió y se sirvió. Ningún pedido cuya forma de pago sea transferencia entrará en funcionamiento antes de recibir el resguardo del pago.

ANULACIONES-DEVOLUCIONES DE PEDIDOS

No se aceptarán devoluciones transcurridos 15 días desde la entrega de material. Los pedidos pasados en firme no pueden ser anulados sin la conformidad de LUZ NEGRA, S.L. En caso de devolución por causas ajenas a LUZ NEGRA, el material será abonado con un 20% de demérito (con un mínimo de 10 €).

No se aceptará ninguna devolución de materiales sin la autorización expresa de LUZ NEGRA, S.L. y con la hoja de devolución cumplimentada. De igual forma no se aceptará ninguna devolución a portes debidos si el motivo de dicha devolución es error de Luz Negra será Luz Negra quien envíe su agencia). No se aceptará responsabilidad ni reclamación alguna que sobrepase la reposición del material enviado o el pago de éste al precio al que fue adquirido.

Ningún producto fabricado a medida o traído expresamente para el cliente (que no se encuentre en stock habitual) será reembolsado, no teniendo derecho el cliente a reclamación alguna.

RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía suministrada queda en nuestra total propiedad hasta su pago. El derecho de propiedad subsiste aún

después de que el comprador haya revendido el producto, hasta que no haya cancelado la deuda con LUZ NEGRA, S.L.

TRANSPORTE

Cualquier anomalía del material recibido o incidencia del transporte deberá ser reflejada en el albarán que se firma al transportista o perderá el derecho a reclamación.

El cliente deberá posteriormente darnos el aviso de la incidencia antes de las 24h posteriores a la entrega, no responsabilizándose en ningún caso si la reclamación es posterior a lo indicado.

Es de competencia del cliente ejercer sus acciones con los transportistas en caso de pérdida, avería o retraso de la mercancía.

El cliente tiene la obligación de examinar la mercancía en el momento de la entrega y anotar cualquier anomalía.

No poner reparo en el taón o albarán de la agencia de transporte se entenderá que es de su conformidad.

Si el cliente no ha dado instrucciones especiales de expedición, la mercancía se enviará según nuestro mejor parecer y por medio de transporte elegido por LUZ NEGRA, S.L.

PAGO

Las condiciones de pago serán las acordadas con nuestros clientes. Los vencimientos de los pagos mediante cualquier documento de pago legalmente aceptado, deberán de respetarse puntualmente. En caso contrario estamos facultados a cargar los intereses de demora, así como los quebrantos ocasionados por la demora en el pago.

Las demoras en el pago traen consigo con efecto inmediato la anulación de todos los compromisos de Luz Negra para con el cliente.

El comprador no está autorizado a retener la totalidad a parte de los pagos vencidos por no haberse reconocido alguna reclamación, ya que ésta no le exime de su compromiso de pago.

Todo impagado o retraso en el pago anula la posibilidad del crédito, paralizando el suministro de materiales en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva, se procederá a comunicarlo a CRÉDITO & CAUCIÓN cancelándose el crédito de forma irrevocable.

FUERO

Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operación, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de los Juzgados de Granollers (Barcelona-España) con renuncia a cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponder.

COSTAS Y GASTOS

Los gastos y costas judiciales, incluso honorarios de Abogado y derechos de Procurador, serán siempre por cuenta de la parte contratante que hubiera dado lugar a ellos por incumplimiento de estas condiciones generales de venta o del contrato en general.

DERECHO SUPLETORIO


El presente contrato de venta se regirá por lo aquí convenido y en su defecto por las normas del Código de Comercio Español para las ventas en España.

#shinka

SHOWROOM

custom made

#ledprofile



#skyled



TAP OFF UNIT

EMERGENCY UNIT

LUKA LINE BY VOSSLOH-SCHWABE

THREE DIFFERENT OPTICAL DIFFUSORS

NARROW PHOTOMETRY
WIDE PHOTOMETRY
DECORATIVE OPAL


LUZ NEGRA

#digitalled



LUZ NEGRA

3D Tech



NUESTRA LINEA DE TIEMPO

- 1987 Ricardo Téllez es el fundador de Exinvall, la primera compañía del grupo.
- 1988 Asistimos a la primera Feria del sector de la rotulación y comunicación visual, presentamos nuestra propia marca **SIGN**.
- 1989 En España diseñamos nuestros primeros perfiles de rotulación.
- 1992 Luz Negra se funda en Barcelona, convirtiéndose en la segunda compañía del grupo.
- 1999 En París recibimos el primer Premio Internacional de Calidad.
- 2002 Asistimos a la primera exposición internacional en París, seguido de Frankfurt y Milán.
- 2003 Luz Negra Centro es fundada en Madrid.
- 2006 Creamos la división de iluminación técnica led bajo nuestra marca **ECOLED**.
- 2008 Creamos la marca **LED PROFILE** para iluminación lineal con tiras led.
- 2009 Creamos nuestro sistema de estancamiento Waterproof DUO IP67 para tiras flexibles led.
- 2010 Diseñamos nuestro exclusivo sistema "easy-ON" que posee una Patente Europea y está certificado por Applus, que nos otorga protección IP65 para nuestros leds profiles.
- 2012 Asistimos por primera vez a la Feria Light & Building Exhibition en Frankfurt.
- 2014 Luz Negra France se funda en París.
- 2017 En Luz Negra Barcelona creamos un Laboratorio para cálculos lumínicos y CQ.
- 2018 Creamos una gama de luminarias fabricadas en medidas estándar bajo la marca **SKYLED**.
- 2019 Luz Negra pasa a formar parte de Cluster de iluminación CICAT y de la asociación profesional de diseñadores de iluminación APDI.
En 2019 Luz negra abre su departamento de iluminación digital creando la marca **DIGITALLED**.
- 2020 Luz Negra inaugura su fábrica de luminarias libre de electricidad estática.
Luz Negra incorpora en su laboratorio máquinas para un mayor control de calidad como la cámara de niebla salina, tanque de estanquidad, cabina de temperatura y humedad, teste de torsión y máquina de tracción.
- 2021 El futuro es un desafío maravilloso. ¿Te atreves a unirte a nosotros para descubrir lo que tenemos?



Sign (Madrid 1992)



Viscom (París 2002)



Light+Building (Frankfurt 2014)



Construmat (Barcelona 2019)



Euroshop (Düsseldorf 2020)