

Tabla de compatibilidades perfil + led + difusor





led profiles de superficieTabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

	P20
--	-----





△△ IP67

		ı																						
		5V								12V														
	ecoled →	×	×	×	(×	~		(×	×	×	×	×	×		×	×	×	②	>	×	×
led profile		Fiji 11W	Soria 2W	Jade 4W	Rubí PRO 4W	Ibiza pro 4W	Cozumel 5W	Esmeralda 7W	Menorca 7W	Mikonos 9W	Hawái 9W	Getafe 10W	Pink 10 - 10W	Jerez 11W	Topacio 11W	Cob 8 11W	Ávila pro 12W	Irún 13W	Bali 14W	Alicante 14W	Ágata 14W	Formentera 15W	Barcelona 19W	Maldivas 20W
14	Detroit Página 62																							
	New York Mini Página 64																							
	Harmony XS Página 168												-											-
	Harmony Página 166																							
	Tennessee Página 63																-							-
VV	Milano slim Página 164																						•	
	Milano Página 44																-						•	-
	California Página 46																						•	
	California XL Página 47																-							
	Torino Página 60									-							-							
	Roma Página 48												-	-			-							-
	Roma XL Página 52									-				-			-							-
	New York Página 50									-				-			-							-
	Versalles Página 54									-														
5	Berna Página 66																							
1 1 1 E	Inferno Página 56																							
	Chicago Página 58																							
	Visby Página 66									-							-							-
	Monterrey Página 67																							-



led profiles de superficieTabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

X IF	20
------	----





rabia do compatione															11 07							
											2	4V										
	ecoled	×	×	×					×	×	×	×		×			×	×	×	X ∧e	×	
led profile		Palma 4W	Élite 5-10-15-20W 💥	Tenerife 9W	Vizcaya 10W	Cob Verde 10W	Cob Azul 10W	Cob Rojo 10W	Cob 5mm 10W	Cíes pro 12W	Pinto 12W	Cob RGB 12W	Gandía 14W	Cob IP20 15W	Zafiro pro 15W	Cob IP67 15W	Hierro 16W	Lanzarote 18W	Barcelona 19W	Marbella PRO 19W 💥	Nerja 19W	
1_4	Detroit Página 62																					
	New York Mini Página 64																					
	Harmony XS Página 168																					
	Harmony Página 166																					
	Tennessee Página 63																					
1	Milano slim Página 164																		•			
	Milano Página 44																	•	•			
	California Página 46																	•	•			
	California XL Página 47																					
	Torino Página 60				•																	
	Roma Página 48	-				•														-		
	Roma XL Página 52	-																		-		
	New York Página 50	=																	-	-	-	
	Versalles Página 54																					
5	Berna Página 66		•																			
	Inferno Página 56																					
<u>i</u>	Chicago Página 58																					
	Visby Página 66																					
	Monterrey Página 67																					



led profiles de superficie

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

X	IP20





		24V										48V		230V					
	ecoled		×	×	×	×	(×	×	23W 💥		×	×	×	×		
led profile ↓	ecoled	Canovelles PRO 19W	Alcorcón 19W	Cob CCT 20W	Sevilla 20W	Pink 20 - 20W	Antequera 20W	Motril 20W	Trevelez 20W	Gomera 21W	Granada 21W	Gerona PRO 23W	Granollers 28W	Seychelles 28W	Córdoba 40W	Castellón RGB 12W	Castellón pro 12W 💥	Infinity 9W	Infinity 14W
<u></u>	Detroit Página 62																		
	New York Mini Página 64						-				•			•				-	
	Harmony XS Página 168						-			-				-				-	
	Harmony Página 166		0				-												
	Tennessee Página 63		•																
	Milano slim Página 164		0																
	Milano Página 44	•	•		•		•	•	•	•		•		-					
	California Página 46	0	0		0		•	•	0	0		•							
	California XL Página 47		•				•	•	•			•							
	Torino Página 60		•																
	Roma Página 48																		
	Roma XL Página 52													-					
	New York Página 50												•				•		
	Versalles Página 54																		
5.6	Berna Página 66													-			•	-	
1	Inferno Página 56																		
Ĭ.	Chicago Página 58					_	-			•				-				-	
	Visby Página 66																		
	Monterrey Página 67																		



led profiles de empotrar Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

\ \ \ \	
X	IP20
	11 20





	led profile →							1
е	ecoled	Philadelphia Mini	Frankfurt	Boston	Berlín	Berlín XL	Philadelphia	Dallas
5V	Fiji 11W	Página 78	Página 71	Página 70	Página 73	Página 74	Página 72	Página 76
LC)	Soria 2W							
	Jade 4W							
	Rubí PRO 4W							
	Ibiza pro 4W							
	Cozumel 5W							
	Menorca 7W							
	Esmeralda 7W							
	Mikonos 9W							
	Hawái 9W							
	Pink 10 - 10W							
12V	Getafe 10W							
12	Topacio 11W							
	Cob 8mm 11W							
	Jerez 11W							
	Ávila pro 12W							
	Irún 13W	•						
	Bali 14W							
	Alicante 14W							
	Ágata 14W							
	Formentera 15W							
	Barcelona 19W		•					
	Maldivas 20W							
	Palma 4W							
	Élite 5-10-15-20W							
	Tenerife 9W							
	Vizcaya 10W							
	Cob Verde 10W							
	Cob Azul 10W							
	Cob Rojo 10W							
	Cob 5mm 10W		<u> </u>					
	Cíes pro 12W							
24V	Pinto 12W							
''	Cob RGB 12W		<u> </u>					
	Gandía 14W							
	Cob IP20 15W		<u> </u>		<u> </u>			
	Zafiro pro 15W							
	Cob IP67 15W							
	Hierro 16W							
	Lanzarote 18W		•					
	Barcelona 19W		•					
	Marbella PRO 19W							
	Canovelles 19W		•					
	Nerja 19W							



led profiles de empotrar Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20

♠ IP54 -IP65



	led profile							1
е	coled	Philadelphia Mini	Frankfurt	Boston	Berlín	Berlín XL	Philadelphia	Dallas
	Y	Página 78	Página 71	Página 70	Página 73	Página 74	Página 72	Página 76
	Alcorcón 19W				•	•	•	
	Cob CCT 20W							
	Sevilla 20W		•					
	Pink 20 - 20W							
	Antequera 20W		0	0				
	Motril 20W		0	0				
24V	Trevelez 20W		0	0				
	Gomera 21W		•	0				
	Granada 21W		0	0				
	Gerona PRO 28W							
	Granollers 28W		0					
	Seychelles 28W							
	Córdoba 40W							
>	Castellón RGB 12W							
487	Castellón pro 12W						•	
230V	Infinity 9W							
23	Infinity 14W							



led profiles angulares

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20

▲ IP54 -IP65

♦ IP67

	led profile →		+ 7				4	4.7	
	coled	Texas Mini	Ámsterdam	Split	Zagreb	Texas	Sophia	Sophia XL	Sophia XL
	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U								asymmetric
5V	Fiji 11W	Página 88	Página 86	Página 91	Página 90	Página 82	Página 83	Página 84	Página 87
2	Soria 2W	_							
	Jade 4W								
	Rubí 4W								
	Ibiza pro 4W								
	Cozumel 7W								
	Menorca 7W								
	Esmeralda 7W							_	
	Mikonos 9W								
	Hawái 9W								
	Pink 10 - 10W								
>	Getafe 10W								
12V	Topacio 11W								
	Cob 8mm 11W								
	Jerez 11W								
	Ávila pro 12W								
	Irún 13W								
	Bali 14W								
	Alicante 14W								
	Ágata 14W								
	Formentera 15W								
	Barcelona 19W		•			•			
	Maldivas 20W								
	Palma 4W								
	Élite 5-10-15-20W			•					
	Tenerife 9W						<u> </u>		
	Vizcaya 10W								
	Cob Verde 10W								
	Cob Azul 10W								
	Cob Rojo 10W								
	Cob 5mm 10W X Cíes pro 12W X								
	Pinto 12W								
24V	Cob RGB 12W								
2	Gandía 14W								
	Cob IP20 15W								
	Zafiro pro 15W								
	Cob IP67 15W								
	Hierro 16W								
	Lanzarote 18W								
	Barcelona 19W		•			•			
	Marbella PRO 19W 💥								
	Canovelles 19W		•			•			
	Nerja 19W				•		•		



led profiles angulares

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20

▲ IP54 -IP65



	led profile →		+-1				4	4.	
е	coled	Texas Mini	Ámsterdam	Split	Zagreb	Texas	Sophia	Sophia XL	Sophia XL asymmetric
	Y	Página 88	Página 86	Página 91	Página 90	Página 82	Página 83	Página 84	Página 87
	Alcorcón 19W								
	Cob CCT 20W								
	Sevilla 20W		•			•			
	Pink 20 - 20W								
	Antequera 20W		0						
	Motril 20W		•						
24V	Trevelez 20W		•						
	Gomera 21W		•						
	Granada 21W		•						
	Gerona pro 28W								
	Granollers 28W					•			
	Seychelles 28W								
	Córdoba 40W								
	Castellón RGB 12WX								
487	Castellón PRO 12WX			0					
2	Infinity 9W								
230V	Infinity 14W								



led profile de pared

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%







	a de compatibilidad ti					, "			11 04 11 00		11 07
	led profi		Burdeos Página 140	Galicia Página 144	Kentuky Página 136	Tallin	Cleveland Página 138	Mónaco Página 143	Venezia Página 142	Atlanta Slim Página 141	Washington Página 137
5V	Fiji 11W	X									
	Soria 2W	X									
	Jade 4W	X									
	Rubí 4W										
	Ibiza pro 4W										
	Cozumel 7W	X									
	Esmeralda 7W										
	Mikonos 9W										
	Hawái 9W	X									
	Pink 10 - 10W	X									
	Getafe 10W	X									
12V	Topacio 11W	X	_								
	Cob 8mm 11W	X									
	Jerez 11W	X									
	Ávila pro 12W										
	Irún 13W										
		X	_		_						_
	Bali 14W	X									
	Alicante 14W	X									
	Ágata 14W		_								
	Formentera 15W	X									
	Barcelona 19W	X									
	Maldivas 20W	X									
	Palma 4W	X									
	Élite 5-10-15-20W	X									
	Tenerife 9W	X									
	Cob Azul 10W										
	Cob Rojo 10W										
	Cob 5mm 10W	X									
	Cíes pro 12W	X									
	Pinto 12W	X									
24V	Cob RGB 12W	X									
	Gandía 14W										
	Cob IP20 15W	X									
	Zafiro pro 15W										
	Cob IP67 15W										
	Hierro 16W	X									
	Lanzarote 18W	X									
	Barcelona 19W	X									
	Marbella PRO 19W										•
					•						
	Nerja 19W	X									
		/ ◆									



led profile de pared

Infinity 14W

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%





▲ IP54 -IP65



							9			99
	led profile	Burdeos Página 140	Galicia Página 144	Kentuky Página 136	Tallin	Cleveland Página 138	Mónaco Página 143	Venezia Página 142	Atlanta Slim Página 141	Washington Página 137
	Alcorcón 19W		•	•			•	•	•	•
	Cob CCT 20W									
	Sevilla 20W									
	Pink 20 - 20W									
	Antequera 20W									
	Motril 20W									
247	Trevelez 20W									
	Gomera 21W									
	Granada 21W									
	Gerona pro 28W									
	Granollers 28W 💧									
	Seychelles 28W									
	Córdoba 40W									
>	Castellón RGB 12WX									
48V	Castellón PRO 12WX									
	Infinity 9W									



led profiles arquitectónicos Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20 **♦** IP67 ▲ IP54 -IP65

	\ led profile	F								
	→			K.1			-			
е	coled	l Alaska	Baltimore	Portland	Brasilia	Montana	Budapest	Belfast	Praga	Kansas
	V	Página 131	Página 133	Página 132	□ NEW	Página 130	Página 128	Página 127	Página 126	Página 129
5V	Fiji 11W	ragilla 131	ragina 100	ragilia 132		ragina 130	r agiria 120	rayına 121	ragilla 120	ragilla 129
	Soria 2W									
	Jade 4W									
	Rubí 4W									
	Ibiza pro 4W									
	Cozumel 7W									
	Menorca 7W									
	Esmeralda 7W									
	Mikonos 9W									
	Hawái 9W 💢									
	Pink 10 - 10W 💥									
12V	Getafe 10W									
-	Topacio 11W									
	Cob 8mm 11W									
	Jerez 11W									
	Ávila pro 12W									
	Irún 13W									
	Bali 14W	_			_					
	Alicante 14W	_								
	Ágata 14W									
	Formentera 15W									
	Barcelona 19W									
	Maldivas 20W X Palma 4W X	_			_					
	Élite 5-10-15-20W X									
		•	•	•	•					
	Vizcaya 10W									
	Cob Azul 10W									
	Cob Rojo 10W									
	Cob 5mm 10W									$\overline{}$
	Cíes pro 12W				•					
	Pinto 12W									
24V	Cob RGB 12W									
100	Gandía 14W									
	Cob IP20 15W									
	Zafiro pro 15W									
	Cob IP67 15W 66									
	Hierro 16W									
	Lanzarote 18W									
	Barcelona 19W 💥									
	Marbella PRO 19W 💥									
	Canovelles 19W 💧									
	Nerja 19W	•	•	•	•	•				



led profiles arquitectónicos Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

X IP20) IP54 -IP65		IP67
--------	--------------	--	------

e	led profile	Alaska Página 131	Baltimore Página 133	Portland Página 132	Brasilia ••••••	Montana Página 130	Budapest Página 128	Belfast Página 127	Praga Página 126	Kansas Página 129
	Alcorcón 19W 💥									
	Cob CCT 20W									
	Sevilla 20W									
	Pink 20 - 20W 💥									
	Antequera 20W									
	Motril 20W									
24V	Trevelez 20W									
	Gomera 21W									
	Granada 21W 💢									
	Gerona pro 28W 💥									
	Granollers 28W 💧									
	Seychelles 28W 💥									•
	Córdoba 40W 💢									
>	Castellón RGB 12WX									
487	Castellón PRO 12WX									
2307	Infinity 9W									
23	Infinity 14W									



led profile de escaleras y rodapiés Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Tabl	a de compatibilidad tiras de l			X IP20		\(\) IP67
	led profile	4	* Luz superior	* Luz superior) E
E	ecoled	Niza Eco	Niza Duo	Tokyo	Edimburgo	Londres
5V	Fiji 11W	Página 114	Página 115	Página 116	Página 110	Página 111
2	Soria 2W					
	Jade 4W					
	Rubí 4W					
	Ibiza pro 4W					
	Cozumel 7W					
	Menorca 7W					
	Esmeralda 7W					_
	Mikonos 9W					
	Hawái 9W					
	Pink 10 - 10W					
	Getafe 10W					
12V	Topacio 11W		-			_
	Cob 8mm 11W					
	Jerez 11W					
	Ávila pro 12W					
	Irún 13W					
	Bali 14W				_	
	Alicante 14W					
	Ágata 14W					
	Formentera 15W					
	Barcelona 19W					
	Maldivas 20W					
	Palma 4W					
	Élite 5-10-15-20W 💥			•		
	Tenerife 9W					
	Vizcaya 10W					
	Cob Verde 10W					
	Cob Azul 10W					
	Cob Rojo 10W					
	Cob 5mm 10W					
	Cíes pro 12W					
	Pinto 12W					
24V	Cob RGB 12W					
	Gandía 14W					
	Cob IP20 15W					
	Zafiro pro 15W					
	Cob IP67 15W					
	Hierro 16W					
	Lanzarote 18W					
	Barcelona 19W					
	Marbella PRO 19W					
	Canovelles 19W				<u> </u>	
	Nerja 19W					



led profile de escaleras y rodapiés Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

		' '			
Compatible en	ancho y	/ potencia	, difuminación	del led 100%	

▲ IP54 -IP65

♦ IP67

	led profile	₹	* Luz superior	* Luz superior		
	V	Niza Eco Página 114	Niza Duo Página 115	Tokyo Página 116	Edimburgo Página 110	Londres Página 111
	Alcorcón 19W				•	•
	Cob CCT 20W					
	Sevilla 20W					
	Pink 20 - 20W 💥					
	Antequera 20W					
	Motril 20W					
24V	Trevelez 20W					
	Gomera 21W					
	Granada 21W				•	•
	Gerona pro 28W					
	Granollers 28W				•	•
	Seychelles 28W 💥					
	Córdoba 40W					
487	Castellón RGB 12WX					
84	Castellón PRO 12WX			•	•	•
230V	Infinity 9W					
23	Infinity 14W					

X IP20



led profiles de sueloTabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90% Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%





▲ IP54 -IP65



				,				
	led profile					1	5176	11
E	coled	Florencia	Dublín	Dublín XL	Azores	Dubái	Estambul	Qatar
	Y	Página 112	Página 107	Página 108	Página 106	Página 119	Página 118	Página 120
5V	Fiji 11W							
	Soria 2W							
	Jade 4W							
	Rubí 4W							
	Ibiza pro 4W							
	Cozumel 7W 💢							
	Menorca 7W							
	Esmeralda 7W 💧							
	Mikonos 9W							
	Hawái 9W 💥							
	Pink 10 - 10W 💥							
12V	Getafe 10W							
12	Topacio 11W							
	Cob 8mm 11W							
	Jerez 11W							
	Ávila pro 12W							
	Irún 13W							
	Bali 14W			•	•			
	Alicante 14W							
	Ágata 14W							
	Formentera 15W							
	Barcelona 19W							
	Maldivas 20W							
	Palma 4W							
	Élite 5-10-15-20W 💥							
	Tenerife 9W							
	Vizcaya 10W							
	Cob Verde 10W							
	Cob Azul 10W	1						
	Cob Rojo 10W							
	Cob 5mm 10W							
	Cíes pro 12W							
	Pinto 12W						_	
24V	Cob RGB 12W							
8	Gandía 14W							
	Cob IP20 15W						_	
	Zafiro pro 15W							
	Cob IP67 15W		•				-	
	Hierro 16W							
	Lanzarote 18W							
	Barcelona 19W		$\overline{}$					
	Marbella PRO 19W							
	Canovelles 19W						-	
	Nerja 19W							



led profiles de suelo

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20

♠ IP54 -IP65



e	led profile					1	3.6	
	V	Florencia	Dublín	Dublín XL	Azores	Dubái	Estambul	Qatar
	Alcorcón 19W	Página 112	Página 107	Página 108	Página 106	Página 119	Página 118	Página 120
	Cob CCT 20W							
	Sevilla 20W							
	Pink 20 - 20W							
	Antequera 20W							
	Motril 20W							
24V	Trevelez 20W							
	Gomera 21W							
	Granada 21W							
	Gerona pro 28W							
	Granollers 28W							
	Seychelles 28W			•	•			
	Córdoba 40W							
487	Castellón RGB 12WX							
48	Castellón PRO 12W		•			•	•	•
230V	Infinity 9W	•						
23	Infinity 14W	•						



led profiles para estanterías y otros

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

₩ IP20	♦ IP67

	led profile	_			<u> </u>	D.
е	coled	Pletina	Hannover	A03	Plexiled Slim	Plexiled
	Y	Página 159	Página 152	Página 158	Página 156	Página 157
5V	Fiji 11W					
	Soria 2W				<u> </u>	
	Jade 4W				<u> </u>	
	Rubí 4W					
	Ibiza pro 4W					
	Cozumel 7W				<u> </u>	
	Menorca 7W					
	Esmeralda 7W					
	Mikonos 9W					<u> </u>
	Hawái 9W					
	Pink 10 - 10W					_
12V	Getafe 10W					
-	Topacio 11W					
	Cob 8mm 11W		<u> </u>			
	Jerez 11W					
	Ávila pro 12W					
	Irún 13W		_		_	
	Bali 14W				_	
	Alicante 14W				_	
	Ágata 14W				_	
	Formentera 15W					
	Barcelona 19W		<u> </u>		_	
	Maldivas 20W					
	Palma 4W					
	Élite 5-10-15-20W		•			
	Tenerife 9W					
	Vizcaya 10W		_		<u> </u>	
	Cob Verde 10W				<u> </u>	
	Cob Azul 10W				<u> </u>	
	Cob Rojo 10W				_	_
	Cob 5mm 10W X					
	, , ,				_	
≥	Pinto 12W X Cob RGB 12W X					
24V						
	Cob IP20 15W X Zafiro pro 15W					
	Cob IP67 15W					
	Hierro 16W					
	Lanzarote 18W					
	Barcelona 19W					
	Marbella PRO 19W					
	Canovelles 19W					
	Nerja 19W					
		_	_			_



led profiles para estanterías y otros

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

Infinity 14W

COMPATIBILIDADES No compatible con ancho y potencia Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90% Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

▲ IP54 -IP65

♦ IP67

			,			
е	led profile	Pletina Página 159	Hannover Página 152	A03 Página 158	Plexiled Slim Página 156	Plexiled Página 157
	Alcorcón 19W	r agina 100	•	i agina 100	i agina 100	r agina 101
	Cob CCT 20W					
	Sevilla 20W		•			
	Pink 20 - 20W		•			
	Antequera 20W					
	Motril 20W					
747	Trevelez 20W					
	Gomera 21W					
	Granada 21W					
	Gerona pro 28W					
	Granollers 28W					
	Seychelles 28W 💥					
	Córdoba 40W					
30	Castellón RGB 12WX					
00	Castellón PRO 12WX					
>	Infinity 9W		•			

•

X IP20



led profiles circulares Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%







				, ·				
led profile	(-)	\hookrightarrow	4					
ecoled \	París Página 94	Miami Página 98	París XL Página 100	Oslo Mini	Oslo Doble	Oslo Página 103	Oslo Black&White Página 102	Comenza Página 146
Fiji 11W								
Soria 2W								
Jade 4W								
Rubí 4W								
Ibiza pro 4W								
Cozumel 7W								
Menorca 7W								
Esmeralda 7W	_							_
Mikonos 9W								
Hawái 9W						•		
Pink 10 - 10W								
Getafe 10W								
Topacio 11W								
Cob 8mm 11W	$\overline{}$							
Jerez 11W								
Ávila pro 12W								
Irún 13W								
Bali 14W			- -					
Alicante 14W								
Ágata 14W						=		
Formentera 15W				•	•			
Barcelona 19W	<u> </u>	•		•	•			
Maldivas 20W						•		
Palma 4W								
Élite 5-10-15-20W								
Tenerife 9W								
Vizcaya 10W								
Cob Verde 10W					•			
Cob Azul 10W					•			
Cob Rojo 10W					•			
Cob 5mm 10W								
Cíes pro 12W				•	•			
Pinto 12W			•					
Cob RGB 12W								
Gandía 14W								
Cob IP20 15W								
Zafiro pro 15W								
Cob IP67 15W						•	•	
Hierro 16W				•	•			
Lanzarote 18W		•						
Barcelona 19W		•		•	•			
	•							
Marbella PRO 19W X						•		
	•	•		•	•			
Nerja 19W				•	•			



led profiles circulares Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%







	led profile	(-)		TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE					
е	coled \	París	Miami	París XL	Oslo Mini	Oslo Doble	Oslo	Oslo Black&White	Comenza
	V	Página 94	Página 98	Página 100	= NEW	□ NEW	Página 103	Página 102	Página 146
	Alcorcón 19W						•	•	
	Cob CCT 20W								
	Sevilla 20W	•	•		•	•			
	Pink 20 - 20W 💥				•	•			
	Antequera 20W								
	Motril 20W								
24V	Trevelez 20W								
	Gomera 21W								
	Granada 21W	•	•		•	•		•	
	Gerona pro 28W								
	Granollers 28W 💧	•	•		•	•		•	
	Seychelles 28W						•		
	Córdoba 40W								
>	Castellón RGB 12WX			•					
487	Castellón PRO 12WX				•				
>	Infinity 9W								
2307	Infinity 14W								



led profiles flexibles

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%







					•						
	led profile								A	7	
е	coled	Esbly	Fontana	Cannes	Marsella	Toulouse	Lille	Arles	Montry	Lyon	Aviñón
	<u> </u>	Página 170	Página 186	Página 170	Página 170	= NEW	Página 170	Página 170	Página 170	Página 172	Página 170
5V	Fiji 11W										
	Soria 2W										
	Jade 4W										
	Ibiza pro 4W										
	Cozumel 7W										
	Menorca 7W										
	Hawái 9W										
	Pink 10 - 10W										
	Getafe 10W										
12V	Topacio 11W										
	Cob 8mm 11W										
	Jerez 11W										
	Irún 13W										
	Bali 14W										
	Alicante 14W										
	Formentera 15W			$\overline{}$	$\overline{}$						
	Barcelona 19W										
	Maldivas 20W										
	Palma 4W										
	Élite 5-10-15-20W										
	Tenerife 9W										
	Vizcaya 10W										
	Cob Verde 10W										
	Cob Azul 10W										
	Cob Rojo 10W										
	Cob 5mm 10W										
	Cíes pro 12W										
	Pinto 12W										
24V	Cob RGB 12W										
"	Gandía 14W										
	Cob IP20 15W										
	Cob IP67 15W										
	Hierro 16W										
	Marbella PRO 19W										
	Canovelles 19W	-									
	Nerja 19W										



led profiles flexibles

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20

▲ IP54 -IP65



	led profile	ď							A	7	
		Esbly	Fontana	Cannes	Marsella	Toulouse	Lille	Arles	Montry	Lyon	Aviñón
	Alcorcón 19W	Página 170	Página 186	Página 170	Página 170		Página 170	Página 170	Página 170	Página 172	Página 170
	Cob CCT 20W										
	Sevilla 20W										
	Pink 20 - 20W 💥										
	Antequera 20W										
	Motril 20W										
24V	Trevelez 20W										
	Gomera 21W										
	Granada 21W										
	Gerona pro 28W										
	Granollers 28W 💧										
	Seychelles 28W										
	Córdoba 40W										
487	Castellón RGB 12WX										
48	Castellón PRO 12WX										
230V	Infinity 9W										
33	Infinity 14W										



led profiles de siliconaTabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90% Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20

▲ IP54 -IP65

		ras de led + peril				IP2U		U 11 0 -1	-IP03		O IPO7
	led profi	Neón Micro Página 176	Neón Mini Página 177	Neón Cuadrado Página 178	Neón Redondo Página 180	Neón Easy • New	Neón Doble Página 182	Neón Redondo XL Página 181	Neón XL Página 183	Neón las Vegas Página 184	Neón las Vegas XL Página 185
5V	Fiji 11W	X									
	Soria 2W										
	Jade 4W	×									
	Rubí 4W	6									
	Ibiza pro 4W	S									
	Cozumel 7W	X =									
	Esmeralda 7W										
	Mikonos 9W										
	Hawái 9W	X									
	Pink 10 - 10W	X	_		_						
	Getafe 10W	X									
12V	Topacio 11W	X									
	Cob 8mm 11W	X									
	Jerez 11W	X									
	Ávila pro 12W										
	Irún 13W	X	_								
	Bali 14W	X	_				_	_			
	Alicante 14W	X		_			_				
	Ágata 14W		_		-						
	Formentera 15W										
	Barcelona 19W	\(\text{\tint{\text{\tin}\xititt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\xititt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex									
	Maldivas 20W Palma 4W										
							•				
		X -									
	Tenerife 9W										
						•					
		99 —									
							_				
							_=				
	Cíes pro 12W	X =					_		-	-	
>											
24V		~									
	Zafiro pro 15W										
	Hierro 16W	X =									
	Lanzarote 18W	X =									
	Barcelona 19W	X -									
	Marbella PRO 19W										
	Nerja 19W										



led profiles de silicona

Tabla de compatibilidad tiras de led + perfiles

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 100%

X IP20

▲ IP54 -IP65



								9				
\sim	led profile	Neón Micro Página 176	Neón Mini Página 177	Neón Cuadrado Página 178	Neón Redondo Página 180	Neón Easy • New	Neón Doble Página 182	Neón Redondo XL Página 181	Neón XL Página 183	Neón las Vegas Página 184	Neón las Vegas XL Página 185	
	Alcorcón 19W											
	Cob CCT 20W											
	Sevilla 20W											
	Pink 20 - 20W											
	Antequera 20W											
	Motril 20W											
24V	Trevelez 20W											
	Gomera 21W											
	Granada 21W											
	Gerona pro 28W											
	Granollers 28W											
	Seychelles 28W											
	Córdoba 40W											
>	Castellón RGB 12WX											
487	Castellón PRO 12WX											
230V	Infinity 9W											
23	Infinity 14W											

Nota: de la série ecoled Élite son comptaibles: Élite 5 y Élite 10.



Big profiles de empotrar

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

• Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Tabla de compatibilidad tiras de led + pe		X I	P20			♦ ♦ IP6	37	Tiras rígidas IP20					
	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
ecoled led profile	Vossloh 140mm premium	Vossloh 280mm premium	Vossloh 560mm premium	Vossloh tunable white	Tridonic 4 módulos	Tridonic 7 módulos	Vossloh 40mm ancho	Vossloh 55mm ancho	Infinity 14W	Élite 20 - 20W	Sevilla 20W	Córdoba 40W	Ghost Milano doble 34W
Sidney					-	-			-	-	-		-
Moscú Mini Página 214					-	-	•						
Madeira Página 124					-	-							
Moscú Slim Página 220					-	-							
Moscú Magmum Slim Página 216					-	-	-	-					
Moscú Página 221					-	-							
Moscú Magnum Página 218					-	-							
Krakovia					-	-							
Krakovia con óptica Página 222						-	-		-	-			



Big profiles de empotrar

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Compatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

Tabla de compatibilidad tiras de led + pe		X	P20		(IP6	i7	Tiras rígidas IP20					
	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
ecoled led profile	Vossloh 140mm premium	Vossloh 280mm premium	Vossloh 560mm premium	Vossloh tunable white	Tridonic 4 módulos	Tridonic 7 módulos	Vossloh 40mm ancho	Vossloh 55mm ancho	Infinity 14W	Élite 20 - 20W	Sevilla 20W	Córdoba 40W	Ghost Milano doble 34W
Krakovia con reflector + óptica	-				•	•						-	
Krakovia con bandeja etranqueada Página 223					-	-		-					
Krakovia con carril trifásico	-					-							
Krakovia con celosía Página 225						-						-	
Krakovia asymmetric Página 226						-		-					
Krakovia slim						-							
Andorra Página 227					-	-		-					



Big profiles colagntes y de supericie

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

	npatibilidad tiras de led + pe	d tiras de led + perfiles								♦ IP67			Tiras rígidas IP2		
		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×		
led pi	ecoled rofile	Vossloh 140mm premium	Vossloh 280mm premium	Vossloh 560mm premium	Vossloh tunable white	Tridonic 4 módulos	Tridonic 7 módulos	Vossloh 40mm ancho	Vossloh 55mm ancho	Infinity 14W	Élite 20 - 20W	Sevilla 20W	Córdoba 40W	Ghost Milano doble 34W	
	Múnich Mini Página 192					-	-								
	Múnich Slim Página 198					-	-	-	-						
in i	Múnich Magmum Slim Página 194														
4 8	Múnich Página 200														
	Múnich Magnum Página 196														
	Gales					-	-	-							
	Gales con reflector +óptica					•	•								
	Gales con óptica Página 203							-							
	Gales con bandeja retranqueada Página 206					-	-								
	Gales con carril trifásico Página 204														



Big profiles colagntes y de supericie

COMPATIBILIDADES

No compatible con ancho y potencia

Compatible en ancho y potencia, pero con marca de punto del led

Ompatible en ancho y potencia, difuminación del led 90%

abla de compatibilio	erfiles				X II	P20		(IP6	7		Tiras ríg	idas IP20	
led profile	ecoled	140mm 💥	280mm ×	260mm	Vossloh tunable white	Tridonic 4 módulos	Tridonic 7 módulos	Vossloh 40mm ancho	Vossloh 55mm ancho	Mt.	20W	≫ ∧∧c	40W	Ghost Milano doble 34W 💧
tea prome		Vossloh 140mm premium	Vossloh 280mm premium	Vossloh 560mm premium	Vossloh	Tridonic	Tridonic	Vossloh	Vossloh	Infinity 14W	Élite 20 - 20W	Sevilla 20W	Córdoba 40W	Ghost M
	Gales con celosía Página 205						-							
	Gales asymmetric Página 207					-	-							
	Liverpool					-	-							
- H	Gales Slim					-	-							
	Sicilia Página 208						-							
	Houston Página 210												-	
	Bruselas Página 211					-	-		-				-	
	Convex					-	-							
	Kazán <u>√new</u>						-							