

ALTA LUMINOSIDAD

BARCELONA

TIRAS FLEXIBLES

Ref: 32.001
Ref: 32.003

6500K
3000K

Tira flexible serie "PRO"

IP20 con 240 leds/metro 2216SMD.

Requiere uso de led profile para disipación.

Cinta térmica disipadora incluida.

PCB 10mm



Uso diario máximo recomendado: 18h

Conexión máxima en circuito abierto: 3m

Conexión máxima en circuito cerrado: 6m

Vida útil: 50.000h*

*En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo.



potencia



120°



voltaje



IP20



12.5 mm





interior



trabajo

Potencia (W)	19.2W/m
Voltaje (V)	12V
Tipo Led	SMD2216
Lumens (6500°K)	1600 Lm/m
Lumens (3000°K)	1200 Lm/m
CRI	>85
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP20
Nº leds/m	240
Medidas	5000x10x1.2mm
Cortable	cada 12.5mm
PCB	10mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	3 años

Aprobado por:




BARCELONA
C/ Carles Buigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffe
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3145$ $y=0.3319$ $u'=0.1980$ $v'=0.4701$

CCT=6390K (Duv=0.0038) Dominant WL: $\lambda_d = 490.7nm$ Purity=6.5%

Ratio: R=14.8% G=78.2% B=7.0%; Peak WL: $\lambda_p = 455.7nm$ FWHM=27.0nm

Render Index: Ra=91.4 CRI=88.3 TM30: Rf=87 Rg=96

R1 =92 R2 =98 R3 =97 R4 =86 R5 =89 R6 =93 R7 =91

R8 =86 R9 =68 R10=93 R11=87 R12=63 R13=95 R14=99 R15=90

Photo Parameters:

Flux = 1286 lm Eff. : 77.30 lm/W Fe = 4.603 W Scotopic: 3077.6 S/P: 2.3933

Electrical parameters:





V = 11.998 V I = 1.387 A P = 18.64 W PF = 1.000

Status: Integral T = 453 ms Ip = 33446 (51%)

Model: Ecoled Barcelona 6500
Tester: Sergio Carneros
Temperature: 21Deg
Manufacturer: Luz Negra S.L


Number: 32.001
Date: 25-5-2021
Humidity: 58%
Remarks: 100cm de tira flexible

Rf: 87 CCT: 6390 K u': 0.1980
Rg: 96 Duv: 0.0038 v': 0.4701



Model:Ecoled Barcelona 6500
Tester:Sergio Carneros
Temperature:21Deg
Manufacturer:Luz Negra S.L

Number:32.001
Date:25-5-2021
Humidity:58%
Remarks:100cm de tira flexible




			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	86	-4	1
2	22.5° - 45.0°	90	-2	2
3	45.0° - 67.5°	91	-1	3
4	67.5° - 90.0°	94	0	2
5	90.0° - 112.5°	87	-6	0
6	112.5° - 135.0°	93	-3	0
7	135.0° - 157.5°	88	-6	1
8	157.5° - 180.0°	87	-5	4
9	180.0° - 202.5°	84	-3	9
10	202.5° - 225.0°	76	0	15
11	225.0° - 247.5°	79	4	13
12	247.5° - 270.0°	89	5	3
13	270.0° - 292.5°	92	1	-3
14	292.5° - 315.0°	87	4	-6
15	315.0° - 337.5°	82	2	-8
16	337.5° - 360.0°	88	-3	-2

Model:Ecoled Barcelona 6500
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:21Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L

Number:32.001
 Date:25-5-2021
 Humidity:58%
 Remarks:100cm de tira flexible

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4399$ $y=0.4059$ $u'=0.2517$ $v'=0.5225$
 CCT=2965K (Duv=0.0003) Dominant WL:Ld =582.9nm Purity=53.9%
 Ratio:R=24.3% G=72.9% B=2.8%; Peak WL:Lp=621.4nm FWHM=164.4nm
 Render Index:Ra=92.1 CRI=89.0 TM30:Rf=90 Rg=99
 R1 =92 R2 =96 R3 =98 R4 =91 R5 =91 R6 =94 R7 =92
 R8 =82 R9 =60 R10=89 R11=91 R12=78 R13=93 R14=98 R15=88

Photo Parameters:

Flux = 1486 lm Eff. : 85.70 lm/W Fe = 5.231 W Scotopic:2068.1 S/P:1.3916

Electrical parameters:





V = 11.998 V I = 1.445 A P = 17.34 W PF = 1.000

Status: Integral T = 789 ms Ip = 39510 (60%)

Model:Ecoled Barcelona 3000K
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:17Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L


Number: 32.003
 Date:25-5-2021
 Humidity:70.0%
 Remarks:100cm de tira flexible

Rf: 90 CCT: 2965 K u': 0.2517
Rg: 99 Duv: 0.0003 v': 0.5225



Model:Ecoled Barcelona 3000K
Tester:Sergio Carneros
Temperature:17Deg
Manufacturer:Luz Negra S.L

Number: 32.003
Date:25-5-2021
Humidity:70.0%
Remarks:100cm de tira flexible



			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	88	-4	0
2	22.5° - 45.0°	90	-3	3
3	45.0° - 67.5°	87	0	5
4	67.5° - 90.0°	92	-1	2
5	90.0° - 112.5°	95	0	2
6	112.5° - 135.0°	96	2	0
7	135.0° - 157.5°	93	-1	-2
8	157.5° - 180.0°	96	-1	0
9	180.0° - 202.5°	93	-2	2
10	202.5° - 225.0°	89	-1	6
11	225.0° - 247.5°	87	2	8
12	247.5° - 270.0°	89	4	4
13	270.0° - 292.5°	90	4	-6
14	292.5° - 315.0°	83	3	-8
15	315.0° - 337.5°	89	1	-6
16	337.5° - 360.0°	85	-3	-7

Model:Ecoled Barcelona 3000K
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:17Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L

Number: 32.003
 Date:25-5-2021
 Humidity:70.0%
 Remarks:100cm de tira flexible