

Led profile Badalona

Características / Features / Caractéristiques:

- Este perfil es ideal para aplicaciones de iluminación superior e inferior (Up&Down). / This profile is ideal for upper and lower lighting (Up&Down). / Ce profilé est idéal pour les applications d'éclairage par le haut et par le bas (Up&Down).
- Permite la creación de apliques o sistemas de iluminación perimetral en paredes o techos. / Allows the creation of perimeter lighting on walls or ceilings. / Permet la création d'appliques ou de systèmes d'éclairage périmétrique sur les murs ou les plafonds.
- El diseño del perfil permite alojar la fuente de alimentación en su interior. / The profile design allows the power supply to be housed inside. / La conception du profilé permet de loger l'alimentation à l'intérieur.
- Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores. / We offer a 2-year guarantee on profiles and diffusers. / Nous offrons une garantie de 2 ans sur les profilés et les diffuseurs.



Referencia / Reference / Référence

09.074 Led profile Badalona lacado en blanco (l=3m)
 Led profile Badalona lacquered white (l=3m)
 Led profile Badalona laqué blanc (l=3m)


Acabado / Finish / Finition



RAL 9016

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm



AI	Material / Material / Matériel	Aleación / Alloy / Alliage	Tratamiento / Treatment / Traitement	Pureza / Purity / Pureté	Perímetro / Perimeter / Périmètre	Peso del perfil / Profile weight / Poids du profil
Aluminio / Aluminium / Aluminium		6060	T-6	97.8%	551mm	4.3kg



led profile by Luz Negra

rev.1 2024 1/4


Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
 Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
 Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net

Led profile Badalona

Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles




18.188 Difusor superior de metacrilato glaseado (l=3m)
Upper frosted methacrylate cover (l=3m)
Diffuseur supérieur en méthacrylate glacé (l=3m)



18.189 Difusor inferior de metacrilato glaseado (l=3m)
Lower frosted methacrylate cover (l=3m)
Diffuseur inférieur en méthacrylate glacé (l=3m)



19.508 Tapas de aluminio lacadas en blanco RAL9016 con tornillos (juego de 2 unidades)
Lacquered white aluminium endcaps RAL9016 with screws (set of 2 units)
Embouts en aluminium laqué blanc RAL9016 avec vis (set de 2 unités)



20.090 Grapa de fijación en aluminio bruto (l=10cm)
Raw aluminium fixing clip (l=10cm)
Clip de fixation en aluminium brut (l=10cm)


Ejemplo / Example / Exemple:




Led profile Badalona

Instalación a pared / Wall installation / *Installation murale*


1.




2.




3.




3.1



3.2




3.3




Led profile Badalona

Instalación - unión entre perfiles / Installation - connection between profiles / Installation - connexion entre les profils


1.




2.




3.



4.



5.



2.

